



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कार्यालय: ०८२-५६०१३३

०८२-५६००२८

०८२-५६०४६६

आवास: ०८२-५६००२९



चलानी नम्बर: ६६३९

पत्र संख्या: २०८२/०८३

मिति: २०८३/०३/३१

ने.सं. ११४६

विषय: जिल्ला दररेट सम्बन्धमा ।

श्री गृह मन्त्रालय,
(योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा)
सिंहदरबार, काठमाडौं ।


उपरोक्त सम्बन्धमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८३।०३।२९ गते बैठकबाट निर्धारण भएको आ.व. २०८३/०८४ को दाड जिल्लाको जिल्ला दररेट यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

130-... 7-
2083/03/29
विजय गौतम
प्रशासकीय अधिकृत



दाङ जिल्लाको जिल्ला दररेट

आ.व. २०८३/०८४



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दाङ

मिति २०८३।०३।२९

आज मिति २०८३/०३/२९ गतेका दिन जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री निश्चल राज पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. २०८३/८४ लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक तपसिल बमोजिमका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा बसी देहायका निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

श्री निश्चल राज पाण्डे	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ	अध्यक्ष
श्री नित्यानन्द शर्मा	प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति दाङ	सदस्य
श्री ऋषि खत्री अधिकारी	नि.जिल्ला समन्वय अधिकारी	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय	सदस्य
श्री मोहन कुमार जैसवाल	प्रमुख कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय	सदस्य
श्री बसन्त जोशी	अध्यक्ष	उद्योग बाणिज्य संघ दाङ	सदस्य
श्री प्रविण कुमार भण्डारी	अध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी संघ	सदस्य
श्री नरेन्द्र के.सी. खड्का	सि.डि.इ.	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङ	सदस्य-सचिव

आमन्त्रित

दिपेन्द्र बहादुर खिटे सि.डि.इ/डि.प्र. सडक डिभिजन दाङ
 प्रशासन कुमार ईसर डेनिमियर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङ.
 प्रमोद खाला का.पु ने.वि.पा घोराही
 अमिता कुमार अग्रहरी डेनिमियर मू.तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यालय
 धोम बहादुर खली करिब वन अधिकृत डिभिजन वन कार्यालय दाङ (घोराही)
 जीवन के.सी. सदस्य दाङ निर्माण व्यवसायी संघ
 कृष्ण खोपाडे पशु सेवा अधिकृत मेडिकल अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञान क.
 कृष्ण खड्का उपाध्यक्ष निर्माण व्यवसायी संघ दाङ
 नरेन्द्र कार्की सदस्य दाङ निर्माण व्यवसायी संघ
 विजय गौतम पु.क. जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ.
 लक्ष्मण खोपाडे लेखापाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ।
 सीधम अधिकारी प्राविधिक अधिकृत (जलस्रोत तथा सिंचाइ)
 दिपेन्द्र डिभिजन, दाङ.)

निर्णयहरु

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी मूल्य वृद्धी सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरु, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट, मूल्य वृद्धिको अवस्था, वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता र छिमेकी जिल्लाहरुको दररेट, विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ संस्थाहरुबाट पेस हुन आएका मूल्यसूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरु (उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ आदी) बाट प्राप्त सूची र विवरण, मिति २०८३/०३/०४ गतेको बैठकबाट गठित उपसमितिको सिफारिस समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ का लागि तपशील बमोजिम दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

A collection of approximately 12 handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The signatures are of varying lengths and styles, some appearing to be in Nepali script. The top row contains about 7 signatures, and the bottom row contains about 5 signatures.

निर्णय नं. १

आ.व. ०८३/८४ को श्रमिकहरुको ज्याला दररेट



सि. नं.	कामदारको किसिम	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८३/८४ को स्वीकृत दररेट
१	दक्ष (सिकर्मी, नकर्मी, डकर्मी)	प्रति दिन	१,०००.००	१,०००.००	१,१००.००
२	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
३	ज्यामी नाइके	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
४	भरिया	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
५	स्प्रे म्यान	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
६	स्प्रे नाइके फोर म्यान	प्रति दिन	६९०.००	६९०.००	७४५.००
७	सुपरभाइजर	प्रति दिन	६९०.००	६९०.००	७४५.००
८	सिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	७३०.००	७३०.००	७९०.००
९	सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	शुरु तलब स्केललाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	
१०	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन			
११	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	७३०.००	७३०.००	७९०.००
१२	नर्सरी नाइके	प्रति महिना	१४,३१०.००	१४,३१०.००	१५,४५०.००
१३	लेथ म्यान	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
१४	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दक्ष श्रमिक (ब्लास्टर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरणमा काम गर्ने दक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने, गोताखोर आदि)	प्रति दिन	१,१४०.००	१,१४०.००	१,२३५.००
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक (ब्लास्टर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरणमा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि)	प्रति दिन	८१०.००	८१०.००	८७५.००
१६	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	६८०.००	६८०.००	७३५.००
१७	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६८०.००	६८०.००	७३५.००
१८	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
१९	चेन म्यान, स्टाफ म्यान	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
२०	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
२१	प्लम्बर (दक्ष)	प्रति दिन	७००.००	७००.००	७७०.००
२२	डिजेल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
२३	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६७०.००	६७०.००	७२५.००
२४	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	७२०.००	७२०.००	७८०.००
२५	स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	१,२००.००	१,२००.००	१,३००.००
२६	स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	७६०.००	७६०.००	८२०.००
२७	डोजर अपरेटर	प्रति दिन	९४०.००	९४०.००	१,०१५.००
२८	विद्युत् मिटर रिडर र लाइनमेन चालु बितरण लाइन (४०० मोन्ट) मा सुरक्षा अपनार्दै पोल चढी लाइन मर्मत गर्न सक्ने	प्रति व्यक्ति/प्रति दिन	८००.००	८००.००	८६५.००
२९	कुनै पद सरह भनी किटान गरिएकोमा काममा लगाउँदा उक्त पदले पाउने शुरु तलब स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राखे, दैनिक र ज्यालादारीको हकमा शुरु तलब स्केललाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने।				

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "निश्चल राज पाण्डे" (Nishchal Raj Pandey).

निर्णय नं. २

आ.व. ०८३०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	चिम्नी इटा १ नं. (२३०x११०x६५मिमि)	प्रति हजार	१३६००।००	१३६००।००	१४५००।००
२	चिम्नी इटा २ नं.	प्रति हजार	९४००।००	९४००।००	१००००।००
३	इटाको टुक्रा	प्रति घ.मि.	२३००।००	२३००।००	२३००।००
४	ढुंगा	प्रति घ.मि.	विभागिय दररेट विश्लेषण अनुसार	२०००।००	२०५०।००
५	सबवेसमा प्रयोग हुने ग्राभेल	प्रति घ.मि.		९५०।००	१०००।००
६	बालुवा क्रसर मेशिनको (घोएको)	प्रति घ.मि.	१२००।००	१५५०।००	१७५०।००
७	क्रसर मेशिनले कटेको गिट्टि				
	½ " (10 mm)	प्रति घ.मी.	९००।००	१४००।००	१६००।००
	¾ " (20 mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१५००।००	१७००।००
	1 " (25 mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१५००।००	१७००।००
	1½ " (40mm)	प्रति घ.मी.	१०५०।००	१४५०।००	१६५०।००
८	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	९००।००	१४००।००	१६००।००
९	ढुंगाको धूलो	प्रति घ.मी.	९००।००	१२५०।००	१३५०।००
१०	ग्राभेल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	विभागिय नमसं अनुरूपको दररेट विश्लेषण अनुसार		
११	सिमेन्ट पिपिसि	प्रति व्याग	५००।००	५१०।००	५२०।००
१२	सिमेन्ट ओ.पि.सि.	प्रति व्याग	६००।००	६१०।००	६२०।००
	फलामे सामग्री				
१३	फलामे छड (Fe 500)				
	क) ४.७५ मि.मि.देखि ८ मि.मि.सम्म	प्रति क्वीन्टल	९८००।००	९८००।००	९८००।००
	ख) १० मि.मि.देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति क्वीन्टल	९५००।००	९५००।००	९५००।००
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मिमि सम्म	प्रति क्वीन्टल	९८००।००	९८००।००	९८००।००
१४	छड बाध्ने तार	प्रति क्वीन्टल	११०००।००	११०००।००	११०००।००
१५	जि.आई.तार				
	क) कमर्सियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	११५।००	१२०।००	१२५।००
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१३०।००
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१३५।००	१३०।००	१३५।००
१६	काडेतार				
	काडेतार १२ गेज (1 kg = 7 m)	प्रति के.जि.	१३५।००	१३५।००	१४०।००
१७	फलामे ग्रील जडान समेत				
	क) फल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	१२०।००	१२०।००	१३०।००
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१३५।००
१८	फलामे एगल/फल्याट	प्रति के.जि.	१०५।००	९५।००	१०५।००
१९	फलामे एगल,ग्रीलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.जि.	१०५।००	१०५।००	१०५।००
२०	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	११०।००	११०।००	
२१	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट) जडान समेत	प्रति वर्ग फिट			४८८।००
२२	फलामे गेट, (फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी) जडान समेत	प्रति के.जि.	११०।००	११०।००	१६०।००
२३	फलामे स्पाइरल भरेज(७५ से.मी.चौडाई)	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१३५।००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
२४	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत				
	a) ¾ " x ¾ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	b) 1 " x 1 " Commercial Class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	c) 1½ " x 1½ " Commercial Class	प्रति र.मि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	d) ¾ " x ¾ " Midium Class	प्रति र.मि.	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	e) 1 " x 1 " Midium Class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	f) 1½ " x 1½ " Midium Class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	g) ¾ " x ¾ " Heavy Class	प्रति र.मि.	२९५१००	२९५१००	२९५१००
	h) 1 " x 1 " Heavy Class	प्रति र.मि.	३६५१००	३६५१००	३६५१००
	i) 1½ " x 1½ " Heavy Class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
२५	रेलिंगको लागि बल्याक पाइप जडान समेत				
	a) 1 " o Commercial class	प्रति र.मि.	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	b) 1½ " o Commercial class	प्रति र.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	c) 2 " o Commercial class	प्रति र.मि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	d) 1 " o Midium class	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	e) 1½ " o Midium class	प्रति र.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	f) 2 " o Midium class	प्रति र.मि.	५१०१००	५१०१००	५१०१००
	g) 1 " o Heavy class	प्रति र.मि.	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	h) 1½ " o Heavy class	प्रति र.मि.	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	i) 2 " o Heavy class	प्रति र.मि.	६३५१००	६३५१००	६३५१००
२६	स्टेनलेस स्टील पाईप भ्याजि तथा रेलिङ कार्यका लागि				
	¾ " व्यास	प्रति र. मि.	२२५१००	२२५१००	२२५१००
	1 " व्यास	प्रति र. मि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
	1½ " व्यास	प्रति र. मि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	1½ " व्यास	प्रति र. मि.	४१०१००	४१०१००	४१०१००
	२ " व्यास	प्रति र. मि.	५३०१००	५३०१००	५३०१००
२७	टसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	११४१००	११०१००	११०१००
२८	फलामे रेलिङ सटर	प्रति के.जि.	११०१००	१२०१००	१२०१००
२९	जाली				
	क) कुखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	११५१००	११५१००	११५१००
	ख) मस्क्युटो पूफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	ग) मस्क्युटो पूफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	घ) फलामे बर्फि जाली	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	ड.) फेन्सिङ. जालि (GI Wire 10 swg, mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	च) फेन्सिङ. जालि (GI Wire 10 swg, mesh size 3"x3")	प्रति व.मि.			
३०	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	Meccaferi Box Gabions	प्रति व.मि.	२९८१००	२९८१००	२९८१००
	1.5x1x0.5/0	गोटा	१५६६१८	१५६६१८	१५६६१८
	2x1x0.5/1	गोटा	२१३०१०५	२१३०१०५	२१३०१०५


[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature and stamp]
 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 बाँके

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	3x1x0.5/2	गोटा	३०३९।७०	३०३९।७०	३०३९।७०
	4x1x0.5/3	गोटा	३८३६।३५	३८३६।३५	३८३६।३५
	1.5x1x1/0	गोटा	२२७५।८२	२२७५।८२	२२७५।८२
	2x1x1/1	गोटा	३०२३।८८	३०२३।८८	३०२३।८८
	3x1x1/2	गोटा	४२९१।७४	४२९१।७४	४२९१।७४
	4x1x1/3	गोटा	५५२६।८३	५५२६।८३	५५२६।८३
३१	जियो ब्याग र जियो टेक्स्टाइल				
	Geo-Bag(Made of heavy quality,GEO-Textile of 300 GSM) 1m*0.72m	No.	३८०।००	३८०।००	३८०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 100 GSM	Sqm	७०।००	७०।००	७०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 130 GSM	Sqm	८५।००	८५।००	८५।००
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	९०।००	९०।००	९०।००
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM	Sqm	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM	Sqm	१४०।००	१४०।००	१४०।००
३२	3D Semiflexible galvanized steel mat; Panel size (80x115x3000) 3D; Approximate weight 3kg/m ²	m ²		५०००।००	५०००।००
३३	Stainless steel binding loops; Approximate weight 6kg/bundle	bundle		२५५००।००	२५५००।००
३४	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९७००	९७००	१०५।००
३५	किलाकाँटि	प्रति के.जि.	११०।००	११०।००	११०।००
३६	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२१५।००	२१५।००	२२०।००
३७	पेच किल्ला (१ बट्टा = १०० पीस)	प्रति बट्टा	८०।००	८०।००	८०।००
३८	जे हुक	प्रति गोटा	२२।००	२२।००	२२।००
३९	विटमिन बाशर (१ बट्टा = १०० पीस)	प्रति बट्टा	३८।००	३८।००	३८।००
४०	रुफिज नेल	प्रति के.जि.	१९०।००	१९०।००	१९०।००
४१	छेस्कीनी				
	फलामे ३"	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	२८।००
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	३४।००
	फलामे ८"	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	६५।००
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८७।००	८७।००	८७।००
	आलुमिनियम ३"	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००
	आलुमिनियम ४"	प्रति गोटा	३४।००	३४।००	४०।००
	आलुमिनियम ६"	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	५०।००
	आलुमिनियम ८"	प्रति गोटा	६५।००	६५।००	७०।००
	आलुमिनियम १२"	प्रति गोटा	१०८।००	१०८।००	१२०।००
४२	कब्जा				
	कब्जा ३"	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	२२।००
	कब्जा ४"	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	३७।००
	कब्जा ६"	प्रति गोटा	४५।००	४५।००	५०।००
४३	हयाण्डिल				
	आलुमिनियम	प्रति गोटा	२८।००	२८।००	३०।००
	पित्तल	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	६०।००
	फलाम	प्रति गोटा	२३।००	२३।००	२५।००
४४	लकिंग सेट				














सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१६३१००	१६३१००	१६३१००
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२१५१००	२१५१००	२१५१००
	एलुमिनियम ८"	प्रति गोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	एलुमिनियम १०"	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	एलुमिनियम १२"	प्रति गोटा	२७३१००	२७३१००	२७३१००
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	८१८१००	८१८१००	८१८१००
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००
४५	डोर लक (मोर्टिस लक)	प्रति गोटा	७८५००	७८५००	७८५००
४६	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	" हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
४७	काठ सम्बन्धी सामग्री				
	काठ (चिरानी सहित)				
	साल काठ	प्रति घ.फु.	५४००१००	५४००१००	४८००१००
	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	२९७०१००	२९७०१००	२७००१००
	जामुना	प्रति घ.फु.	३५६०१००	३५६०१००	३१००१००
	सल्ला	प्रति घ.फु.	१६२०१००	१६२०१००	१५५०१००
	आप	प्रति घ.फु.	११८५१००	११८५१००	११२५१००
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फु.	३३४५१००	३३४५१००	३३००१००
	सिसौ (जंगली)	प्रति घ.फु.	४३००१००	४३००१००	५०००१००
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१२१००	१२१००	१०१००
४८	प्लाईउड (कमर्सियल)				
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५१०१००	५१०१००	५१०१००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६७०१००	६७०१००	६७०१००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	८४०१००	८४०१००	८४०१००
४९	वाटर प्रूफ प्लाई उड				
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५८५१००	५८०१००	५८०१००
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६९०१००		
	८८(१००) एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.		११००१००	११००१००
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	९००१००		१०२५१००
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१०००१००	१३००१००	११३५१००
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	११७०१००	२०००१००	१५१०१००
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१२२५१००	२२००१००	१५१०१००
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	७००१००	७००१००	७५०१००
	फोर माइका ४" x ८"	प्रति पीस	१२८०१००	१२८०१००	१४००१००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. -Natural texture	प्रति व.मि.	३९०१००	३९०१००	४००१००
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. -Simple texture	प्रति व.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००
	हार्ड बोर्ड	प्रति व.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
५०	शिशो सेतो				

Om



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	५७५।००	५७५।००	८२०।००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६४०।००	६४०।००	८५०।००
	शिशु रंगिन/कालो (Reflection Glass)				
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०१५।००	१०१५।००	१०९९।००
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११५०।००	११५०।००	११८४।००
	Flooring का सामग्री				
५१	फ्लेगस्टोन ढुंगा २५ मि.मि.(१" सर्फेश डेस)	प्रति व.मि.	३६५।००		
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.		५३५।००	५३५।००
	१२ मि मि देखि २५ मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.		७५२।००	७५२।००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.		६३५।००	६३५।००
	२५ मि मि देखि ५० मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.		८७२।००	८७२।००
५२	छाना छाउने स्लेट	प्रति व.मि.	३१५।००	३४५।००	३४५।००
५३	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६८५।००	६८५।००	६८५।००
५४	पोर्सिलेन ग्लेज्ड टायल (फ्लोर टायल)	प्रति व.मि.	६३०।००	६३०।००	६३०।००
५५	बोर्डर टायल (२" न")	प्रति व.मि.	११५५।००	११५५।००	११५५।००
५६	Chequre Tiles	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००
५७	मार्बल	प्रति व.मि.	१४९०।००	१४९०।००	१४९०।००
५८	ग्रेनाइट	प्रति व.मि.	३१५०।००	३१५०।००	३१५०।००
५९	मार्बल चिप्स १,२,३,४ र ० नं.	प्रति के.जि.	१९।००	१९।००	१९।००
६०	अक्जालिक एसिड	प्रति के.जि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००
६१	मैन पालिस	प्रति के.जि.	७६०।००	७६०।००	७६०।००
६२	मोज्याक पल्बर	प्रति गोटा	११५।००	११५।००	११५।००
६३	मोज्याक मेशिन भाडा	प्रति दिन	५७५।००	५७५।००	५७५।००
६४	कार्बोरेन्डम ढुंगा	प्रति गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
६५	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५४५।००	५४५।००	५४५।००
६६	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०।००	२४०।००	२४०।००
६७	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८९०।००	१८९०।००	१८९०।००
६८	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलकीज टायल				
	CSEB Interlocking Bricks of size (300x150x100) mm	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१।५०	२१।५०	२१।५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३।५०	२३।५०	२३।५०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९।५०	१९।५०	१९।५०
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१।००	२१।००	२१।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१४५।००	१४५।००	१४५।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१००।००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११३।००	११३।००	११३।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३७।००	३७।००	३७।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४।००	४४।००	४४।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७।००	४७।००	४७।००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५०।००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३।००	५३।००	५३।००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३१००	६३१००	६३१००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५००	४५००	४५००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९११००	९११००	९११००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९१००	४९१००	४९१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२१००	५२१००	५२१००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	६०१००

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५११००	५११००	५११००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४१००	५४१००	५४१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२१००	६२१००	६२१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९१००	६९१००	६९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११३१००	११३१००	११३१००
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२११००	१२११००	१२११००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७००	५७००	५७००





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८१००	६८१००	६८१००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७१००	६७१००	६७१००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७१००	७७१००	७७१००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८११००	८११००	८११००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३१००	७३१००	७३१००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३१००	८३१००	८३१००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७१००	८७१००	८७१००
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२११००	२११००	२११००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२४१००	२४१००	२४१००
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२१००	७२१००	७२१००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९१००	७९१००	७९१००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८११००	८११००	८११००
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४१००	७४१००	७४१००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३१००	८३१००	८३१००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७१००	८७१००	८७१००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



[Signature]

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९०१००	३९०१००	३९०१००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१५०१००	२१५०१००	२१५०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



६५३

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४००।००	२४००।००	२४००।००
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९९०।००	२९९०।००	२९९०।००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३२५०।००	३२५०।००	३२५०।००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३६००।००	३६००।००	३६००।००
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७५।००	३७५।००	३७५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०५।००	४०५।००	४०५।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०।००	३४०।००	३४०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८०।००	३८०।००	३८०।००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४६५।००	४६५।००	४६५।००
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२३१७६	२३१७६
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२६१९३	२६१९३
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		३०१४८	३०१४८
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		८३८७	८३८७
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९७९४	९७९४
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०८२५	१०८२५
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०१४४	१०१४४
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		११४१०४	११४१०४
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२३४४	१२३४४
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा		५९२६९	५९२६९
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४६१८	४६१८
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५३१८	५३१८
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९३८	५९३८
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५०५२	५०५२
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५९१२	५९१२
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६४१२	६४१२
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७७६८	७७
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		९४४०	९४
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०६५६	१०

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९३३७	९३३७
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		११२८९	११२८९
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२५५६	१२५५६
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२९६३	१२९६३
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१५४१३	१५४१३
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१७४१७	१७४१७
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा		३९६३२	३९६३२
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा		३८३५२	३८३५२
	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा		३९०५९	३९०५९
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा		४९५६९	४९५६९
६९	रंगरोगन				
	इनामेल	प्रति लिटर	५२५१००	५२५१००	५२५१००
	आलुमिनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	स्नोसियस पेन्ट	प्रति के.जि.	७०१००	७०१००	६०१००
	लपस्टिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६१	प्रति लिटर	५२५१००	५२५१००	६००१००
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	९२५१००	९२५१००	९२५१००
	डिस्टेम्पर बासेबुल	प्रति के.जि.	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३६५१००	३६५१००	३६५१००
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३६५१००	३६५१००	३६५१००
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००
	चुना	प्रति के.जि.	२८१००	२८१००	२८१००
	फेवीकोल	प्रति लिटर	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	वार्निश	प्रति लिटर	४००१००	४००१००	४००१००
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	गेरु रंग	प्रति के.जि.	२३१००	२३१००	२३१००
	सरेश	प्रति के.जि.	९०१००	९०१००	९०१००
	लिन्सिड आयल	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	स्पीट	प्रति लिटर	७५१००	७५१००	७५१००
	चपरा	प्रति के.जि.	१७३५१००	१७३५१००	१७३५१००
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११५१००	११५१००	११५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Official stamp of Nepal Government, Ministry of Local Government, with handwritten 'G+3' and 'डाड' (Dad) below it]


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
	खाक्सी	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
	हवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३५१००	३५१००	४०१००
	वाल पुटिंग	प्रति के.जि.	६५१००	६५१००	६५१००
	ड्युरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	२००१००	२००१००	२००१००
	एपेक्स	प्रति लिटर	६३०१००	६३०१००	६३०१००
	नेपाली थिनर्स	प्रति लिटर	७३५१००	७३५१००	७३५१००
	ब्ल्याक जापान	प्रति लिटर	२१०१००	२१०१००	२१०१००
	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	७३१००	७३१००	७३१००
७०	रोड मार्किङ पेन्ट				
	Oil Base	प्रति लिटर	६१०१००	६१०१००	६१०१००
	Water base	प्रति लिटर	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.	२१०१००	२५०१००	२५०१००
	Glass Beads	प्रति के.जि.	२६५१००	२६०१००	२६०१००
७१	छानाको काम				
	२६ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.४१ मी मी)	प्रति व.मि.	५७५	५१०१००	५१०१००
	२८ गेज सादा कर्कटपाता NS हेमि (०.३१ मी मी)	प्रति व.मि.	४८०	३३०१००	३३०१००
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	१०५०१००	७००१००	७००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	६१८१००	६००१००	६००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	५३३१००	५००१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	९००१००	६५०१००	६५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	५६०१००	५५०१००	५५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	४९५१००	४५०१००	४५०१००
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास				
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	८००१००	५००१००	५००१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	५८८१००	४५०१००	४५०१००
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	४६९१००	३९०१००	३९०१००
	प्लेन पाता सादा २६ गेज	प्रति व.मि.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	७२०१००	७२०१००	७२०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१३१०१००	१३१०१००	१३१०१००
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१५७५१००	१५७५१००	१५७५१००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	कोरगेटेड वा ल्येन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०४५१००	२०४५१००	२०४५१००
७२	Sandwitch EPE Panel				
	40mm	व.फू.	२४५१००	२४५१००	२४५१००
	50mm	व.फू.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	60mm	व.फू.	३१५१००	३१५१००	३१५१००
	80mm	व.फू.	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	100mm	व.फू.	४३०१००	४३०१००	४३०१००
७३	Fiber glass छानाको लागि Aluminium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५७००	५७००	५७००
७४	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
७५	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
७६	खापा अड्याउने हुक	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
७७	काठको लिप्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	२०१००	२०१००	२०१००
७८	काठको लिप्टी ३/४ " डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४५१००	४५१००	४५१००
७९	Aluminium / UPVC door window fittings				
	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७५३२१००	७५३२१००	७५३२१००
	Aluminum sliding windows with fixed pannell with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६७७२१५०	६७७२१५०	६७७२१५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७९५५१००	७९५५१००	७९५५१००
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	६९९४१००	६९९४१००	६९९४१००
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८९२२१५०	८९२२१५०	८९२२१५०
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	९५६७१५०	९५६७१५०	९५६७१५०
	Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६६६५१००	६६६५१००	६६६५१००
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section 101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६८२६१२५	६८२६१२५	६८२६१२५
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५४७२१८३	५४७२१८३	५४७२१८३
८०	UPVC Door and Window				
	UPVC Sliding Windows Frame (60/72)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.			६६०१००
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	५००१००	५००१००	७००१००
	UPVC Door 60/58 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannell inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.			७९०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	UPVC Door 80/50 mm, Door Frame 112/42 mm, Door sash, 9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement, 5mm clear glass, White colour	प्रति व.फी.	६२०।००	६२०।००	६२०।००
	UPVC Fixed Ventilation (45*60) inside 1.5 mm galvanized ringforcement, 5mm clear glass, White color	प्रति व.फी.	४६०।००	४६०।००	४००।००
	विविध निर्माण सामग्री				
८१	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोप(३.५ मि.को लामो)	प्रति गोटा	१३५५।००	१३५५।००	१३५५।००
८२	१" स्ववायर पाइपको रेलिंगमा साल/सिसौको हाण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१७३५।००	१७३५।००	१७३५।००
८३	३"x ४" को सिसौ काठको हैण्डरेल	प्रति र.मि.	१५७५।००	१५७५।००	१५७५।००
८४	क) ३ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको ३ वटा तेर्सो रेलीङ पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिज फिट	१२६०।००	१२६०।००	१२६०।००
८५	ख) १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको २ वटा तेर्सो रेलीङ पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिज फिट	११६०।००	११६०।००	११६०।००
८६	ग) १ देखी १.५ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको एउटा तेर्सो रेलीङ पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिज फिट	१०६०।००	१०६०।००	१०६०।००
८७	ग) १ फिट अग्लो १ ^{१/२} इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिज फिट	९७०।००	९७०।००	९७०।००
८८	ल्याप्टिक फेल्ड (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००
८९	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो ल्याप्टरमा छफिड टाइलको बुट्टा काट्ने सामान सहित (तयारी)	प्रति व.मि.	६२०।००	६२०।००	६२०।००
९०	१"x३" साइजको (१:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५।००	७५।००	७५।००
९१	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.				
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६६०।००	२६६०।००	२६६०।००
९२	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris.				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३८०१००	३८०१००	३८०१००
९३	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९४	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११९०१००	११९०१००	११९०१००
९५	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
९६	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००
९७	जिप्सम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९८०१००	९८०१००	९८०१००
९८	जिप्सम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५०१००	११५०१००	११५०१००
९९	मेटालाईज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (लपेन)	प्रति व.मी.	११७०१००	११७०१००	११७०१००
१००	मेटालाईज्ड पोलिष्टर बोर्ड फ्ल्स सिलिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००
१०१	जिप्सम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९५०१००	९५०१००	९५०१००
१०२	जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति व.मी.	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
१०३	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using parmagrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement).	प्रति व.मी.	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१०४	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
१०५	AR coating (semi flexible polimer coating)	प्रति व.मी.	५२५१००	५२५१००	५२५१००
१०६	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	५६०१००	५६०१००	५६०१००
१०७	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००
१०८	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocole and plaster with mixing permabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति व.मि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००
१०९	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति व.फि.	१००१००	१००१००	१४५१००
११०	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
१११	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००
११२	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७००	७००	७००
११३	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६१००	६१००	६१००
११४	Self tapping screw 1½"	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००
११५	Self tapping screw 1 "	प्रति गोटा	४१००	४१००	४१००
११६	UPVC ridge cover 3 '7"x2'	प्रति गोटा	८७०१००	८७०१००	९००१००
	प्रिकास्ट सिमेन्ट कंक्रेट पोल, जाली				




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
११७	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	९०१००		
११८	सिमेन्ट पोल बुट्टे	प्रति गोटा	९५१००		
११९	सिमेन्ट भेन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	४१०१००	४१०१००	४१०१००
१२०	तारबारको लागि कंक्रीट पोल ४" x ४" x ६ फिट	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००
१२१	रिड कूवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६४५१००	६५०१००	६५०१००
१२२	कूवाको रिड ०९ इन्च x २६ इन्च (खन्ने र फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	९००१००	१२००१००	१२००१००
१२३	Readymade RCC door, window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	२५०१००	२५०१००	२५०१००
१२४	Readymade RCC door, window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	४८०१००	४८०१००	४८०१००
१२५	सिमेन्ट एड्मिक्स्चर				
	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	४५१००	४५१००	४५१००
	" " तस्ल (सेफक्रीट)	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	" " " (सेफ माइट)	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	सिलिका सिमेन्ट एड्मिक्स्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३१०१००	३१०१००	३१०१००
	Super Plastisizer	प्रति लिटर	११५१००	११५१००	११५१००
	विविध				
१२६	पोलिथिन व्याग कालो (3"x7")	प्रति के.जि.	२५५१००	२५५१००	२५५१००
१२७	पोलिथिन सिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००
१२८	डोको	प्रति गोटा	१५५१००	१५५१००	१५५१००
१२९	फलामे तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२०५१००	२०५१००	२०५१००
१३०	भूस	प्रति घ.मि.	१३०१००	१३०१००	१३०१००
१३१	गोबर	प्रति घ.मि.	३९०१००	३९०१००	३९०१००
१३२	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
१३३	राम्रो कमेरो, सेतो माटो	प्रति के.जि.	१५१००	१५१००	१५१००
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
१३५	बास ठुलो	प्रति गोटा	२३०१००	२३०१००	२३०१००
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००
१३७	खरको डोरी (वावियो)	प्रति के.जि.	६२१००	६२१००	६२१००
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी	३००१००	३००१००	३००१००
१३९	जुट को सूतली	प्रति के.जि.	५५१००	५५१००	५५१००
१४०	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९२१००	९२१००	९२१००
१४१	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४२	प्लाष्टिकको खाली बोरा ५० के.जी. अटाउने नया)	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
१४३	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०१००	९०१००	९०१००
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२९०१००	२९०१००	२९०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 नेपाल सरकार
 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रशासन
 कार्यालय
 काठमाडौं

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
१४४	टारफेल्ड रोल (१x२०) मि. (आई एस.आई मार्क)	प्रति व.मी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००
१४५	रबर सिल (१५० मि.मि. चाकलो र १० मि.मि. मोटो सिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने रबर सिल)	र.मि.	८१०१००	८१०१००	८१०१००
१४६	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५३०१००	५३०१००	५३०१००
१४७	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
१४८	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००
१४९	Rubber seal for hydraulic gates				
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००
१५०	Spindle for gates				
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1mx1m	प्रति के.जि.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m	प्रति के.जि.	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	Threading of spindle bars	र.फि.	५७०१००	५७०१००	५७०१००
१५१	Gear box for gates				
	Single gear box system (including nut,bolt,bearing,grease housing, body, etc. all complete)	कमत	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body,gear, operating system etc. all complete)	कमत	१२५०००१००	१२५०००१००	१२५०००१००
१५२	SMC Manhole Covers				
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२५२२११००	२५२२११००	२५२२११००
	Frame:725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२५७००	१७२५७००	१७२५७००
	Frame:670mm*Cover :570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२१००	९२९२१००	९२९२१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७९१००	४७७९१००	४७७९१००
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८१००	२४७८१००	२४७८१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९९१००	१७६९९१००	१७६९९१००
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४१००	९२०४१००	९२०४१००
	Frame :580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	५७५२१००	५७५२१००	५७५२१००
	खानेपानीको सामग्री				
१५३	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS (हुलास वा सो सरह)				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति र. मि.	२३५१००	२३५१००	२३५१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति र. मि.	३००१००	३००१००	३००१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति र. मि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६७२१००	६७२१००	६७२१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	९२०१००	९२०१००	९२०१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	११७५१००	११७५१००	११७५१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१७०१००	२१७०१००	२१७०१००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२९६०१००	२९६०१००	२९६०१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५५२५१००	५५२५१००	५५२५१००
१५४	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२८०१००	२८०१००	२८०१००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६७५१००	६७५१००	६७५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	११३५१००	११३५१००	११३५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१६७५१००	१६७५१००	१६७५१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२५९५१००	२५९५१००	२५९५१००
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३३६५१००	३३६५१००	३३६५१००
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३८१५१००	३८१५१००	३८१५१००
१५५	स्टेनलेस स्टील पाइप				
	३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	९००१००	९००१००	९००१००
	१" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३८०१००	१३८०१००	१३८०१००
	१ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४८०१००	१४८०१००	१४८०१००
	१ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	२" व्यास भएको १६ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२५१०१००	२५१०१००	२५१०१००
१५६	सकेट मिडियम क्लास				
	१/२" ०	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००
	३/४" ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	१" ०	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	१३८१००	१३८१००	१३८१००
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	२" ०	प्रति गोटा	२८७००	२८७००	२८७००
	२ १/२" ०	प्रति गोटा	४६०१००	४६०१००	४६०१००
	३" ०	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	४" ०	प्रति गोटा	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००
	५" ०	प्रति गोटा	३४१०१००	३४१०१००	३४१०१००
	६" ०	प्रति गोटा	४५८५१००	४५८५१००	४५८५१००
	८" ०	प्रति गोटा	५७६०१००	५७६०१००	५७६०१००
१५७	जि.आई निप्ल मिडियम क्लास १५ से.मी.				
	१/२" ०	प्रति गोटा	५२००	५२००	५२००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	3/4 " ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	1" ०	प्रति गोटा	९७००	९७००	९७००
	1 1/4 " ०	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	1 1/2 " ०	प्रति गोटा	१५११००	१५११००	१५११००
	2 " ०	प्रति गोटा	२००१००	२००१००	२००१००
	2 1/2 " ०	प्रति गोटा	२७६१००	२७६१००	२७६१००
	3 " ०	प्रति गोटा	३२३१००	३२३१००	३२३१००
	4 " ०	प्रति गोटा	४६९१००	४६९१००	४६९१००
	5 " ०	प्रति गोटा	६१२१००	६१२१००	६१२१००
	6 " ०	प्रति गोटा	७५७००	७५७००	७५७००
१५८	जि.आइ.एल्वो मिडियम क्लास				
	1/2 " ०	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	3/4 " ०	प्रति गोटा	७८१००	७८१००	७८१००
	1" ०	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	1 1/4 " ०	प्रति गोटा	१९०१००	१९०१००	१९०१००
	1 1/2 " ०	प्रति गोटा	२६३१००	२६३१००	२६३१००
	2 " ०	प्रति गोटा	४०५१००	४०५१००	४०५१००
	2 1/2 " ०	प्रति गोटा	७६९१००	७६९१००	७६९१००
	3 " ०	प्रति गोटा	१०३६१००	१०३६१००	१०३६१००
	4 " ०	प्रति गोटा	१८६३१००	१८६३१००	१८६३१००
	5 " ०	प्रति गोटा	५१५५१००	५१५५१००	५१५५१००
	6 " ०	प्रति गोटा	६२०४१००	६२०४१००	६२०४१००
	8 " ०	प्रति गोटा	७२५३१००	७२५३१००	७२५३१००
१५९	जि.आइ. इक्वेल टी मिडियम क्लास				
	1/2 " ०	प्रति गोटा	७७००	७७००	७७००
	3/4 " ०	प्रति गोटा	१२३१००	१२३१००	१२३१००
	1" ०	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००
	1 1/4 " ०	प्रति गोटा	२५७००	२५७००	२५७००
	2 " ०	प्रति गोटा	३३२१००	३३२१००	३३२१००
	2 1/2 " ०	प्रति गोटा	५३११००	५३११००	५३११००
	3 " ०	प्रति गोटा	९७५१००	९७५१००	९७५१००
	4 " ०	प्रति गोटा	१३८९१००	१३८९१००	१३८९१००
	5 " ०	प्रति गोटा	६९०९१००	६९०९१००	६९०९१००
	6 " ०	प्रति गोटा	८००७००	८००७००	८००७००
	8 " ०	प्रति गोटा	९१०५१००	९१०५१००	९१०५१००
१६०	जि.आइ. अनइक्वेल टी मिडियम क्लास				
	1/2 " x 3/4 " ०	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००
	1/2 " x 1 " ०	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००
	1/2 " x 1 1/4 " ०	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	1/2 " x 1 1/2 " ०	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
	1/2 " x 2 " ०	प्रति गोटा	५६८१००	५६८१००	५६८१००
	1/2 " x 2 1/2 " ०	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००
	1/2 " x 3 " ०	प्रति गोटा	१४९४१००	१४९४१००	१४९४१००
	1/2 " x 4 " ०	प्रति गोटा	२४४८१००	२४४८१००	२४४८१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
१६१	युनियन सकेट मिडियम क्लास				
	½" Ø	प्रति गोटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००
	¾" Ø	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	1" Ø	प्रति गोटा	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	1¼" Ø	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	1½" Ø	प्रति गोटा	४७२१००	४७२१००	४७२१००
	2" Ø	प्रति गोटा	५९११००	५९११००	५९११००
	2½" Ø	प्रति गोटा	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००
	3" Ø	प्रति गोटा	१८६५००	१८६५००	१८६५००
	4" Ø	प्रति गोटा	२५९५१००	२५९५१००	२५९५१००
१६२	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)				
	½" Ø	प्रति गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	¾" Ø	प्रति गोटा	३९१००	३९१००	३९१००
	1" Ø	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००
	1¼" Ø	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००
	1½" Ø	प्रति गोटा	१०३१००	१०३१००	१०३१००
	2" Ø	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००
	2½" Ø	प्रति गोटा	२४९१००	२४९१००	२४९१००
	3" Ø	प्रति गोटा	३२८१००	३२८१००	३२८१००
	4" Ø	प्रति गोटा	४९९१००	४९९१००	४९९१००
	5" Ø	प्रति गोटा	६५१००	६५१००	६५१००
	6" Ø	प्रति गोटा	८४३१००	८४३१००	८४३१००
	8" Ø	प्रति गोटा	१०९४१००	१०९४१००	१०९४१००
१६३	जि.आई.रेड्यूसर सकेट				
	½" x ¾" Ø	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	½" x 1" Ø	प्रति गोटा	९६१००	९६१००	९६१००
	½" x 1¼" Ø	प्रति गोटा	१४९१००	१४९१००	१४९१००
	½" x 1½" Ø	प्रति गोटा	१८४१००	१८४१००	१८४१००
	½" x 2" Ø	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००
	½" x 2½" Ø	प्रति गोटा	५०२१००	५०२१००	५०२१००
	½" x 3" Ø	प्रति गोटा	७५४१००	७५४१००	७५४१००
	½" x 4" Ø	प्रति गोटा	१२२८१००	१२२८१००	१२२८१००
१६४	जि.आई.रेड्यूसर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७६१००	७६१००	७६१००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८१००	११८१००	११८१००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५९१००	७५९१००	७५९१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३१००	१०२३१००	१०२३१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४५००	१२४५००	१२४५००
१६५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	½" Ø	प्रति गोटा	९८०१००	९८०१००	९८०१००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	११८५।००	११८५।००	११८५।००
	1" Ø	प्रति गोटा	१८२५।००	१८२५।००	१८२५।००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	२७६५।००	२७६५।००	२७६५।००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	३६८०।००	३६८०।००	३६८०।००
	2 " Ø	प्रति गोटा	५८२५।००	५८२५।००	५८२५।००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	११०६०।००	११०६०।००	११०६०।००
	3 " Ø	प्रति गोटा	१६८३०।००	१६८३०।००	१६८३०।००
	4 " Ø	प्रति गोटा	३८३२२।००	३८३२२।००	३८३२२।००
१६६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२६।००	५२६।००	५२६।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४०।००	७४०।००	७४०।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३।००	१०२३।००	१०२३।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७७।००	१२७७।००	१२७७।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८१।००	१६८१।००	१६८१।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८८।००	२६८८।००	२६८८।००
१६७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७३।००	६७३।००	६७३।००
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०७६।००	१०७६।००	१०७६।००
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८७।००	२२८७।००	२२८७।००
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५२।००	६०५२।००	६०५२।००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०७।००	८८०७।००	८८०७।००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
१६८	ब्रास युनियन				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	३७६।००	३७६।००	३७६।००
	3/4 " Ø	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६००।००
	1" Ø	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८८०।००
	1 1/4 " Ø	प्रति गोटा	११९५।००	११९५।००	११९५।००
	1 1/2 " Ø	प्रति गोटा	१८२४।००	१८२४।००	१८२४।००
	2 " Ø	प्रति गोटा	२०५९।००	२०५९।००	२०५९।००
	2 1/2 " Ø	प्रति गोटा	३९४२।००	३९४२।००	३९४२।००
१६९	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)				
	50x40 mm Ø	प्रति सेट	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००
	63x50mm Ø	प्रति सेट	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००
	75x65 mm Ø	प्रति सेट	१६०५।००	१६०५।००	१६०५।००
	90x80 mm Ø	प्रति सेट	१७६६।००	१७६६।००	१७६६।००
	110x100mm Ø	प्रति सेट	२११९।००	२११९।००	२११९।००
	125x110 mm Ø	प्रति सेट	३९०५।००	३९०५।००	३९०५।००
	150 mm Ø	प्रति सेट	४०२५.००	४०२५।००	४०२५।००
	200 mm Ø	प्रति सेट	४६९०.००	४६९०।००	४६९०।००
१७०	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई..)				
	50 mm Ø	प्रति गोटा	७३५।००	७३५।००	७३५।००
	65 mm Ø	प्रति गोटा	९२०।००	९२०।००	९२०।००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	80 mm ø	प्रति गोटा	९२६१०	९२६१०	९२६१०
	100 mm ø	प्रति गोटा	१२९५१००	१२९५१००	१२९५१००
	125 mm ø	प्रति गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००
	150 mm ø	प्रति गोटा	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	200 mm ø	प्रति गोटा	३४९३१००	३४९३१००	३४९३१००
१७१	सि.आई. स्लुइस भल्व				
A					
	2 " ø	प्रति गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	2-1/2 " ø	प्रति गोटा	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	3 " ø	प्रति गोटा	१६४०६१२५	१६४०६१२५	१६४०६१२५
	4 " ø	प्रति गोटा	१७४९८१२५	१७४९८१२५	१७४९८१२५
	5 " ø	प्रति गोटा	१८९५२१५०	१८९५२१५०	१८९५२१५०
	6 " ø	प्रति गोटा	२४२०२१५०	२४२०२१५०	२४२०२१५०
	8 " ø	प्रति गोटा	५६५१७३०	३९०००१००	३९०००१००
	10 " ø	प्रति गोटा	६००६०१००	५००००१००	५००००१००
	12 " ø	प्रति गोटा	६९३००१००	६६०००१००	६६०००१००
B	सि.आई स्लुइस भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३८९९०१००	३४२९१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		५९७४०१००	५३७६६१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		६६९५०१००	६०२५५१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९७८५०१००	८८०६५१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		११३३००१००	१०९९७०१००
C	सि.आई नन रिटर्न भल्व Class ३००				
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३६०५०१००	३२४४५१००
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		५६६५०१००	५०९८५१००
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		६९८००१००	५५६२०१००
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९२७०००१००	८३४३०१००
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१२००००१००	१०८०००१००
१७२	फलामे क्ल्याम्प नटबोल्ट समेत				
	3 " ø	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	4 " ø	प्रति गोटा	५००१००	५००१००	५००१००
	5 " ø	प्रति गोटा	६९०१००	६९०१००	६९०१००
	6 " ø	प्रति गोटा	६८०१००	६८०१००	६८०१००
	8 " ø	प्रति गोटा	८९०१००	८९०१००	८९०१००
	10 " ø	प्रति गोटा	९२०१००	९२०१००	९२०१००
१७३	मिरर हिटिंग ल्पेट (साधारण)				
	10 " ø		३३७०१००	३३७०१००	३३७०१००
	8 " ø		२७८०१००	२७८०१००	२७८०१००
	6 " ø	प्रति गोटा	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००
	5 " ø	प्रति गोटा	१२४०१००	१२४०१००	१२४०१००
	4 " ø	प्रति गोटा	११००१००	११००१००	११००१००
१७४	चैकभल्व पीतलको				
	1/2 " ø	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	3/4 " ०	प्रति गोटा	५२०१००	५२०१००	५२०१००
	1" ०	प्रति गोटा	७४०१००	७४०१००	७४०१००
	1 1/4 " ०	प्रति गोटा	१११०१००	१११०१००	१११०१००
	1 1/2 " ०	प्रति गोटा	१६४०१००	१६४०१००	१६४०१००
	2 " ०	प्रति गोटा	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००
१७५	ग्लोब भल्म				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४२१००	९४२१००	९४२१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५५१००	९५५१००	९५५१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८३१००	२०८३१००	२०८३१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०३४१००	४०३४१००	४०३४१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५३७९१००	५३७९१००	५३७९१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०८४२१००	२०८४२१००	२०८४२१००
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६३०४१००	३६३०४१००	३६३०४१००
१७६	जि.आई. हेरजगोनल निप्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०१००	९०१००	९०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००
१७७	जि.आई. दयाङ्ग निप्पल				
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०१००	१७०१००	१७०१००
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९०१००	४९०१००	४९०१००
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००
१७८	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८७५००	२४८७५००	२४८७५००
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५२२१००	१४५२२१००	१४५२२१००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२१०११००	१२१०११००	१२१०११००
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११८३३१००	११८३३१००	११८३३१००
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०६५००	८०६५००	८०६५००
१७९	क्लिचिङ्ग पाउडर	प्रति गोटा	२१६१००	२१६१००	२१६१००
१८०	लिड सिसा	प्रति गोटा	३५६१००	३५६१००	३५६१००
१८१	बास टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोटा	६९९१००	६९९१००	६९९१००
१८२	जेसन टुटी	प्रति गोटा	५२६१००	५२६१००	५२६१००
१८३	बास टुटी लोकल	प्रति गोटा	३०९१००	३०९१००	३०९१००
१८४	जि.एम.एयर भल्म				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा	३७४५१००	३७४५१००	३७४५१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




७४३


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	५११०।००	५११०।००	५११०।००
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा	५३७९।००	५३७९।००	५३७९।००
१८५	फलट भल्ल बि.पि.टी.टाइप				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०९३।००	३०९३।००	३०९३।००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	३९०१।००	३९०१।००	३९०१।००
	२५ मि.मि.	प्रति गोटा	५११०।००	५११०।००	५११०।००
	३२ मि.मि.	प्रति गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००
	४० मि.मि.	प्रति गोटा	१४७९।००	१४७९।००	१४७९।००
	५० मि.मि.	प्रति गोटा	२२८५।००	२२८५।००	२२८५।००
१८६	सि.पि. एडल कक् प्रिती २००१	प्रति गोटा			
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००
१८७	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२	प्रति गोटा			
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	१०८८।००	१०८८।००	१०८८।००
	१/२" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	८२४।००	८२४।००	८२४।००
१८८	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	प्रति गोटा	८८८।००	८८८।००	८८८।००
	२० मि.मि.	प्रति गोटा	९८०।००	९८०।००	९८०।००
१८९	१/२" च सि.पि. सर्ट बडी	प्रति गोटा	८२४।००	८२४।००	८२४।००
	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१०८८।००	१०८८।००	१०८८।००
	२० मि.मि.	गोटा	११७८।००	११७८।००	११७८।००
	१/२" Ø सि.पि.लंगबडी	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
१९०	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९।००	४४३९।००	४४३९।००
१९१	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९६२।००	३९६२।००	३९६२।००
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४३०५।००	४३०५।००	४३०५।००
१९२	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	४०३४।००	४०३४।००	४०३४।००
	२० मि.मि.	गोटा	४४३९।००	४४३९।००	४४३९।००
१९३	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa	No	६७७६।००	६७७६।००	६७७६।००
१९४	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	८०७।००	८०७।००	८०७।००
	२० मि.मि.	गोटा	८०७।००	८०७।००	८०७।००
१९५	१/२" Ø सि.पि. एंगल	स्टप कक	९४१।००	९४१।००	९४१।००
१९६	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				
	१५ मि.मि.	गोटा	१२३०।००	१२३०।००	१२३०।००
	२० मि.मि.	गोटा	१३४३।००	१३४३।००	१३४३।००
१९७	१/२" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	९६३।००	९६३।००	९६३।००
१९८	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	१५ मि.मि.	गोटा	२०१६।००	२०१६।००	२०१६।००
	२० मि.मि.	गोटा	२२८।००	२२८।००	२२८।००
१९९	सि.पि. निपल फिटिङ				
	१५ मि.मि. छोटी	गोटा	१४।००	१४।००	१४।००
	१५ मि.मि. लामो	गोटा	२२२।००	२२२।००	२२२।००
२००	पोलिथिन फिटिङ				
	११० मि.मि. एम्बो	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००
	७५ मि.मि. एम्बो	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
	११० मि.मि. टी	गोटा	१६०।००	१६०।००	१६०।००
	७५ मि.मि. टी	गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	११० मि.मि. कबेल	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	७५ मि.मि. कबेल	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
२०१	पि.भि.सी.फिटिङ				
	११० मि.मि. कबेल		१९०।००	१९०।००	१९०।००
	७५ मि.मि. कबेल		१३०।००	१३०।००	१३०।००
२०२	जि.आई. चैक नट				
	१५ मि.मि. व्यास		३०।००	३०।००	३०।००
	२० मि.मि. व्यास		५०।००	५०।००	५०।००
	२५ मि.मि. व्यास		७०।००	७०।००	७०।००
	३२ मि.मि. व्यास		८०।००	८०।००	८०।००
	४० मि.मि. व्यास		१३०।००	१३०।००	१३०।००
	५० मि.मि. व्यास		१७०।००	१७०।००	१७०।००
२०३	जि.आई. कस				
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९०।००	९०।००	९०।००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३०।००	१३०।००	१३०।००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३७०।००	३७०।००	३७०।००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४६०।००	४६०।००	४६०।००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६९०।००	६९०।००	६९०।००
	4" CI bend	Nos.	८६३०।००	८६३०।००	८६३०।००
	6"/4" CI reducer	Nos.	५७५०।००	५७५०।००	५७५०।००
	5 ton capacity chain pulley (ISO/ISI standard)	Set	४६२००।००	४६२००।००	४६२००।००
	6"/5" reducer	Nos.	६५००।००	६५००।००	६५००।००
	6"/3" reducer	Nos.	५०००।००	५०००।००	५०००।००
	Alfa Alfa Valve	Nos.	४५००।००	४५००।००	४५००।००
	Butterfly (6" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.	३८०००।००	३८०००।००	३८०००।००
	3 ton capacity chain pulley (ISO/ISI standard)	Set	३२०००।००	३२०००।००	३२०००।००
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set	४००००।००	४००००।००	४००००।००
	m.s Flange (6" dia.)	Per. No	८०००।००	८०००।००	८०००।००
	m.s. Elbow (6" dia.)	Per. No	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	m.s. Tee (6" dia.)	Per. No	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००
	ms. Bend (6" dia.)	Per. No	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००
	Solvent cement	Lit	७००१००	७००१००	७००१००
	Butterfly valve	Per. No	४५००१००	४५००१००	४५००१००
२०४	PPR पाइप - १० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	७२१००	७२१००	७२१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०९१००	१०९१००	१०९१००
	३२ मि.मि.	र मि.	१७५१००	१७५१००	१७५१००
	४० मि.मि.	र मि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	५० मि.मि.	र मि.	४२६१००	४२६१००	४२६१००
	६३ मि.मि.	र मि.	६७१००	६७१००	६७१००
	७५ मि.मि.	र मि.	९३८१००	९३८१००	९३८१००
	९० मि.मि.	र मि.	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००
	११० मि.मि.	र मि.	२००२१००	२००२१००	२००२१००
२०५	PPR पाइप - १६ एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	९८१००	९८१००	९८१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१५३१००	१५३१००	१५३१००
	३२ मि.मि.	र मि.	२४६१००	२४६१००	२४६१००
	४० मि.मि.	र मि.	३८४१००	३८४१००	३८४१००
	५० मि.मि.	र मि.	५९६१००	५९६१००	५९६१००
	६३ मि.मि.	र मि.	९३८१००	९३८१००	९३८१००
	७५ मि.मि.	र मि.	१३३७००	१३३७००	१३३७००
	९० मि.मि.	र मि.	१९१०१००	१९१०१००	१९१०१००
	११० मि.मि.	र मि.	२८६११००	२८६११००	२८६११००
२०६	PPR पाइप - २० एम पि ए				
	२० मि.मि.	र मि.	११३१००	११३१००	११३१००
	२५ मि.मि.	र मि.	१७७१००	१७७१००	१७७१००
	३२ मि.मि.	र मि.	२८९१००	२८९१००	२८९१००
	४० मि.मि.	र मि.	४४८१००	४४८१००	४४८१००
	५० मि.मि.	र मि.	६९२१००	६९२१००	६९२१००
	६३ मि.मि.	र मि.	१०९८१००	१०९८१००	१०९८१००
	७५ मि.मि.	र मि.	१५५७००	१५५७००	१५५७००
	९० मि.मि.	र मि.	२२३५१००	२२३५१००	२२३५१००
	११० मि.मि.	र मि.	३३३२१००	३३३२१००	३३३२१००
२०७	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटन सुलिस भन्व				
	२ इन्च व्यास	गोटा	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	२.५ इन्च व्यास	गोटा	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	३ इन्च व्यास	गोटा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००
	४ इन्च व्यास	गोटा	१४२५०१००	१४२५०१००	१४२५०१००
	५ इन्च व्यास	गोटा	१७४८०१००	१७४८०१००	१७४८०१००
	६ इन्च व्यास	गोटा	२२८५८१००	२२८५८१००	२२८५८१००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
२०८	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड	गोटा			
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२९,५८२।००	२९,५८२।००	२९,५८२।००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३।००	२४२०३।००	२४२०३।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०१६९।००	२०१६९।००	२०१६९।००
२०९	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड	गोटा			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१६८०९।००	१६८०९।००	१६८०९।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४४५।००	१३४४५।००	१३४४५।००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८।००	१०७५८।००	१०७५८।००
२१०	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स	गोटा			
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५३७८३।००	५३७८३।००	५३७८३।००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२६८९३।००	२६८९३।००	२६८९३।००
२११	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी	गोटा			
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२४२०३।००	२४२०३।००	२४२०३।००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७९०।००	१४७९०।००	१४७९०।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	५३७९।००	५३७९।००	५३७९।००
२१२	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर				
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०७५८।००	१०७५८।००	१०७५८।००
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१००८६।००	१००८६।००	१००८६।००
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५।००	७३९५।००	७३९५।००
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	५९९६।००	५९९६।००	५९९६।००
२१३	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६४५४।००	६४५४।००	६४५४।००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	४७०७।००	४७०७।००	४७०७।००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३७६४।००	३७६४।००	३७६४।००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९५८।००	२९५८।००	२९५८।००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२०१६।००	२०१६।००	२०१६।००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४३।००	१३४३।००	१३४३।००
	६३ मि.मि. व्यास	गोटा	९५०।००	९५०।००	९५०।००
	७५ मि.मि. व्यास	गोटा	११५०।००	११५०।००	११५०।००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा	७७१।००	७७१।००	७७१।००
	२८० मि.मि. व्यास	गोटा	८९७९।००	८९७९।००	८९७९।००
२१४	Tochan wire rope & clamp 13mm dia	Rm	४३०।००	४३०।००	४३०।००
२१५	PVC Saddle Clamp				
	140 x 15mm dia	Pc	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	125 x 15mm dia	Pc	७१५।००	७१५।००	७१५।००










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	110 x 15mm dia	Pc	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	90 x 15mm dia	Pc	५७८१००	५७८१००	५७८१००
	75 x 15mm dia	Pc	५१२१००	५१२१००	५१२१००
	63 x 15mm dia	Pc	४७९१००	४७९१००	४७९१००
	50 x 15mm dia	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	40 x 15mm dia	Pc	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	32 x 15mm dia	Pc	२९७१००	२९७१००	२९७१००
२९६	HDP Adapter				
	100 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	140 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००
	150 mm	Pc	२७५१००	२७५१००	२७५१००
२९७	HDP/HDP Tee (PN 10 or above)				
	250*250*250 mm	Pc	४९०२१००	४९०२१००	४९०२१००
	225*225*225 mm	Pc	३९३११००	३९३११००	३९३११००
	200*200*200 mm	Pc	३६६९१००	३६६९१००	३६६९१००
	160*160*160 mm	Pc	१६२८१००	१६२८१००	१६२८१००
	140*140*140 mm	Pc	११५५१००	११५५१००	११५५१००
	125*125*125 mm	Pc	८६६१००	८६६१००	८६६१००
	110*110*110 mm	Pc	६१६१००	६१६१००	६१६१००
	90*90*90 mm	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	75*75*75 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००
२९८	HDPE Reducer (PN 10 or above)				
	280*250 mm	Pc	११६६१००	११६६१००	११६६१००
	250*225mm	Pc	११००१००	११००१००	११००१००
	225*200 mm	Pc	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	200*180 mm	Pc	९००१००	९००१००	९००१००
	180*160 mm	Pc	८३६१००	८३६१००	८३६१००
	160*140 mm	Pc	७३७१००	७३७१००	७३७१००
	140*125 mm	Pc	४९५१००	४९५१००	४९५१००
	125*110 mm	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	110*90 mm	Pc	३३३१००	३३३१००	३३३१००
	90*75mm	Pc	२२४१००	२२४१००	२२४१००
	75*63 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	63*50mm	Pc	१०७१००	१०७१००	१०७१००
२९९	HDP Bend (PN 10 or above)				
	250 mm	Pc	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००
	225 mm	Pc	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००
	200 mm	Pc	११६६१००	११६६१००	११६६१००
	180 mm	Pc	११००१००	११००१००	११००१००
	160 mm	Pc	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००
	140 mm	Pc	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	125 mm	Pc	६०५१००	६०५१००	६०५१००
	110 mm	Pc	४२४१००	४२४१००	४२४१००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
२२०	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9				
	a)250mm Dia (10" Dia)	Rm	८५६८१००	८५६८१००	८५६८१००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६६४५००	६६४५००	६६४५००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५६९३१००	५६९३१००	५६९३१००
२२१	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०७८०१००	१०७८०१००	१०७८०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५४६८१००	५४६८१००	५४६८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२८१२१००	२८१२१००	२८१२१००
२२२	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with ruber ring (Conforming to IS-1538)		२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२९५८२१००	२९५८२१००	२९५८२१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२०१६९१००	२०१६९१००	२०१६९१००
२२३	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००१००	७७००१००	७७००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८०६५००	८०६५००	८०६५००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९१२१००	७९१२१००	७९१२१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
२२४	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket				
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२६४००१००	२६४००१००	२६४००१००
	250mmDia(10"Dia)	Nos	२०३५०१००	२०३५०१००	२०३५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१४४१८१००	१४४१८१००	१४४१८१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१२०४११००	१२०४११००	१२०४११००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	७०४०१००	७०४०१००	७०४०१००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१७३८१००	१७३८१००	१७३८१००
२२५	Water Meter				
	300mm(12")Dia	Nos	१७०५००१००	१७०५००१००	१७०५००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०८९००१००	१०८९००१००	१०८९००१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५८००१००	८५८००१००	८५८००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	५१५००१००	४८०००१००	४८०००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६६०००१००	४०२००१००	४०२००१००
२२६	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239				
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२३१००१००	२३१००१००	२३१००१००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१८१५०१००	१८१५०१००	१८१५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७३७०१००	७३७०१००	७३७०१००
२२७	CI Flanged Tail piece				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३४०१००	१०३४०१००	१०३४०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५५३१००	८५५३१००	८५५३१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७२६०१००	७२६०१००	७२६०१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३५२०१००	३५२०१००	३५२०१००
२२८	CI Double Flanged Bend				
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१८०५०१००	१८०५०१००	१८०५०१००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१३५००१००	१३५००१००	१३५००१००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	१२५००१००	१२५००१००	१२५००१००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	११५००१००	११५००१००	११५००१००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos	९०००१००	९०००१००	९०००१००
२२९	½" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३०	½" Ø सि.पि.लंगवडी	प्रति गोटा	९०९१००	९०९१००	९०९१००
२३१	½" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९१००	७४९१००	७४९१००
२३२	½" Ø सि.पि. कनसीलड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५१००	८७५१००	८७५१००
२३३	½" Ø सि.पि. एंगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५१००	८५५१००	८५५१००
२३४	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०१००	२९०१००	२९०१००
२३५	टवाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०१००	६४०१००	६४०१००
२३६	टाबेल रड				
	½" x 24"	प्रति गोटा	४८०१००	४८०१००	४८०१००
	½" x 18"	प्रति गोटा	४२८१००	४२८१००	४२८१००
२३७	¼" Ø सि.पि. वेस्ट कप्लीड	प्रति गोटा	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२३८	¼" Ø सि.पि. बोटल टयाप	प्रति गोटा	६९५१००	६९५१००	६९५१००
२३९	फ्लोर टयाप				
	4" x 2" Ø	प्रति गोटा	४१११००	४१११००	४१११००
	4" x 2 ½" Ø	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००
२४०	सि.पि. ग्रेटिंग				
	4" Ø	प्रति गोटा	५८१००	५८१००	५८१००
	3" Ø	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००
	2" Ø	प्रति गोटा	४३१००	४३१००	४३१००
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००
२४१	Stainless steel water tank				
	Capacity 500 Lit.	प्रति गोटा	१३६५०.००	१३६५०१००	१३६५०१००
	Capacity 1000 Lit.	प्रति गोटा	२७३००.००	२७३००१००	२७३००१००
	Capacity 1500 Lit.	प्रति गोटा	२८५४०.००	२८५४०१००	२८५४०१००
	Capacity 2000 Lit.	प्रति गोटा	३४५१०.००	३४५१०१००	३४५१०१००
	Capacity 3000 Lit.	प्रति गोटा	५१७७०.००	५१७७०१००	५१७७०१००
	Capacity 4000 Lit.	प्रति गोटा	६९०३०.००	६९०३०१००	६९०३०१००
	Capacity 5000 Lit.	प्रति गोटा	९०७१०.००	९०७१०१००	९०७१०१००
२४२	स्यानेटरी सामग्री				
	White glazed foot rest.	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Waste couplaing 32 mm	No	११०१००	११०१००	११०१००
	1.5 cm. (1/2)" CP sink cock.	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००१००	३००१००	३००१००
	1.5x45 cm. (1/2"x18")PVC pipe connector.	No	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	Bracket	No	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa ,cera or equivalent) constalation type,cascade type .	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories,constelation pipe.	Set	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Porcelain clay white glazed European pattern . Suction comode with sheet cover 1 piece elisa,plaza,lexigton or equivelent(american standard) cotto or equivalent	Set	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	55x40 cm. Porcelain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	55x40 cm.Porcelain clay white glazed wash basin((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	set	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)constallation type with pedestal	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६१००	१५६६१००	१५६६१००
	(37"x18")Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००
	46.5 x35.5 x26.5 cm.white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	४४००१००	४४००१००	४४००१००
	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५००००१००	५००००१००	५००००१००
	1 HP. Chainage pump	No	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६४००१००	६४००१००	६४००१००
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१२८००१००	१२८००१००	१२८००१००
	1.5HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton(ISO)	No	१९२५०१००	१९२५०१००	१९२५०१००
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५०१००	२६७५०१००	२६७५०१००
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००१००	३६९००१००	३६९००१००
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५१००	४३५१००	४३५१००
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००१००	८००१००	८००१००
	White glaze soap tray	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm. (½" x 24" American standard)	No	१६००१००	१६००१००	१६००१००
	CP soap dish	No	२२०१००	२२०१००	२२०१००
	CP Towel Rods	No	५००१००	५००१००	५००१००
	CP guard rail with glass	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Looking mirror with guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००१००	५००१००	५००१००
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००१००	८००१००	८००१००
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivalent	No	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००
	Shower rose ordinary type 5 to 10 cm.	No	४४०१००	४४०१००	४४०१००
	Shower head with arm and flange	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	CP flush valve european pattern	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००१००	१६०००१००	१६०००१००
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९९३१००	९९३१००	९९३१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivalent.	No	१६७०१००	१६७०१००	१६७०१००
	CP pillar cock good	No	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	CP pillar cock ordinary	No	९१०१००	९१०१००	९१०१००
	15 mm concealed stop cock	No	१००४१००	१००४१००	१००४१००
	15 mm check valve	No	८००१००	८००१००	८००१००
	20 mm check valve	No	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	25 mm check valve	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	32 mm check valve	No	१९००१००	१९००१००	१९००१००
	40 mm check valve	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	50 mm check valve	No	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	65 mm check valve	No	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	80 mm check valve	No	९०००१००	९०००१००	९०००१००
	100 mm check valve with flange	No	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००
	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१८५१००	१८५१००	१८५१००
	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	४८१००	४८१००	४८१००
	CP grating 12.5 cm.(5")ø size	No	६०१००	६०१००	६०१००
	Alumunium grating 100 mm	No	३०१००	३०१००	३०१००
	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००
	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९३६१००	९३६१००	९३६१००
	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	७७८१००	७७८१००	७७८१००
	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	99% pure lead	No	२१४१००	२१४१००	२१४१००
	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५१००	९५१००	९५१००
	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५१००	२८५१००	२८५१००
	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५०१००	११९५०१००	११९५०१००
	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४०१००	११५४०१००	११५४०१००
	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१०१००	१३२१०१००	१३२१०१००
	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८०१००	१५६८०१००	१५६८०१००
	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६०९०१००	६०९०१००	६०९०१००
	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७००।००	३७००।००	३७००।००
	Arylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४२२६।००	४२२६।००	४२२६।००
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५।००	१५५५।००	१५५५।००
	sensor mixer for basin(battrry oprating)	No	२१५००।००	२१५००।००	२१५००।००
	sink mixture complete set	No	२०६२।००	२०६२।००	२०६२।००
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४००।००	२४००।००	२४००।००
	CI cover 22"x22"	No	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००
	1/2" push valve	No	९५०।००	९५०।००	९५०।००
	Spreader	No	४००।००	४००।००	४००।००
	Motor start swich (Crompton)	No	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९००।००	३९००।००	३९००।००
	Fire post complete set	No	२७२१४।००	२७२१४।००	२७२१४।००
	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२००००।००	२००००।००	२००००।००
	Grad bar American standard	Set	४३४३।००	४३४३।००	४३४३।००
	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५५००।००	५५००।००	५५००।००
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No			
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३५०४	१०३५०४	१०३५०४
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३५०४	१०३५०४	१०३५०४
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११५५१०	११५५१०	११५५१०
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५।८०	११६५।८०	११६५।८०
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५।५०	१४३५।५०	१४३५।५०
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०।६०	२०७०।६०	२०७०।६०
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६।३०	२१६६।३०	२१६६।३०
	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०१।८०	३६०१।८०	३६०१।८०
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३।२६	३९१३।२६	३९१३।२६
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३।७०	३९२३।७०	३९२३।७०
	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९।६०	६१५९।६०	६१५९।६०
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८१।७०	६८८१।७०	६८८१।७०
२४३	Verified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००
२४४	सिंचाइ सम्बन्धी				
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५।००	३१५।००	३१५।००
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००।००	७००।००	७००।००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Irrigation Gate Material				
	Thrust Bearing (51011)	per no.			३७९०१००
	Thrust Bearing (51112)	per no.			३९९०१००
	Thrust Bearing (51214)	per no.			६०४०१००
	Thrust Bearing (51219)	per no.			९५३०१००
	Thrust Bearing (51222)	per no.			१००४०१००
	Thrust Bearing (51225)	per no.			१६२९०१००
	Bearing housing	per no.			७८९०१००
	Stainless steel nutbolts	kg			७६८१००
	High tensile nut bolts	kg			२८११००
	Brass bush 44mmx32mmx50mm	per no.			२८१०१००
	Brass bush 60mmx40mmx55mm	per no.			३०७०१००
	Supply & fitting of spindle with Threading				
	40mmx5mm	per mtr.			६९७०१००
	42mmx5mm	per mtr.			१०१४०१००
	50mmx5mm	per mtr.			११०७०१००
	63mmx5mm	per mtr.			१३३२०१००
	Iron spindle nut	per no.			४८१०१००
	Spindle nut Flange cover	per no.			३३८०१००
	Spindle nut rest pad 40mm thick	per no.			४६१०१००
	Spindle bottom pin	per no.			३५८०१००
	Supply, fitting, fixing of channel, angle, shutter Per kg plate including cutting, welding, grinding drilling chiseling etc. all complete	kg			३१७००
	Bracket	per no.			४६१०१००
	Horizontal shaft 32mm (outer dia)	per mtr.			४६००१००
	Horizontal shaft 40mm (outer dia)	per mtr.			५४३०१००
	Horizontal shaft coupling	per no.			७१७०१००
	Repair of spindle	per no.			१६९०१००
	Roller Bracket	per no.			५६३०१००
	Touchen Wire(8-10)mm	Rm			२१०१००
	MS Blind Flange (4")	Nos			२०००१००
	MS Blind Flange (5")	Nos			२५००१००
	MS Blind Flange (6")	Nos			३५००१००
	MS Flange (5")	Nos			१५००१००
	MS Flange (6")	Nos			१८००१००
	MS Bend (4")	Nos			४०००१००
	MS Bend (5")	Nos			५०००१००
	MS Tee (4")	Nos			३३००१००
	MS Tee (5")	Nos			४०००१००
	Air Release Valve(15mm)	Nos			९०००१००
	Air Release Valve(20mm)	Nos			१०००१००
	Rubber Seal(Width 230mm, Thickness 10mm)				१०२०१००
	Brass Inline Check Valve dia. 4"	Nos			७५००१००
२४५	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स				

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	३५००१००	३५००१००	३५००१००
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	५७९५१००	५७९५१००	५७९५१००
	२५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील पाईप	प्रति मि.	७९८०१००	७९८०१००	७९८०१००
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२०३००१००	२०३००१००	२०३००१००
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००
	५० मि.मि. ० एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००
	१५० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४०७५१००	२४०७५१००	२४०७५१००
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४९७३१००	४९७३१००	४९७३१००
	२०० मि.मि. ० नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९९५३१००	१९९५३१००	१९९५३१००
	२०० मि.मि. ० माईल्ल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	२०० मि.मि. ० एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
	२०० मि.मि. ० अलका भल्भ	प्रति गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००
	२०० मि.मि. ० अलका अलका भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००
२४६	स्यालो ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंगहरू				
	4" ० MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६९७१००	५६९७१००	५६९७१००
	4" ० heavy MS socket for thokuwa tubewell	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०१००	८२४०१००	८२४०१००
	Knoke of 4" ० screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००
	3" ० MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८१००	४३६८१००	४३६८१००
	3" ० heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८१००	७०९८१००	७०९८१००
	Knoke of 3" ० screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०१००	८९०१००	८९०१००
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८०१००	६८०१००	६८०१००
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००
	4" ० CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	4" Sunction pipe	per m.	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	4" bottle Tee set	per No	९९७१००	९९७१००	९९७१००
२४७	स्यालो ट्युबवेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००
२४८	भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी				
A	Deep Tubewell Materials				
	Bentonite	ton	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	Barite	ton	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००
	drill bit	Nos.	७३५००१००	७३५००१००	७३५००१००
	Oxygen Gas	Cyl.	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	Acetylene gas	Cyl.	२९९५१००	२९९५१००	२९९५१००
	Bucket	Nos.	५००१००	५००१००	५००१००
	Liner	Nos.	७५०१००	७५०१००	७५०१००

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Piston Rod	Nos.	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	gland packing	Set	७९०१००	७९०१००	७९०१००
	Swivel Packing	Set	७००१००	७००१००	७००१००
	V-packing	Set	१७५०१००	१७५०१००	१७५०१००
	Valve/steel ball	Nos.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	valve seat	Nos.	१५००१००	१५००१००	१५००१००
	Valve packing	Nos.	५६२१००	५६२१००	५६२१००
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg	४२५१००	४२५१००	४२५१००
	rod. Hex mata	Kg	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Gasket	Set	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Pea gravel	m3	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	6" slotted pipe	Rm	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	8" slotted pipe	Rm	७४५०१००	७४५०१००	७४५०१००
	6" LCG screen	Rm	८०९०१००	८०९०१००	८०९०१००
	8" LCG screen	Rm	१०४००१००	१०९२०१००	१०९२०१००
	8/6" reducer	Nos.	५२५०१००	५५१०१००	५५१०१००
	10" well cap/flange set	Nos.	११२००१००	११२००१००	११२००१००
	8" well cap/flange set	Nos.	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	6" well cap/flange set	Nos.	८०००१००	८०००१००	८०००१००
	2" nipple	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	10" gasket	Set	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	welding rod	Pkt	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००
	6" SS screen	Rm	१२७१०१००	१३३५०१००	१३३५०१००
	8" SS screen	Rm	१८३८०१००	१९३००१००	१९३००१००
	10/6" reducer	Nos.	५२५०१००	५५१०१००	५५१०१००
	6" well cap/flange set	Nos.	६८३०१००	७१७०१००	७१७०१००
२४८	डिप बोरिङको लागि पाइप तथा फिटिङ				
	6" Alfa Alfa valve	प्रति गोटा	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००
	8" Alfa Alfa valve	प्रति मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	Butterfly valve 4" Ø	प्रति गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	Butterfly valve 5" Ø	प्रति गोटा	५५००१००	५५००१००	५५००१००
	Butterfly valve 6" Ø	प्रति गोटा	६५००१००	६५००१००	६५००१००
	Butterfly valve 8" Ø	प्रति गोटा	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	6" Adpopter	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	MS Flange 5" Ø	प्रति गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	Rubber Gasket	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	CI endcap 5"	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	4" Adpopter	प्रति गोटा	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	MS Flange 4" Ø	प्रति गोटा	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Rubber Gasket 4"	प्रति गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	MS Pipe 4"	प्रति मिटर	१३००१००	१३००१००	१३००१००

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	CI endcap 4"	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००
२४९	विद्युत जडान सम्बन्धी				
	Single core 50 sq mm covered conductor (XLPE)	र.मि.	२००१००	२००१००	३००१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (AL)	मि.	५००१००	५००१००	५५५१००
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (CU)	मि.	६००१००	६००१००	६००१००
	छिटपुट रुखहरु भएका एरियामा लाइन पेट्रोलिड गरी कम्तीमा तारदेखि ३ मि.तलमाथि र दायीबायीका रुख तथा रुखका हाँगाविगा काटी साइटबाट उचित ठाउँमा पन्छाउने कार्य	प्रति कि.मी.			५५००१००
२५०	Machinery Hire Charge with out Fuel				
	Rig Machine for deep boring works	Hrs.	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००
	cargo truck	Hrs.	११३८१५०	११३८१५०	११३८१५०
	pick up truck	Hrs.	३४३१२०	३४३१२०	३४३१२०
	water pump	Hrs.	३५४१२०	३५४१२०	३५४१२०
	compressor for deep boring works	Hrs.	८९२११०	८९२११०	८९२११०
	VT/submersible pump	Hrs.	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	electric logger machine	Hrs.	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	welding generator	Hrs.	२१११२०	२१११२०	२१११२०
	discharge meter	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००
	6" Tee	Hrs.	५५१००	५५१००	५५१००
	water level indicator	Hrs.	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२५१	Shallow Tubewell				
	Screen making charge on MS pipe	Rm	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००
	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००
	Casing shoe	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००
	PVC pipe 6"	Rm	२३००१००	२३००१००	२३००१००
	PVC pipe 4"	Rm	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	MS pipe 4" medium	Rm	१३६५१००	१३६५१००	१३६५१००
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)				
	Sludge method	Rm	१८९२१००	१८९२१००	१८९२१००
	hammering method	Rm	२७७५१००	२७७५१००	२७७५१००
	4" dia MS pipe thread	Kg	१४५१००	१४५१००	१४५१००
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.	३२४०१००	३२४०१००	३२४०१००
	4" dia nipple 4" length	Nos.	३०५१००	३०५१००	३०५१००
	4" dia heavy socket	Nos.	१२२५१००	१२२५१००	१२२५१००
	4" non-return valve	Nos.	५४२५१००	५४२५१००	५४२५१००
	4" CI cap	Nos.	३६५१००	३६५१००	३६५१००
२५२	Submersible Motor/Pump & Accessories				
	1 HP Motor Pump, Single Phase	Set	३५६४०१००	३५६४०१००	३५६४०१००
	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	Set	३७८००१००	३७८००१००	३७८००१००
	2 HP Motor Pump, Single Phase	Set	५१८४०१००	५१८४०१००	५१८४०१००
	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	Set	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	3 HP Motor Pump, Single Phase	Set	५२९२०१००	५२९२०१००	५२९२०१००
	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	Set	५८३२०१००	५८३२०१००	५८३२०१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	Set	७१२८०१००	७१२८०१००	७१२८०१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	Set	१२४०००१००	१२४०००१००	१२४०००१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	Set	१३०२५०१००	१३०२५०१००	१३०२५०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	Set	१४५८००१००	१४५८००१००	१४५८००१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	Set	१७८२००१००	१७८२००१००	१७८२००१००
	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	Set	१८९०००१००	१८९०००१००	१८९०००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	Set	१९९८००१००	१९९८००१००	१९९८००१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set		१३२८६०१००	२५११००१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set	३०२४००१००	३०२४००१००	३०२४००१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 358m	Set	३०७८००१००	३०७८००१००	३०७८००१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	Set	३४५६००१००	३४५६००१००	३४५६००१००
	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose				
	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118 m	Set	८३७००१००	८३७००१००	८३७००१००
	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	Set	१०२३००१००	१०२३००१००	१०२३००१००
	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	Set	१३२८६०१००	१३२८६०१००	१३२८६०१००
	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	Set	१६१८२०१००	१६१८२०१००	१६१८२०१००
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	Set	२६२४५०१००	२६२४५०१००	२६२४५०१००
	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	Set	२८०८००१००	२८०८००१००	२८०८००१००
	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	Set	२८७९९०१००	२८७९९०१००	२८७९९०१००
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m			३१५७३५१००	३१५७३५१००
	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	Set	३४३४८०१००	३४३४८०१००	३४३४८०१००
	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	Set	३८५९५०१००	३८५९५०१००	३८५९५०१००
	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	Set	४४५१६०१००	४४५१६०१००	४४५१६०१००
253	Control Panel Board				
	5-7.5 HP	Set	३००००१००	३००००१००	३१५००१००
	10-15 HP	Set	४५०००१००	४५०००१००	४७२५०१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	20 HP	Set	७३५००१००	७३५००१००	७७७५१००
	25 HP-30 HP	Set	८५०००१००	८५०००१००	८९२५०१००
२५३	Centrifugal Pump				
	Centrifugal Pump Three Phase 3 HP	Set	६७८००१००	६७८००१००	६७८००१००
	Centrifugal Pump Three Phase 5 HP	Set	८२७६१००	८२७६१००	८२७६१००
	Centrifugal Pump Three Phase 7.5 HP	Set	१११०७९१००	१११०७९१००	१११०७९१००
	Centrifugal Pump Three Phase 10 HP	Set	१२६५६०१००	१२६५६०१००	१२६५६०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 15 HP	Set	१८६४५०१००	१८६४५०१००	१८६४५०१००
	Centrifugal Pump Three Phase 20 HP	Set	२३९५६०१००	२३९५६०१००	२३९५६०१००
२५४	Solar pump & fittings				
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 1 HP	Nos	१८५७००१००	१३९२७५१००	११६९९११००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 2 HP	Nos	२८८४००१००	२१६३००१००	१८१६९२१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 3 HP	Nos	३२४०००१००	२४३०००१००	२०४१२०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 5.5 HP	Nos	४३६२००१००	३२७५००१००	२७४८०६१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 7.5 HP	Nos	५०४०००१००	३७८०००१००	३१७५२०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 10 HP	Nos	६१९८००१००	४६४८५०१००	३९०४७४१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 15 HP	Nos	७८८५००१००	५५१९५०१००	४२५७९०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 20 HP	Nos	८१८०००१००	५७२६००१००	४४१७२०१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 25 HP	Nos	९०००००१००	६३००००१००	४८६०००१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 30 HP	Nos	९३५२००१००	६५४६४०१००	५०५००८१००
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 40 HP	Nos	१०२५६००१००	७१७९२०१००	५५३८२४१००
२५५	Three phase variable frequency inverter with built in MPPT controller having IP65 rating NS or ISO certified				
	1.5 KW	Nos	१०५०००१००	१०५०००१००	९४५००१००
	2.2 KW	Nos	१२५८००१००	१२५८००१००	११३२२०१००
	3.7 KW	Nos	१८५०००१००	१८५०००१००	१६६५००१००
	5.5 KW	Nos	२१८७००१००	२१८७००१००	१९६८३०१००
	7.5 KW	Nos	२५८७००१००	२५८७००१००	२३२८३०१००

[Handwritten signatures and marks]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	11 KW	Nos	३४८१००।००	३४८१००।००	३१३२९०।००
	15 KW	Nos	३८७०००।००	३८८०००।००	३४८३००।००
	18 KW	Nos	४७८०००।००	४७८०००।००	४३०२००।००
	30 KW	Nos	५४२२००।००	५४२२००।००	४८७९८०।००
	37 KW	Nos	५९५५००।००	५९५५००।००	५३५९५०।००
२५६	Sumbersible multi strand flexible power flat cable (copper)				
	3 core 4 sq.mm	Rm	७८०।००	७८०।००	६००।००
	3 core 6 sq.mm	Rm	८९५।००	८९५।००	८९५।००
	3 core 10 sq.mm	Rm	१०००।००	१०००।००	१०२५।००
	3 core 16 sq.mm	Rm	१२१५।००	१२१५।००	१२४५।००
	3 core 25 sq.mm	Rm	२२००।००	२२००।००	२२५५।००
	3 core 35 sq.mm	Rm	२५००।००	२५००।००	२५६२।००
	2 core 6 sq.mm	Rm	५७८।००	५७८।००	५९२।००
	2 core 10 sq.mm	Rm	८९५।००	८९५।००	९१७।००
	2 core 16 sq.mm	Rm	१२१५।००	१२१५।००	१२४५।००
	2 core 25 sq.mm	Rm	२५१०।००	२५१०।००	२४५०।००
	2 core 35 sq.mm	Rm	३५००।००	३५००।००	३४५०।००
	Water level float switch-dry run sensor	Nos	१२५००।००	१२५००।००	१२५००।००
	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm	Rm	१५५।००	१५५।००	१५५।००
	Solar PV module 25 years warrenty	watt	९७००	९७००	९७००
२५७	Electric Rate				
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	1 Gang 1 Way	Nos	२१८।००	२१८।००	२२३।००
	1 Gang 2 Way	Nos	२४१।००	२४१।००	२४७।००
	2 Gang 1 Way	Nos	३०३।००	३०३।००	३१०।००
	3 Gang 1 Way	Nos	४०२।००	४०२।००	४१२।००
	4 Gang 1 Way	Nos	४७८।००	४७८।००	४८९।००
	Dimmer	Nos	८०६।००	८०६।००	८२६।००
	20 Amp DP	Nos	५५४।००	५५४।००	५६७।००
	45 Amp DP(3*3)	Nos	१०५४।००	१०५४।००	१०८०।००
	45 Amp DP(3*5)	Nos	११०२।००	११०२।००	११२९।००
	6 Gang 1 Way	Nos	७९७।००	७९७।००	८१६।००
	8Gang 1 Way	Nos	९३८।००	९३८।००	९६१।००
	10 Gang 1 Way	Nos	११५३।००	११५३।००	११८१।००
	4 Gang with SOK and Dimmer	set	७८९।००	७८९।००	८०८।००
	6 Gang with SOK and Dimmer	Nos	९५३।००	९५३।००	९७६।००
	1 Gang + 5/16 Power Socket	set	५३७।००	५३७।००	५५०।००
	1 Gang + 5/16Double Power Socket USB	Nos	१३४५।००	१३४५।००	१३७८।००
	Multi Power Socket 5-13 Amp (Double)	set	१००१।००	१००१।००	१०२६।००
	2 Gang + 13A Socket	Nos	५५७।००	५५७।००	५७०।००
	2 Gang + 2 Socket	set	५३२।००	५३२।००	५४५।००
	TV Socket	Nos	२८६।००	२८६।००	२९३।००

(Handwritten signatures and marks)


(Handwritten signature and official stamp)
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	TV + TEL Socket	Nos	३९९।००	३९९।००	४०८।००
	Computer Socket	Nos	८०६।००	८०६।००	८२६।००
	1 Way Knob (3*5)	Nos	९७।००	९७।००	९९।००
	2 Pin Socket Knob	Nos	११६।००	११६।००	११८।००
	USB Socket Knob	Nos	८५१।००	८५१।००	८७२।००
	2 Way knob	Nos	१२५।००	१२५।००	१२८।००
	Fan Dimmer Knob	Nos	६६४।००	६६४।००	६८०।००
	Bell Push Knob	Nos	११९।००	११९।००	१२१।००
	1 Gang Without Knob	Nos	१७६।००	१७६।००	१८०।००
	2 Gang Without Knob	Nos	१७६।००	१७६।००	१८०।००
	4 Gang Without Knob	Nos	१७६।००	१७६।००	१८०।००
	Tel Socket	Nos	२२१।००	२२१।००	२२६।००
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)				
	B22/LED/ 0.5W	Nos	१००।००	१००।००	१०२।००
	B22/LED/ 3W	Nos	१५०।००	१५०।००	१५३।००
	5W/ LED/ B22	Nos	२००।००	२००।००	२००।००
	7W/LED/B22	Nos	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	9W/LED/B22	Nos	३००।००	३००।००	३००।००
	11W/LED/B22	Nos	३५०।००	३५०।००	३५०।००
	15W/LED/B22	Nos	४००।००	४००।००	४००।००
	18W/LED/B22	Nos	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	25W/LED/B22	Nos	६५०।००	६५०।००	६५०।००
	30W/LED/B22	Nos	९५०।००	९५०।००	९५०।००
	40W/LED/B22	set	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००
	50W/LED/B22	set	१५००।००	१५००।००	१५००।००
	9W/LED/Rechargeable	set	८५०।००	८५०।००	८५०।००
	E27/LED/20W	set	६००।००	६००।००	६००।००
	Tube Light 18W/LED/T8	set	३५०।००	३५०।००	३५८।००
	Panel Light-CG				
	LED/SR/3W(Panel)	Nos	३००।००	३००।००	३००।००
	LED/SR/6W (Panel)	Nos	४००।००	४००।००	४००।००
	LED/SR/9W (Panel)	Nos	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	LED/SR/12W (Panel)	Nos	६५०।००	६५०।००	६५०।००
	LED/SR/18W (Panel)	Nos	१२००।००	१२००।००	१२००।००
	LED/RGB/SR/3+3W Panel	Nos	७००।००	७००।००	७००।००
	LED/RGB/SR/6+3W panel	Nos	९८०।००	९८०।००	९८०।००
	LED/RGB/SR/12+4W panel	Nos	१३००।००	१३००।००	१३००।००
	LED/RGB/SR/18+6W panel	Nos	१७००।००	१७००।००	१७००।००
	LED/SUR/6W surface	Nos	५५०।००	५५०।००	५५०।००
	LED/SUR/12W surface	Nos	८००।००	८००।००	८००।००
	LED/SUR/18W surface	Nos	१४००।००	१४००।००	१४००।००
	LED/RGB/SUR/3+3W surface	Nos	८५०।००	८५०।००	८५०।००
	LED/RGB/SUR/6+3W surface	Nos	११००।००	११००।००	११००।००
	LED/RGB/SUR/12+4W surface	Nos	१४००।००	१४००।००	१४००।००

[Handwritten signatures and marks]

[Official stamp and signature]
नयाँ बजार
सुदूर पश्चिम
जिला प्रशासन कार्यालय



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	LED/RGB/SUR/18+6W surface	Nos	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	Ecowire – halogen free fire retardant Size				
	0.75mm	Roll	२४७०।००	२४७०।००	२५३१।००
	1mm	Roll	३१२०।००	३१२०।००	३१९८।००
	1.5mm	Roll	४६२०।००	४६२०।००	४७३५।००
	2.5mm	Roll	७४७०।००	७४७०।००	७६५६।००
	4mm	Roll	१११२०।००	१११२०।००	११३९८।००
	6mm	Roll	१६६९०।००	१६६९०।००	१७१०७।००
	10mm	Roll	२७२५०।००	२७२५०।००	२७९३१।००
	Multistand House wiring FRLS Size				
	0.50mm	Roll	१४००।००	१४००।००	१४३५।००
	0.75mm	Roll	२१८०।००	२१८०।००	२२३४।००
	1mm	Roll	२७००।००	२७००।००	२७६७।००
	1.5mm	Roll	३९५०।००	३९५०।००	४०४८।००
	2.5mm	Roll	६४७५।००	६४७५।००	६६३६।००
	4mm	Roll	९५७०।००	९५७०।००	९८०९।००
	6mm	Roll	१४३००।००	१४३००।००	१४६५७।००
	10mm	Roll	२३२००।००	२३२००।००	२३७८०।००
	Ceiling Fans				
	Jaguar HS 48" kent	Nos	२८००।००	२८००।००	२८००।००
	Nano 24" neo brown	Nos	२८००।००	२८००।००	२८००।००
	Bell Air 48" (decorative)	Nos	५७१०।००	५७१०।००	५७१०।००
	Jaguar meresta HS 48" (Decorative)	Nos	४५९०।००	४५९०।००	४५९०।००
	Stand fan	Nos	७०००।००	७०००।००	३०००।००
	Wall fan	Nos	४७००।००	४७००।००	२५००।००
	MCB				
	Single pole				
	Mcb 6A	Nos	३००।००	३००।००	३००।००
	Mcb 16A	Nos	३००।००	३००।००	३००।००
	Mcb 32A	Nos	३००।००	३००।००	३००।००
	Double Pole				
	Mcb 6A	Nos	७५०।००	७५०।००	७५०।००
	Mcb 16A	Nos	७५०।००	७५०।००	७५०।००
	Mcb 32A	Nos	७५०।००	७५०।००	७५०।००
	Mcb 40A	Nos	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	Mcb 63A	Nos	११००।००	११००।००	११००।००
	Triple Pole				
	Mcb 6A	Nos	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	Mcb 16A	Nos	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	Mcb 32A	Nos	१४५०।००	१४५०।००	१४५०।००
	Mcb 40A	Nos	१६८०।००	१६८०।००	१६८०।००
	Mcb 63A	Nos	२१३०।००	२१३०।००	२१३०।००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Mcb TPN				
	Mcb 32A	Nos	१९६०।००	१९६०।००	१९६०।००
	Mcb 40A	Nos	२२४०।००	२२४०।००	२२४०।००
	Mcb 63A	Nos	२७३०।००	२७३०।००	२७३०।००
	Three phase main switch /change over				
	63 A main switch	Nos	९०००।००	९०००।००	९०००।००
	100 A main switch	Nos	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००
	63 A changeover	Nos	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००
	100 A change over	Nos	२२०००।००	२२०००।००	२२०००।००
	Listi				
	PVC strip 16 mm	Pc.	५८।००	५८।००	५८।००
	PVC strip 20 mm	Pc.	८०।००	८०।००	८०।००
	PVC strip 25 mm	Pc.	९५।००	९५।००	९५।००
	PVC strip 32 mm	Pc.	११५।००	११५।००	११५।००
	PVC strip 40 mm	Pc.	१७०।००	१७०।००	१७०।००
	PVC strip 50 mm	Pc.	५७५।००	५७५।००	५७५।००
	PVC strip 75 mm	Pc.	७०५।००	७०५।००	७०५।००
	Holder				
	8*5 holder Angle/Button	Nos	२२०।००	२२०।००	२२०।००
	5*5 holder Angle/Button	Nos	१२०।००	१२०।००	१२०।००
	Fancy holder Angle/Button	Nos	६०।००	६०।००	६०।००
	Delux holder Angle/Button	Nos	५०।००	५०।००	५०।००
	Almunium armoured power cable				
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	१८०।००	१८०।००	१८०।००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	२०५।००	२०५।००	२०५।००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	२५०।००	२५०।००	२५०।००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	३०५।००	३०५।००	३०५।००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	३६५।००	३६५।००	३६५।००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	४३०।००	४३०।००	४३०।००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	५७०।००	५७०।००	५७०।००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	७१५।००	७१५।००	७१५।००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	९१०।००	९१०।००	९१०।००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	११५०।००	११५०।००	११५०।००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	१३०५।००	१३०५।००	१३०५।००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१९७०।००	१९७०।००	१९७०।००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	२३७५।००	२३७५।००	२३७५।००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	३०१५।००	३०१५।००	३०१५।००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	१६५।००	१६५।००	१६५।००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	२००।००	२००।००	२००।००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	२४०।००	२४०।००	२४०।००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	३००।००	३००।००	३००।००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	३४५।००	३४५।००	३४५।००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	४७५.१००	४७५.१००	४७५.१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	५७०.१००	५७०.१००	५७०.१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	७६०.१००	७६०.१००	७६०.१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	९७५.१००	९७५.१००	९७५.१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	१२७५.१००	१२७५.१००	१२७५.१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	१५९५.१००	१५९५.१००	१५९५.१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	१८२०.१००	१८२०.१००	१८२०.१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	२२३०.१००	२२३०.१००	२२३०.१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	२७७०.१००	२७७०.१००	२७७०.१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	३४००.१००	३४००.१००	३४००.१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	४२९०.१००	४२९०.१००	४२९०.१००
	Almunium armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	१९०.१००	१९०.१००	१९०.१००
	Almunium armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	२४०.१००	२४०.१००	२४०.१००
	Almunium armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	२८०.१००	२८०.१००	२८०.१००
	Almunium armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	३९०.१००	३९०.१००	३९०.१००
	Almunium armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	४३०.१००	४३०.१००	४३०.१००
	Almunium armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	५९०.१००	५९०.१००	५९०.१००
	Almunium armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	७२०.१००	७२०.१००	७२०.१००
	Almunium armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	९८०.१००	९८०.१००	९८०.१००
	Almunium armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	१२५०.१००	१२५०.१००	१२५०.१००
	Almunium armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	१६४०.१००	१६४०.१००	१६४०.१००
	Almunium armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	२१००.१००	२१००.१००	२१००.१००
	Almunium armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	२३८५.१००	२३८५.१००	२३८५.१००
	Almunium armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	२९५०.१००	२९५०.१००	२९५०.१००
	Almunium armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	३६६५.१००	३६६५.१००	३६६५.१००
	Almunium armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	४७०५.१००	४७०५.१००	४७०५.१००
	Almunium armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	५८८०.१००	५८८०.१००	५८८०.१००
	Almunium Unarmoured power cable				
	Almunium Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm	६०.१००	६०.१००	६०.१००
	Almunium Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm	८०.१००	८०.१००	८०.१००
	Almunium Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm	१२५.१००	१२५.१००	१२५.१००
	Almunium Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm	१५०.१००	१५०.१००	१५०.१००
	Almunium Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm	२००.१००	२००.१००	२००.१००
	Almunium Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm	२७५.१००	२७५.१००	२७५.१००
	Almunium Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm	३६०.१००	३६०.१००	३६०.१००
	Almunium Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm	४७५.१००	४७५.१००	४७५.१००
	Almunium Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm	५४५.१००	५४५.१००	५४५.१००
	Almunium Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm	६५५.१००	६५५.१००	६५५.१००
	Almunium Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm	८१५.१००	८१५.१००	८१५.१००
	Almunium Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm	१००५.१००	१००५.१००	१००५.१००
	Almunium Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm	१३४०.१००	१३४०.१००	१३४०.१००
	Almunium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	७०.१००	७०.१००	७०.१००
	Almunium Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	११०.१००	११०.१००	११०.१००
	Almunium Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	११५.१००	११५.१००	११५.१००














सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	३२०१००	३२०१००	३२०१००
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	५५०१००	५५०१००	५५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	७३५१००	७३५१००	७३५१००
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	९३५१००	९३५१००	९३५१००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	१०९०१००	१०९०१००	१०९०१००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	१३५०१००	१३५०१००	१३५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	२०८५१००	२०८५१००	२०८५१००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२६९०१००	२६९०१००	२६९०१००
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	१००१००	१००१००	१००१००
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	१२०१००	१२०१००	१२०१००
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	३५५१००	३५५१००	३५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	४५०१००	४५०१००	४५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	६१५१००	६१५१००	६१५१००
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	८१०१००	८१०१००	८१०१००
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	११४५१००	११४५१००	११४५१००
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	१६३०१००	१६३०१००	१६३०१००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	२५७०१००	२५७०१००	२५७०१००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	३१८५१००	३१८५१००	३१८५१००
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	४०९५१००	४०९५१००	४०९५१००
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	११०१००	११०१००	११०१००
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	१४०१००	१४०१००	१४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	१५५१००	१५५१००	१५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	२००१००	२००१००	२००१००
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	३४५१००	३४५१००	३४५१००
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	४९०१००	४९०१००	४९०१००
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	६१०१००	६१०१००	६१०१००
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	८७०१००	८७०१००	८७०१००
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	११५०१००	११५०१००	११५०१००
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१९१५१००	१९१५१००	१९१५१००
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	२९२५१००	२९२५१००	२९२५१००
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	३६५५१००	३६५५१००	३६५५१००
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	४६०५१००	४६०५१००	४६०५१००








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	५८७०१००	५८७०१००	५८७०१००
	Armoured Copper power cable				
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm	१९५१००	१९५१००	१९५१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	२६०१००	२६०१००	२६०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	४७०१००	४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	६९५१००	६९५१००	६९५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	९८०१००	९८०१००	९८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	१४४५१००	१४४५१००	१४४५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	१९१५१००	१९१५१००	१९१५१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	२६७५१००	२६७५१००	२६७५१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	५१६०१००	५१६०१००	५१६०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	६४२०१००	६४२०१००	६४२०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	७८७०१००	७८७०१००	७८७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	९६८०१००	९६८०१००	९६८०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१२५७५१००	१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	१२७४०१००	१२७४०१००	१२७४०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	३३०१००	३३०१००	३३०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	४७०१००	४७०१००	४७०१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	६२५१००	६२५१००	६२५१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	९५५१००	९५५१००	९५५१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	२०८५१००	२०८५१००	२०८५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	२८००१००	२८००१००	२८००१००
	Copper armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	३८८०१००	३८८०१००	३८८०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	५४७५१००	५४७५१००	५४७५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	७५५५१००	७५५५१००	७५५५१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	९४५०१००	९४५०१००	९४५०१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	११६७०१००	११६७०१००	११६७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	१४११०१००	१४११०१००	१४११०१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	१८६५०१००	१८६५०१००	१८६५०१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	२३३९५१००	२३३९५१००	२३३९५१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	३१२४५१००	३१२४५१००	३१२४५१००
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm	२९०१००	२९०१००	२९०१००
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	४१०१००	४१०१००	४१०१००
	Copper armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	५९५१००	५९५१००	५९५१००
	Copper armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	८००१००	८००१००	८००१००
	Copper armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	११८०१००	११८०१००	११८०१००
	Copper armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	१७८०१००	१७८०१००	१७८०१००
	Copper armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००
	Copper armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	३६६०१००	३६६०१००	३६६०१००

Handwritten signatures and initials.





सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Copper armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	५१५०१००	५१५०१००	५१५०१००
	Copper armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	७२३५१००	७२३५१००	७२३५१००
	Copper armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	९९५०१००	९९५०१००	९९५०१००
	Copper armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१२५७५१००	१२५७५१००	१२५७५१००
	Copper armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	१५४७०१००	१५४७०१००	१५४७०१००
	Copper armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	१९०७५१००	१९०७५१००	१९०७५१००
	Copper armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	२४८३५१००	२४८३५१००	२४८३५१००
	Copper armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	३१२२०१००	३१२२०१००	३१२२०१००
	Copper armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	४१८१५१००	४१८१५१००	४१८१५१००
	Un-armoured Copper power cable				
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm	२७५१००	२७५१००	२७५१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm	१७७०१००	१७७०१००	१७७०१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm	२४३५१००	२४३५१००	२४३५१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm	३०७०१००	३०७०१००	३०७०१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm	३७९५१००	३७९५१००	३७९५१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm	४६८०१००	४६८०१००	४६८०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm	६०९५१००	६०९५१००	६०९५१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm	७६५५१००	७६५५१००	७६५५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm	१०३५०१००	१०३५०१००	१०३५०१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm	१२५१००	१२५१००	१२५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	२७०१००	२७०१००	२७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	३६०१००	३६०१००	३६०१००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	५८०१००	५८०१००	५८०१००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	८४५१००	८४५१००	८४५१००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	१३२५१००	१३२५१००	१३२५१००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	१७९०१००	१७९०१००	१७९०१००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	२५१०१००	२५१०१००	२५१०१००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	३६४५१००	३६४५१००	३६४५१००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	४८९०१००	४८९०१००	४८९०१००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	६१९५१००	६१९५१००	६१९५१००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	७६२०१००	७६२०१००	७६२०१००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	९४१०१००	९४१०१००	९४१०१००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१२२५०१००	१२२५०१००	१२२५०१००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	१५३९५१००	१५३९५१००	१५३९५१००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२०६१५१००	२०६१५१००	२०६१५१००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	३७०१००	३७०१००	३७०१००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	५०५१००	५०५१००	५०५१००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	८२५।००	८२५।००	८२५।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	१२५।००	१२५।००	१२५।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	१९५।००	१९५।००	१९५।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	२६४।००	२६४।००	२६४।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	३७२।००	३७२।००	३७२।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	५२९।००	५२९।००	५२९।००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	७३२।००	७३२।००	७३२।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	९२४।००	९२४।००	९२४।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	११४१।००	११४१।००	११४१।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	१४११।००	१४११।००	१४११।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	१८४३।००	१८४३।००	१८४३।००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	२३१६।००	२३१६।००	२३१६।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	३०९९।००	३०९९।००	३०९९।००
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm	१९५।००	१९५।००	१९५।००
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	३०५।००	३०५।००	३०५।००
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	४७०।००	४७०।००	४७०।००
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	६५६।००	६५६।००	६५६।००
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	१०६।००	१०६।००	१०६।००
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	१६८।००	१६८।००	१६८।००
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	२५५।००	२५५।००	२५५।००
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	३५५।००	३५५।००	३५५।००
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	५०३।००	५०३।००	५०३।००
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	७१३।००	७१३।००	७१३।००
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	९८५।००	९८५।००	९८५।००
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१२४५।००	१२४५।००	१२४५।००
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	१५३८।००	१५३८।००	१५३८।००
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	१९०२।००	१९०२।००	१९०२।००
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	२४८२।००	२४८२।००	२४८२।००
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	३१२०।००	३१२०।००	३१२०।००
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	४१८०।००	४१८०।००	४१८०।००
	Electric Rate for Line wire & materials				
	11 kv disc insulator 70 kv	Nos	१२२।००	१२२।००	१२२।००
	12 kv disc insulator 45 kv	Nos	११२।००	११२।००	११२।००
	Hardware fittings 2U	Nos	९२।००	९२।००	९२।००
	Hardware fittings 3U	Nos	१०२।००	१०२।००	१०२।००
	33 kv pin insulator	Nos	१०२।००	१०२।००	१०२।००
	33 kv GI pin spindle	Nos	६३।००	६३।००	६३।००
	33 kv pin insulator	Nos	३२।००	३२।००	३२।००
	33 kv GI pin spindle	Nos	५२।००	५२।००	५२।००
	11 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set	१३००।००	१३००।००	१३००।००
	33 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set	२०००।००	२०००।००	२०००।००
	33 kv lighting arrester (3nos=1 set)	Set	१०६०।००	१०६०।००	१०६०।००
	Clamp for lightening arrester	Nos	४५।००	४५।००	४५।००




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Sagty belt JT-46L new	Nos	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	Operating rod 4.5m telescope type	Nos	८५००१००	८५००१००	८५००१००
	Operating rod 6 m telescope type	Nos	९०००१००	९०००१००	९०००१००
	Stay set 6*14mm	Set	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
	Stay set 6*16mm	Set	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	Stay insulator	Nos	३००१००	३००१००	३००१००
	EP stay plate 2.2mm*1*1	Nos	८००१००	८००१००	८००१००
	Stay wire 7/10	Kg	३००१००	३००१००	३००१००
	Stay wire 7/22	Kg	३००१००	३००१००	३००१००
	Shackle insulator 3"	Nos	१००१००	१००१००	१००१००
	Shackle insulator 4"	Nos	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	D-iron set 3"	Set	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	0.03 ACSR Conductor wire (Weasel)	Rm	६०१००	६०१००	६०१००
	0.05 ACSR Conductor wire (Rabbit)	Rm	१००१००	१००१००	१००१००
	0.10 ACSR Conductor wire (Dog)	Rm	२००१००	२००१००	२००१००
२५८	Upvc Pipes & Accessories				
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.5kgf/cm2)	Rm	५०३१००	५०३१००	५०३१००
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kgf/cm2)	Rm	६९५००	६९५००	६९५००
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kgf/cm2)	Rm	११२४१००	११२४१००	११२४१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kgf/cm2)	Rm	७५०१००	७५०१००	७५०१००
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kgf/cm2)	Rm	११९४१००	११९४१००	११९४१००
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kgf/cm2)	Rm	१७९१००	१७९१००	१७९१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kgf/cm2)	Rm	९८८१००	९८८१००	९८८१००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kgf/cm2)	Rm	१५२११००	१५२११००	१५२११००
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kgf/cm2)	Rm	२३७९१००	२३७९१००	२३७९१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kgf/cm2)	Rm	१६६३१००	१६६३१००	१६६३१००
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kgf/cm2)	Rm	२५९४१००	२५९४१००	२५९४१००
२५९	Tubewell Boring Materials				
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kgf/cm2)	Rm	३८८९१००	३८८९१००	३८८९१००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm	१०१११००	१०१११००	१०१११००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm	१६१६१००	१६१६१००	१६१६१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm	२२०५००	२२०५००	२२०५००
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm	१३२५००	१३२५००	१३२५००
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm	२०७४१००	२०७४१००	२०७४१००
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm	२४८५१००	२४८५१००	२४८५१००
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm	१७९६१००	१७९६१००	१७९६१००
	6" Pvc Casing Pipe (CM) Per Mtr.	Rm	२९५३१००	२९५३१००	२९५३१००
	6" Pvc Casing Filter (CM) Per Mtr.	Rm	३५६०१००	३५६०१००	३५६०१००
२६०	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS (आवश्यक फिटिंग्स समेत)	प्रति लिटर	१५००	१५००	१५००
२६१	हाइड्रेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गुणस्तरको	प्रति के.जि.	२७०१००	२७०१००	३२४१००
२६२	औजारहरू				
	Adjustable spanner	No.	६०५१००	६०५१००	६०५१००

[Handwritten signatures and marks]

[Official stamp and signature]
महोदय
प्रशासन कार्यालय


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Blow Torch	No.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	Building Trowel	No.	१२११००	१२११००	१२११००
	Crowbar 1"×5"	No.	६३३१००	६३३१००	६३३१००
	Die-set 1/2"-1"	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००
	Die teeth oilcan	No.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	Hacksaw blade	Doz.	७९१००	७९१००	७९१००
	Hacksaw frame	No	२५३१००	२५३१००	२५३१००
	Heating plater(100mm dia.)	No	१०७३१००	१०७३१००	१०७३१००
	Hoe (Kodalo Medium Size) with Handle	No	११०१००	११०१००	४००१००
	Iron brush	No	१४३१००	१४३१००	१४३१००
	Iron pan	No	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Measuring tape-30m	No	९६०१००	९६०१००	९६०१००
	Pick axe With Handle	No	३३०१००	३३०१००	५००१००
	Pipe wrench 12	No	६५०१००	६५०१००	६५०१००
	Pipe wrench --14"	No	७८०१००	७८०१००	७८०१००
	Pipe wrench --18"	No	१४५२१००	१४५२१००	१४५२१००
	Pipe wrench --24"	No	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००
	Pipe wrench --36"	No	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००
	Pipe vice	No	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००
	Pointing Trowel	No	८८१००	८८१००	८८१००
	Shovel (Belcha) with handle	No	४००१००	४००१००	४००१००
	Sickle (Hasiya) with handle	No			४००१००
	Faruwa with Iron Handle	No			६००१००
	Sledge hammer	No	६६०१००	६६०१००	६६०१००
	Thermochrome crayon	No	२८६१००	२८६१००	२८६१००
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३७१३१००	३७१३१००	३७१३१००
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००
	Stone chisel 1"×12"	No.	३१४१००	३१४१००	३१४१००
	Stone chisel 1"6"	No.	३२५१००	३२५१००	३२५१००
	Chain vice 4"pulley.	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००
	Chain wrench 36",48"	No.	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२४८१००	२४८१००	२४८१००
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१५४१००	१५४१००	१५४१००
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५७००	५७००	५७००
	Bulldog grips 13 mm ø	NO	११६१००	११६१००	११६१००
	Bulldog grips 8 mm ø	NO	७२१००	७२१००	७२१००
	Bulldog grips 3 mm ø	NO	२६१००	२६१००	२६१००
	Traffic cone	Pe	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pe	८८०१००	८८०१००	८८०१००
	Hard Hat	Pe	५३०१००	५३०१००	५३०१००
	First aid kit box	Box	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००

[Handwritten signatures and initials]



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Mask	Pc	१०२१००	१०२१००	१०२१००
	Gumboot	One Pair	१३३३००	१३३३००	१३३३००
	Shoes(Simple)	One Pair	६२०१००	६२०१००	१२००१०
	Safety Gloves	One Pair	२२११००	२२११००	२२११००
	Rain coat (One piece) for RMG	Pc	१३२३००	१३२३००	१३२३००
	Rain coat (Two piece) For Supervisor good Quality	Pc	५३००१००	५३००१००	५३००१००
	Safety eye goggles	Pc	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	Cap	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००
	Tyre and tube of wheel barrow with axle, rim and bearing complete set MRF, TVS or equivalent	Pc	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००
	Pulling Rope, Nylon(6mm dia, 1.5kg/coil)	Coil	४८५१००	४८५१००	४८५१००
	Watering can, 5ltr. (Hajari)	Pc	४४०१००	४४०१००	४४०१००
२६३	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९११००	१३९११००	१३९११००
२६४	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी (२१ के.जि.)	गोटा	२४३०१००	२४३०१००	२४३०१००
२६५	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण (१४ के.जि.)	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२६६	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को हेभी	गोटा	१६५५१००	१६५५१००	१६५५१००
२६७	हैण्ड पम्प हेड ४ नं. को साधारण	गोटा	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००
२६८	फलामे एंगलको बेन्च , डेस्क	के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००
२६९	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१८५१००	१८५१००	१८५१००
२७०	फलामे एंगल च्यानल, फ्ल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग गरेको)	प्रति के.जि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००
२७१	नटबोल्ट Galvanized	प्रति के.जि.	२६५१००	२६५१००	२६५१००
२७२	फ्रिक्सन नटबोल्ट (फो.पु.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	३२०१००	३२०१००	३२०१००
२७३	SOLAR POWER				
	Solar PV Module	प्रति कट	९६३०	९६३०	९६३०
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४३४००	३४३४००	३४३४००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६२१५००	२६२१५००	२६२१५००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८१९०००	१८१९०००	१८१९०००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८०८३००	१८०८३००	१८०८३००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३०५४००	१३०५४००	१३०५४००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८५६०१००	८५६०१००	८५६०१००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	५१३६९१००	५१३६९१००	५१३६९१००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५३७९४००	५३७९४००	५३७९४००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३८६२५००	३८६२५००	३८६२५००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३२७५००	३३२७५००	३३२७५००
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९५३२००	२९५३२००	२९५३२००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१६९०६००	१६९०६००	१६९०६००
	Solar Lithium Ion Battery (100Ah@c10, 12v)	गोटा	३९२६९१००	३९२६९१००	३९२६९१००
	Solar Lithium Ion Battery (80Ah@c10, 12v)	गोटा	३४८८२००	३४८८२००	३४८८२००
	Solar Lithium Ion Battery (50Ah@c10, 12v)	गोटा	२०००९१००	२०००९१००	२०००९१००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५१००	३४७७५१००	३४७७५१००

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७३१००	२५५७३१००	२५५७३१००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६१००	२११८६१००	२११८६१००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६१००	१५८३६१००	१५८३६१००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२०१००	६४२०१००	६४२०१००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३१००	५२४३१००	५२४३१००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९१००	२८८९१००	२८८९१००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१७१२१००	१७१२१००	१७१२१००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१४५५२१००	१४५५२१००	१४५५२१००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१६३७११००	१६३७११००	१६३७११००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४५२६११००	४५२६११००	४५२६११००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३८३०६१००	३८३०६१००	३८३०६१००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२८६७६१००	२८६७६१००	२८६७६१००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१६१५७००	१६१५७००	१६१५७००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२८४०१००	१२८४०१००	१२८४०१००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	९२०२१००	९२०२१००	९२०२१००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१८६१८१००	१८६१८१००	२२३४१६०
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 4m 6" for top 3 m	गोटा	२०५४४१००	२०५४४१००	२४६५२८०
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२७४७७६०
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२३२१९१००	२३२१९१००	२७८६२८०
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२२८९८१००	२२८९८१००	२८८५१४०
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२६४२९१००	२६४२९१००	३३३००१५०
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२८७८३१००	२८७८३१००	३६२६६१८
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	३११३७००	३११३७००	३११३७००
	11m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा			३९२३२६२
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७७०४१००	७७०४१००	७७०४१००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४४५१००	१४४४५१००	१४४४५१००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७६५५१००	१७६५५१००	१७६५५१००









सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४५०३१००	२४५०३१००	२४५०३१००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२६००११००	२६००११००	२६००११००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२९६९४१००	२९६९४१००	२९६९४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२५८९४१००	२५८९४१००	२५८९४१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७६५०५१००	७६५०५१००	७६५०५१००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१५३०१०१००	१५३०१०१००	१५३०१०१००
	MS Light Arms	सेट	२३५४१००	२३५४१००	२३५४१००
	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६१००	६२०६१००	६२०६१००
	Battery Box	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
	Battery Stand	सेट	४८१५१००	४८१५१००	४८१५१००
२७४	सामानहरू गाडीमा लोड/अनलोड				
	सिमेन्ट	बोरा.	१०१००	१०१००	१०१००
	फलामे डण्डी	क्वीन्टल	१५१००	१५१००	१५१००
	जि.आई.तार	क्वाइल	१०१००	१०१००	१०१००
	जस्तापाता	बण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	गेवियन जाली	थान	१५१००	१५१००	१५१००
	रासायनिक मल	बोरा (५० के.जि.)		१०१००	१०१००
	अन्य सामान	क्वीन्टल	१२१००	१२१००	१२१००
२७५	गाडी भाडा (चालक, हेल्पर समेत, ईन्धन बाहेक)				
	६ मेट्रिक टन टक	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	ट्याक्टर दुवानि प्रयोजन लागि मात्र	प्रति दिन	३९८०१००	३९८०१००	३९८०१००
	जीप जिल्लाभित्र सम्म भूभाग र पक्की अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	जीप जिल्लाभित्र पहाडी भूभाग र कच्ची अवस्थाको सडकमा	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	९१००१००	९१००१००	९१००१००
	बस	प्रति दिन	१०२४०१००	१०२४०१००	१०२४०१००
२७६	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान दुवानि रिक्सा वा ठेलाबाट				
	सिमेन्ट दूवानी	प्रति बोरा.	१५१००	१५१००	१५१००
	फलामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	४०१००	४०१००	४०१००
	सि.जि.आई.सिट	प्रति बण्डल	४०१००	४०१००	४०१००
	काठ	प्रति क्यू.फि.	१५१००	१५१००	१५१००
२७७	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादनका लागी कम्पोस्ट मल	प्रति घ.मी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
२७८	ब्रान्च कटिङ्ग 1.5" x 2" dia 4'-5' Long				
	बैस	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	जिगठ	प्रति गोटा	३०१००	३०१००	३०१००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
२७९	अग्निरोधक सामग्री				
	Swatter	Number	३८००१००	३८००१००	३८००१००
	Rake-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Axe-hoe	Number	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	Jump-sute	Number	५०००१००	५०००१००	५०००१००
	Gloves	Pair	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५०००१००	३५०००१००	३५०००१००
२८०	वनविड प्रजाती				
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	१००००१००	१००००१००	१००००१००
	हाईब्रिड कुरिलो	प्रति के.जी.	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	मालागिरी/सुगन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	हरों विजयसाल	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	बरो	प्रति के.जी.	५००१००	५००१००	५००१००
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	रिठा	प्रति के.जी.	२१००१००	२१००१००	२१००१००
	खयर	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	७५००१००	७५००१००	७५००१००
	सिसौ	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	चिउरी	प्रति के.जी.	६००१००	६००१००	६००१००
	मसला	प्रति के.जी.	७०००१००	७०००१००	७०००१००
	मसला सुपर हाईब्रिड	प्रति के.जी.	२५०००१००	२५०००१००	२५०००१००
	निम	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बडहर	प्रति के.जी.	३७००१००	३७००१००	३७००१००
	महुवा	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	जामुन	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	पारिजात	प्रति के.जी.	११००१००	११००१००	११००१००
	तेजपात	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	बकाइनो	प्रति के.जी.	८४०१००	८४०१००	८४०१००
	धुपि	प्रति के.जी.	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	छतिवन	प्रति के.जी.	३२००१००	३२००१००	३२००१००
	टिमुन	प्रति के.जी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००
	गुलमोहर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	कपुर	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	अर्जुन	प्रति के.जी.	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	असना	प्रति के.जी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	अमला	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	कोईरालो/टांकी	प्रति के.जी.	८००१००	८००१००	८००१००
	अशोक	प्रति के.जी.	६०००१००	६०००१००	६०००१००
	पैयू	प्रति के.जी.	२५००१००	२५००१००	२५००१००
२८१	बिरुवा खरिद				
	लोकल कुरिलो	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	विकास कुरिलो (हाईब्रिड)	गोटा	४०१००	४०१००	४०१००
	सर्पगन्धा	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अमला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	अमला ग्राफ्टिंग	गोटा	४२१००	४२१००	४२१००
	नेजपात	गोटा	२२१००	२२१००	२२१००
	निम	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	हरौ	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	बरो	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	सिसौ	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	वाँस कटिड	गोटा	१७०१००	१७५१००	१७५१००
	वाँस राइजोम	गोटा		२५०१००	२५०१००
	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लोकल सिमल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सागवान (टिक)	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	मसला	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	कोइरालो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	सतिसाल	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	कदम	गोटा	२०१००	२०१००	२०१००
	बेत	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	लहरे पिपल	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	लेमन ग्रास	गोटा	२१००	२१००	२१००
	सिटोनेला	गोटा		१५१००	१५१००
	अमरीसो/नेपियर	सेट		७००	७००
	मेन्था सकर	प्र. के. जी.	८७००	८७००	८७००
	क्यामोमाइल बिउ	प्र. के. जी.	२६५७००	२६५७००	२६५७००
	बेल	गोटा	२३१००	२३१००	२३१००
	कालमेघ	गोटा	१२१००	१२१००	१२१००
	सिन्दुर	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	राजवृक्ष	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रुद्राक्ष	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुडुमार	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	सितलचिनी	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	विजयसाल	गोटा	७५१००	७५१००	७५१००
	श्रीखण्ड	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	अजुन	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	रक्तचन्दन	गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००
	गुर्जो	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	अश्वगन्धा	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	दमबूटी	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००
	स्टेमिया	गोटा	८०१००	८०१००	८०१००
	छत्रिवन	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००
	कपुर	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००
	अन्य	गोटा	१८१००	१८१००	१८१००
	धुपी	गोटा	१००१००	१००१००	१००१००
	बहुवर्षीय विरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१६०१००	१६०१००	१६०१००
	बहुवर्षीय विरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३२०१००	३२०१००	३२०१००













सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	बिरुवा रोप्ने (खन्ने,रोप्ने) आदि काम	गोटा	३०।००	३०।००	३०।००
२८२	भौगोलिक विकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. थप गर्ने				
२८३	हाते आराबाट चिरान कार्य				
	क) साज गोलिया हाते आराबाट चिरान कार्य	प्रति क्यू.फि.	३१०।००	३१०।००	३१०।००
	ख) साल र अन्य जात हाते आराबाट चिरान गर्ने कार्य	प्रति क्यू.फि.	२६०।००	२६०।००	२६०।००
२८४	बेवारिसे मुद्दामा बरामद काठ दाउरा ढुवानी				
	२० क्यू.फी सम्म काठ ढुवानी टेक्टर बाट		४५००।००	४५००।००	४५००।००
	०.२५ चट्टा सम्म काठ ढुवानी टेक्टर बाट		४५००।००	४५००।००	४५००।००
२८५	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४५।००	४५।००	४५।००
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८।००	४८।००	४८।००
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५३।००	५३।००	५३।००
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५५।००	५५।००	५५।००
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५८।००	५८।००	५८।००
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६८।००	६८।००	६८।००
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७०।००	७०।००	७०।००
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७५।००	७५।००	७५।००
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	८३।००	८३।००	८३।००
	बाटो मर्मत गर्नुपर्ने ठाउँमा गोलिया ढुवानी गर्नुपर्दा माथि उल्लेखित दरमा २० प्रतिशत थप गर्ने ।				
२८६	दाउरा ढुवानी				
	०-५ कि.मि सम्म	चट्टा	२७२१।००	२७२१।००	२७२१।००
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२९२६।००	२९२६।००	२९२६।००
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३२६४।००	३२६४।००	३२६४।००
	२६-४० कि.मि.सम्म.	चट्टा	३३६९।००	३३६९।००	३३६९।००
	४० कि मी भन्दा माथि	चट्टा	३६२८।००	३६२८।००	३६२८।००
२८७	चिरान काठ ढुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४७।२५	४७।२५	४७।२५
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५०।४०	५०।४०	५०।४०
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५५।६५	५५।६५	५५।६५
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५७।७५	५७।७५	५७।७५
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६०।९०	६०।९०	६०।९०
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७१।४०	७१।४०	७१।४०
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७३।५०	७३।५०	७३।५०
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७८।७५	७८।७५	७८।७५
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	८७।१५	८७।१५	८७।१५
२८८	बिरुवा ढुवानी, टेक्टरबाट २२०० गोटा				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	२५००।००	२५००।००	२५००।००
	५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	३५००।००	३५००।००	३५००।००
	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	५०००।००	५०००।००	५०००।००










सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	७०००।००	७०००।००	७०००।००
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति टिप	८०००।००	८०००।००	८०००।००
२८९	वन सम्बन्धी कार्य				
क	काठ छुपान काट्ने, नम्बरिङ गर्ने, टाचा लगाउने, व्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मुल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख	२२।९२	२३।००	२३।००
ख	काठ दाउरा कटान, मुछान, सकलन गर्ने				
	कटान मुछान गर्ने काम	घन फिट	१०९।२०	७५।००	७५।००
	याडिङ गर्ने काम	घन फिट	१५३।७	१८।००	१८।००
	रिङ काट्ने	घन फिट		३।००	३।००
	बोका हटाउने काम	घन फिट	६।३०	५।००	५।००
	लोडिङ गर्ने काम	घन फिट	१६।२१	१५।५०	१५।५०
	अनलोड गर्ने काम	घन फिट	५६।४	५।००	५।००
	पाईलिङ गर्ने काम	घन फिट	२१।००	१३।००	१३।००
	गोलिया नापजाँच र रेकर्ड लिने काम	घन फिट		३।००	३।००
	गोलिया नम्बरिङ र ग्रेडिङ गर्ने काम	घन फिट	५।२५	५।००	५।००
	गोलिया काठ ढुवानी	घन फिट	४५।२५	९।००	९।००
ग	दाउरा कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X ५X ५ फिट				
	कटान मुछान गर्ने काम	चट्टा	२८२३।९०	३०४९।००	३०४९।००
	याडिङ गर्ने काम	चट्टा	१५९१।६५	१६१०।००	१६१०।००
	लोडिङ गर्ने काम	चट्टा	१८०२।४९	१९२०।००	१९२०।००
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	९३०।७४	९३०।००	९३०।००
	चट्टा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२६१।७४	१५००।००	१५००।००
२९०	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ				
	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यू.फि	६९।४६	६९।४६	६९।४६
	अनसाइज / वाकल उत्पादन	प्रति क्यू.टन	९०।३०	९०।३०	९०।३०
	चिरान लोडिङ	प्रति क्यू.फि	१६।५६	१६।५६	१६।५६
	चिरान अनलोडिङ	प्रति क्यू.फि	४।१५	४।१५	४।१५
	अनसाइज / वाकल लोडिङ	प्रति क्यू.टन	४।२०	४।२०	४।२०
	अनसाइज / वाकल अनलोडिङ	प्रति क्यू.टन	४।२०	४।२०	४।२०
	चिरान पायलिङ	प्रति क्यू.फि	४।२०	४।२०	४।२०
	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यू.फि	५।७९	५।७९	५।७९
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ	प्रति क्यू.फि	२८।९४	२८।९४	२८।९४
	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	प्रति क्यू.फि	१५।३७	१५।३७	१५।३७
	ठेक्कामा गोलिया चिरान गर्दा	प्रति क्यू.फि	९८।४०	९८।४०	९८।४०
२९१	आर.सी.सी. ह्यूम पाइप NP3				
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	२१६०।००	२१६०।००	२१६०।००
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	३१२०।००	३१२०।००	३१२०।००
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	४२४०।००	४२४०।००	४२४०।००
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	७३६०।००	७३६०।००	७३६०।००
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.	९९२०।००	९९२०।००	९९२०।००
२९२	ह्यूमपाइप ढुवानिमा थप				
क	पक्की सडक				












सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	० देखि ५० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	२०० देखि ३०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
ख	कच्ची सडक				
	० देखि ५० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.
	२०० देखि ३०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.
२९३	रेडिमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रमित्र				
	M10 प्रति घ.मी.		९२५०	९२५०/०१००	९२५०/०१००
	M15 प्रति घ.मी.		९८००	९८००/०१००	९८००/०१००
	M20 प्रति घ.मी.		१०७५०	१०७५०/०१००	१०७५०/०१००
	M25 प्रति घ.मी.		११६५०/०१००	११६५०/०१००	११६५०/०१००
	M30 प्रति घ.मी.		१२४००/०१००	१२४००/०१००	१२४००/०१००
	M35 प्रति घ.मी.		१३०५०/०१००	१३०५०/०१००	१३०५०/०१००
	M40 प्रति घ.मी.		१३७००/०१००	१३७००/०१००	१३७००/०१००
	M45 प्रति घ.मी.		१४८००/०१००	१४८००/०१००	१४८००/०१००
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि.मा प्रति घन मी. रु २५ थप				
२९४	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC), SN8				
	100 mm dia प्रति र.मि.		६००/०१००	६००/०१००	६००/०१००
	150 mm dia प्रति र.मि.		१२००/०१००	१२००/०१००	१२००/०१००
	200 mm dia प्रति र.मि.		१८००/०१००	१८००/०१००	१८००/०१००
	250 mm dia प्रति र.मि.		२३००/०१००	२३००/०१००	२३००/०१००
	300 mm dia प्रति र.मि.		३८००/०१००	३८००/०१००	३८००/०१००
	400 mm dia प्रति र.मि.		४९००/०१००	४९००/०१००	४९००/०१००
	500 mm dia प्रति र.मि.		५९००/०१००	५९००/०१००	५९००/०१००
	600 mm dia प्रति र.मि.		१०१००/०१००	१०१००/०१००	१०१००/०१००
	800 mm dia प्रति र.मि.		१६८००/०१००	१६८००/०१००	१६८००/०१००
	1000 mm dia प्रति र.मि.		२५३००/०१००	२५३००/०१००	२५३००/०१००
२९५	मानिसद्वारा सजिलो सामान ढुवानी				
	हिउदमा	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।८३	०।८३	०।८३
	वर्षामा जेष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	०।९३	०।९३	०।९३
२९६	टक, ट्याक्टरमा ढुवानी गर्दा (पाइप, ग्याबिन जाली इत्यादि असजिलो सामानको लागि २५% थप)				
	कचिच सडक	प्रति क्वी. प्रति कि.मि.	५।६५	६।२०	६।२०
	ग्राभेल सडक		३।१०	३।४०	३।४०
	पक्की सडक		१।७०	१।८५	१।८५
२९७	पानी टेकर (४००० लिटर)	प्रति टेकर.	६८०/०१००	७००/०१००	७००/०१००
२९८	कृषि सम्बन्धि				














सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	मौरी गोला सहितको घर				
	मौरी फ्रेम	प्रति गोटा	८५०१००	८५०१००	८५०१००
	घार	प्रति गोटा	४२५०१००	४२५०१००	४२५०१००
	डिप नभएको घर				
	सुपर सहितको घर	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००
	गोला सहितको मौरी घर	प्रति गोटा	७२००१००	७२००१००	७२००१००
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००
	धुवाँदानी	प्रति गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	पन्जा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	हाईम टुल	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५०१००	३५०१००	३५०१००
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८००१००	८००१००	८००१००
	फीडर	गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००
	एपिस्टेन	गोटा	६००१००	६००१००	६००१००
	हुल समाउने भोला	गोटा	३००१००	३००१००	३००१००
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	च्याउ खेती				
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२००००१००	२००००१००	२००००१००
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००
	पराल बफाउने डम	गोटा	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	दुबानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००१००	५००१००	५००१००
	सिडविन (टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००१००	९२००१००	९२००१००
	७५ केजी साइज	गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००
	११२ केजी साइज	गोटा	१४००१००	१४००१००	१४००१००
	१२४ "	गोटा	१८००१००	१८००१००	१८००१००
	१३६ "	गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००
	१४८ "	गोटा	२६००१००	२६००१००	२६००१००
	दुबानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	पलास्टीक कंट	प्रति गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
	सिलपोलिड प्लाष्टिक १२० GSM	स्क्वायर मि.	९०१००	९०१००	९०१००
	कपडाको डेलीमरी पाइप सिंचाईको लागी		३००१००	३००१००	३००१००
	पलास्टीक डेलीमरी पाइप सिंचाईको लागी		३५०१००	३५०१००	३५०१००
	2 HP Disel Pump set	गोटा	३००००१००	३००००१००	३००००१००
	5 HP Disel Pump set	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००
	8 HP Disel Pump set	गोटा	७५०००१००	७५०००१००	७५०००१००
	दुबानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००१००	१०००१००	१०००१००
२९९	पशु सेवा सम्बन्धि				




सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	बोयर, सिरौही, जमुनापारी, अजमेरी कस जातको प्रजनन योग्य बोका	जिवित केजि		१५००।००	१५००।००
	बोयर, सिरौही, जमुनापारी, अजमेरी तथा स्थानीय कस जातको प्रजनन योग्य बोका	जिवित केजि		१०००।००	१०००।००
	शुद्ध स्थानीय कस जात खरी, तराईको प्रजनन बोका	जिवित केजि		१०००।००	१०००।००
	खरी, तराई, जमुनापारी, कस, अजमेरी, सिरौही कस माउ बाछा	जिवित केजि		४२०।००	४२०।००
३००	नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध सम्बन्धी				
	नाइलन डोरी	केजि		२४३।००	२४३।००
	सिमेण्ट सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा		२५।००	२५।००
	सिमेण्ट सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा		१२।००	१२।००
	चामलको बोरा नयाँ	गोटा		२५।००	२५।००
	चामलको बोरा k'/[g]	गोटा		१४।००	१४।००
३०१	घर भाडा प्रति महिना (कर समेत)				
	उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.	३५।००	३५।००	३५।००
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.	३०।००	३०।००	३०।००
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति व.फि.	२५।००	२५।००	२५।००
३०२	विद्युत पोल				
	स्टीलको टयुबलर पोल	प्रति के.जि.	१५०।००	१५०।००	१५०।००
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल	प्रति पोल	७७८५।००	७७८५।००	७७८५।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल पातलो	प्रति पोल	८०२५।००	८०२५।००	८०२५।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल मोटो	प्रति पोल	८४३५।००	८४३५।००	८४३५।००
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल	प्रति पोल	१९४७०।००	१९४७०।००	१९४७०।००
३०३	11/0.4 KVA NEA Standard Distribution Transformer				
	25 KVA, 50 Hz	सेट		२९७०१६।००	३५६४११।२०
	50 KVA, 50 HZ	सेट		४२३८२२।००	५०८५८६।४०
	100 KVA, 50 HZ	सेट		६७०५०३।००	८०४६०२।४०
	Channel (Size 100*50*50*1200 mm)	गोटा		३१०८।००	३१०८।००
	Channel (Size 100*50*50*1500 mm)	गोटा		३४१८।८०	३४१८।८०
	Channel (Size 100*50*50*2250 mm)	गोटा		३७९२।००	३७९२।००
	Pole Clamp	गोटा		१६५९।००	१६५९।००
३०४	विद्युत पोल ढुवानी (जिल्ला भित्र)				
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	३००।००	३००।००	३००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	५००।००	५००।००	५००।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	४००।००	४००।००	४००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	६००।००	६००।००	६००।००
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंकट) पोल मोटो				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	७००।००	७००।००	७००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	१०००।००	१०००।००	१०००।००






सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमेण्ट कंक्रेट) पोल				
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल	१०००।००	१०००।००	१०००।००
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल	१५००।००	१५००।००	१५००।००
३०५	मानिस द्वारा विद्युतीय सामान डुबानी				
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१५५०।००	१५५०।००	१५५०।००
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०३०।००	१०३०।००	१०३०।००
	८-११ मि स्टील नन् फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	९३०।००	९३०।००	९३०।००
	८-११ मि स्टील फोल्डीड पोल	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	७२०।००	७२०।००	७२०।००
	४०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	३१००।००	३१००।००	३१००।००
	२५० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	१८५०।००	१८५०।००	१८५०।००
	२०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	१४४०।००	१४४०।००	१४४०।००
	१०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	७२०।००	७२०।००	७२०।००
	५० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	४१०।००	४१०।००	४१०।००
	२५ के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	२०५।००	२०५।००	२०५।००
	१५ के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रति गोटा/प्रति कि.मि.	१०३०।००	१०३०।००	१०३०।००
३०६	मानिसद्वारा विद्युतीय सामान लोड/अनलोड				
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा	६००।००	६००।००	६००।००
	९ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा	४००।००	४००।००	४००।००
	८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रती गोटा	३००।००	३००।००	३००।००
	८-११ मि स्टील पोल	प्रती गोटा	२००।००	२००।००	२००।००
	१५ के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	१००।००	१००।००	१००।००
	२५ के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	२००।००	२००।००	२००।००
	५० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	४००।००	४००।००	४००।००
	१०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	५००।००	५००।००	५००।००
	२०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	६००।००	६००।००	६००।००
	२५० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	७००।००	७००।००	७००।००
	४०० के.मि.ए. ट्रान्स्मर	प्रती गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००
३०७	कम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित साधारण मूर्ति	गोटा	१३०००।००	१३०००।००	१३०००।००
	मध्यम मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मध्यम डिजाइनका मूर्ति	गोटा	२५०००।००	२५०००।००	२५०००।००
	उच्च/कडा मिहिनेत/श्रम प्रयोग गरेर बनाइएको ५.५ फिट साइजका फाइबरबाट निर्मित मूर्ति	गोटा	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००
३०८	बायो ईन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी				
	Vetiver Grass (खस घाँस)	Slip			१५।००
	Amriso Grass (अम्रिसो घाँस)	rhizome			५।००
	Napier Grass (हाती घाँस)	cutting			३।००
	Chinese Grass (चाईनिज दुबो) रोपन सहित	Sq.ft.			६०।००
	Bambo Culm Cutting	cutting			२००।००
निर्वाचन कार्यालयबाट खरिद गरिने निर्वाचन सामग्रीको दररेट विवरण Specification अनुसार					








सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
१	लाहा भएको, रातो रङको ३ गोटाको प्याकेट	धान			४०।००
२	अनुसूची फाराम	प्रति पेज			३।००
३	पुसपिन	प्याकेट			३५।००
४	डायरी(पोलबुकको काम गर्ने)	प्रति मतदान केन्द्र १ धान			३५।००
५	मार्कर पेन	धान			४०।००
६	स्केल (Metal Stainless Steel)	धान			१३०।००
७	स्टापलर मेसिन	धान			७०।००
८	स्टापलर पिन(बडो)	बडो			१५।००
९	कैंची	बडो			१२०।००
१०	ग्लुस्टिक	धान			८५।००
११	सोसा	धान			७०।००
१२	पञ्चवङ मेसिन	धान			१७५।००
१३	परिचयपत्र-काई होल्डर र डोरी सहित(कर्मचारी, स्वयंसेवक, मतगणना कर्मचारी, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रतिनिधि)	धान			२०।००
१४	भित्र लेखिएको काई	धान			१०।००
१५	बाहिर लेखिएको काई	धान			१०।००
१६	पुरुष लेखिएको काई	धान			१०।००
१७	महिला लेखिएको काई	धान			१०।००
१८	मतदाता क्रम संख्या देखि सम्म लेखिएको काई	धान			१०।००
१९	मतदान केन्द्र लेखिएको काई	धान			१०।००
२०	प्लाष्टिक थैलो	धान			५०।००
२१	बोर	धान			४०।००
२२	सुतली(१ केजीको रोल)	रोल			१३५।००
२३	प्याकिङ्ग टेप	धान			१३५।००
२४	नेपाली कागजको खाम(१०×१५)	धान			१८।००
२५	निविदा मतपत्र राख्ने नेपाली खाम	धान			४०।००
२६	सेतो कागज (A4 साइज)	३० पाना			४५।००
२७	रेकर्ड फाइल (फिसा सहित)	धान			६।००
२८	धारो	धान			७०।००
२९	सियो	धान			१०।००
३०	खाप्सियो	धान			१५।००
३१	फलाटिन कपडा	१ मिटरको टुक्रा			१५०।००
३२	सलाई	बडो			४।००
३३	कोरा कपडाको थैलो	धान			१६०।००
३४	कोरा कपडा (मतपेटिका राख्ने) २ मिटरको टुक्रा, ६० इन्च चौडा भएको	मतपेटिका बाँधेर ल्याउने प्रयोजनका लागि भएकोले मतपेटिकाको संख्या अनुसार			२२५।००



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व.२०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)
३५	जेलपेन (कालो) १० वटाको	प्याकेट			२२०।००
३६	जेलपेन (रातो) ४ वटाको	प्याकेट			१००।००
३७	मैनबली प्याकेट (४ वटाको)	प्याकेट			२२।००
१) माथि उल्लेखित दररेटमा मुल्यअभिवृद्धि कर, ढुवानी समावेश छैन ।					
२) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।					
३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङ वाट प्रमाणित भए बमोजिको दर कायम गर्ने ।					
४) यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्ला दररेट समिति बाँके वा रुपन्देहीको दररेटमा ढुवानी थप गरी कायम गर्ने ।					
५) एकवर्षे र बहुवर्षिय बनबिरुवा उत्पादन र खरिद गर्दा वनसम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नर्सस बमोजिम गर्ने					
६) विटुमिनको हकमा नेपाल विटुमिन व्यापार उद्योग र ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।					
७) यो दररेट लमही, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ ।					

Handwritten signatures and initials are present below the table.

