








नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दाङ









जिल्ला दररेट
आ. व. २०७८/०७९

आज मिति २०७८ साल आषाढ ३१ गते विहिवारका दिन आ. व. २०७८/०७९ को लागी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दाङको बैठक समितिका अध्यक्ष श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बाङ ज्यूको अध्यक्षता तथा तपसिल बमोजिमका पदाधिकारीको उपस्थितिमा वसी निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :


१. श्री राम बहादुर कुरुम्बाङ	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	अध्यक्ष	
२. श्री लोके कुमारी विक्रमराज	जिल्ला समन्वय समिति सदस्य	सदस्य	
३. श्री सावित्रा पुन थापा	जिल्ला समन्वय अधिकारी	सदस्य	
४. श्री शिव प्रसाद चौधरी	प्रमुख कोष नियन्त्रक	सदस्य	
५. श्री गोपाल प्रसाद खिमरे	निर्माण व्यवसायी संघ, दाङ	सदस्य	
६. श्री ईश्वर सिंह कुमारी	उद्योग वाणीज्य संघ, दाङ	सदस्य	
७. श्री बासुदेव भण्डारी	नि. कार्यालय प्रमुख	सदस्य सचिव	

आमन्त्रित :

श्री चिरञ्जिवी शर्मा	सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी	
श्री युवराज पौडेल	इन्जिनियर (घोराही उपप्रहाराग) पालिका	
श्री अमरराज शर्मा	प्र.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय	
श्री संजिव कुमारी शाह	ई. सचन सहरी तथा भवन निर्माण आफिसका दा. दा. दा.	
श्री चन्द्र बहादुर शाह	ई. सडक प्रवाहा विकास कार्यालय, दा. दा.	
श्री नरेश विक्रम कुवेदी	स.ई. घोराही उपप्रहाराग पालिका	
श्री इन्द्र बहादुर पुन	अध्यक्ष निर्माण व्यवसायी ले. दा. दा.	
श्री किरण अधिकारी	सहायक सडक प्रवाहा विकास कार्यालय	
श्री		

निर्णय :

आ. व. २०७८/०७९ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा गत आ. व. २०७७/०७८ को दररेट तथा विभिन्न सरोकारवाला कार्यालयहरु, संघ संस्थाबाट पेश हुन आएका विवरण र मिति २०७८/०३/१७ गते गठित उप समितिको सिफारिस समेतका आधारमा विस्तृत अध्ययन छलफल गरी आ. व. २०७८/०७९ को लागी निम्नानुसारको दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।





निर्णय नं. १

आ.व.०७८/०७९ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट ।

सि.नं.	कामदारको किसिम	इकाई प्रति दिन / प्रति व्यक्ति	आ.व. ०७६/०७७को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०७८/०७९ को स्वीकृत दररेट	नैफियत
१	दक्ष (सिकमी, नकमी, डकमी)	प्रति दिन	८५०१००	८५०१००	८५५१००	
२	अर्ध दक्ष (सिकमी, नकमी, डकमी)	प्रति दिन	६००१००	६००१००	६२०१००	
३	अदक्ष कूली र ज्यामी	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
४	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	५२५१००	५२५१००	५४०१००	
५	भरिया	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
६	स्ये म्यान	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
७	स्ये नाईके फोर म्यान	प्रति दिन	५५०१००	५५०१००	५६५१००	
८	सुपरभाइजर	प्रति दिन	५५०१००	५५०१००	५६५१००	
९	मिनियर सुपरभाइजर	प्रति दिन	५७५१००	५७५१००	५९५१००	
१०	सुपरभाइजर (अमिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९००१००	९००१००	९३०१००	
११	सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९४०१००	९४०१००	९७०१००	
१२	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ)	प्रति दिन	६००१००	६००१००	६२०१००	
१३	नर्सरी नाइके	प्रति महिना	९९६५१००	९९६५१००	१०३१०१००	
१४	लेन्थ म्यान	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
१५	आत जोखिमयुक्त काम गन दक्ष श्रमिक (क्वाटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने दक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने, गोताखोर आदि)	प्रति दिन		९३५१००	९६५१००	
१६	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदक्ष श्रमिक (क्वाटर, फायरम्यान, टनेल श्रमिक, रेडियोधर्मी विकिरण मा काम गर्ने अदक्ष श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने आदि)	प्रति दिन		६६०१००	६८०१००	
१७	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	५४५१००	५४५१००	५६०१००	
१८	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	५४५१००	५४५१००	५६०१००	
१९	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
२०	चेन म्यान, स्टाफ म्यान	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
२१	सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
२२	पलम्बर (दक्ष)	प्रति दिन	५६०१००	५६०१००	५७५१००	
२३	डिजल पम्पसेट हेल्पर र सवारी साधन हेल्पर	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
२४	ब्याम्प बर्कर	प्रति दिन	५२०१००	५२०१००	५३५१००	
२५	स्याम्पलर र खनेल	प्रति दिन	५७५१००	५७५१००	५९५१००	
२६	स्यालो ट्यूबवेल जडान गर्ने हेड मिस्त्री	प्रति दिन	९८०१००	९८०१००	१०१०१००	
२७	स्यालो ट्यूबवेल जडान गर्ने सहायक मिस्त्री	प्रति दिन	६०५१००	६०५१००	६२५१००	
२८	डोजर अप्रेटर	प्रति दिन	७५५१००	७५५१००	७८०१००	
२९	विद्युत मिटर रिडर र लाइनमन चालु वितरण लाइन (४००भोल्ट)मा सुरक्षा अपनाइ पोल चढी लाइन मर्मत गर्न सक्ने	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६५०१००	६५०१००	६७०१००	

कूने पद सरह भन्ति किटान गरिएकोमा काममा लगाउदा उक्त पदले पाउने शुरु तलब स्केललाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, र्ने ज्यालादारीको हकमा शुरु तलब स्केल लाइ २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।

अदक्ष ज्यामी / वन हेरालुको दररेट प्रति घण्टा रु ७०, दैनिक रु ३३५। र मासिक रु. १४०००। कायम गर्ने ।

आ.व. ०७८०७९को लागि निर्माण सामग्री र ढूंगामि तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६१७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७७७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८०७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	<u>स्थानीय निर्माण सामग्री</u>					
१	चिमनी इटा १ नं. १२३० X ११० X ६५ मिमि.	प्रति हजार	११३००१००	१२४००१००	१२४००१००	
२	चिमनी इटा २ नं.	प्रति हजार	८६००१००	८६००१००	८६००१००	
३	इटाको टूक्रा	प्रति घ.मि.	२१४५१००	२१४५१००	२१४५१००	
४	ढूंगा खोलाको (Boulder)	प्रति घ.मि.	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००	
५	बालूवा खस्रो	प्रति घ.मि.	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
६	बालूवा मसिनो	प्रति घ.मि.	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
७	बालूवा क्रसर मेशिनको (धोएको)	प्रति घ.मि.	२२४०१००	२२४०१००	२२४०१००	
८	क्रसर मेशिनले कूटेको गिट्टि					
	½" (10 mm)	प्रति घ.मी.	२२४०१००	२२४०१००	२२४०१००	
	¾" (20 mm)	प्रति घ.मी.	२१९०१००	२१९०१००	२१९०१००	
	1" (25 mm)	प्रति घ.मी.	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
	1½" (40mm)	प्रति घ.मी.	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
९	मिक्स गिट्टि (Natural)	प्रति घ.मी.	२०८०१००	२०८०१००	२०८०१००	
१०	हातले कूटेको गिट्टि	प्रति घ.मी.	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
११	गिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	१९७५१००	१९७५१००	१९७५१००	
१२	ढूंगाको धूलो	प्रति घ.मी.	१४००१००	१४००१००	१४००१००	
१३	ग्राभेल (River Bed Material) स्थानीय खोलाको	प्रति घ.मि.	९२५१००	९२५१००	९९६१००	
१४	सिमेन्ट पिपिसि		६००१००	६००१००	६००१००	
१५	सिमेन्ट ओ.पि.सि.		७००१००	७००१००	७००१००	
	<u>फलामे सामग्री</u>					
१६	फलामे छड					
	क) ४.७५ मि.मि. देखी ८ मि.मि.सम्म	प्रति बबीन्टल	७७००१००	७७००१००	७९६०१००	
	ख) १० मि.मि.देखी २० मि.मि. सम्म	प्रति बबीन्टल	७३००१००	७३००१००	७५५०१००	
	ग) २५ मि.मि. देखि ३२ मि मि सम्म	प्रति बबीन्टल	७४००१००	७४००१००	७६५०१००	
१७	छड बाध्ने तार	प्रति बबीन्टल	८५९०१००	८५९०१००	८८८०१००	
१८	जि.आई.तार					
	क) कर्मसियल ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	९०१००	९०१००	९३१००	
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	९५१००	९५१००	९८१००	
	ग) हेभि ८, १० र १२ गेज	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००	१०३१००	
१९	काँडेतार					
	काँडेतार १२ गेज (1kg = 7m)	प्रति के.जि.	१००१००	१००१००	१०३१००	
२०	फलामे ग्रील जडान समेत					
	क) फ्ल्याट ग्रील	प्रति के.जि.	११७००	११७००	१२०१००	
	ख) सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील	प्रति के.जि.	१२८१००	१२८१००	१३०१००	
२१	फलामे एगल	प्रति के.जि.	१२२१००	१२२१००	१२५१००	
२२	फलामे एगल, ग्रीलको गेट, बन्च डस्क आदि	प्रति के.जि.	१२२१००	१२२१००	१२५१००	
२३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट (चेन गेट)	प्रति के.जि.	१२७००	१२७००	१३०१००	
२४	फलामे गेट, फलामे एगल र सिट प्रयोग गरी	प्रति के.जि.	१३२१००	१३२१००	१३५१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
२५	फलामे स्पाइरल भरेड।७५ से.मी.चौडाई। को	प्रति के.जि.	१४८।००	१४८।००	१५०।००	
२६	रेलिंगको लागि स्क्वाएर पाइप जडान समेत					
	a) ५" x ५" Commercial Class	प्रति र.मि.	१९४।००	१९४।००	२००।००	
	b) १" x १" Commercial Class	प्रति र.मि.	२५५।००	२५५।००	२६०।००	
	c) १½" x १½" Commercial Class	प्रति र.मि.	२०९।००	२०९।००	२१५।००	
	d) ५" x ५" Midium Class	प्रति र.मि.	२९९।००	२९९।००	२२५।००	
	e) १" x १" Midium Class	प्रति र.मि.	२८४।००	२८४।००	२९०।००	
	f) १½" x १½" Midium Class	प्रति र.मि.	३५२।००	३५२।००	३६०।००	
	g) ५" x ५" Heavy Class	प्रति र.मि.	२७२।००	२७२।००	२८०।००	
	h) १" x १" Heavy Class	प्रति र.मि.	३४७।००	३४७।००	३५०।००	
	i) १½" x १½" Heavy Class	प्रति र.मि.	४३४।००	४३४।००	४४०।००	
२७	रेलिंगको लागि ब्लेक पाइप जडान समेत					
	a) १" ø Commercial class	प्रति र.मि.	२५३।००	२५३।००	२५९।००	
	b) १½" ø Commercial class	प्रति र.मि.	३९२।००	३९२।००	३९०।००	
	c) २" ø Commercial class	प्रति र.मि.	४२९।००	४२९।००	४३५।००	
	d) १" ø Midium class	प्रति र.मि.	२८४।००	२८४।००	२८९।००	
	e) १½" ø Midium class	प्रति र.मि.	३५२।००	३५२।००	३६०।००	
	f) २" ø Midium class	प्रति र.मि.	४८२।००	४८२।००	४९०।००	
	g) १" ø Heavy class	प्रति र.मि.	३४७।००	३४७।००	३५०।००	
	h) १½" ø Heavy class	प्रति र.मि.	४३४।००	४३४।००	४४०।००	
	i) २" ø Heavy class	प्रति र.मि.	५९८।००	५९८।००	६०५।००	
२८	ट्रसको लागि ब्लेक पाइप	प्रति के.जि.	१२७।००	१२७।००	१३०।००	
२९	फलामे रेलिंग सटर	प्रति के.जि.	१४३।००	१४३।००	१४५।००	
३०	जाली					
	क) कूखुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति व.मि.	१०७।००	१०७।००	११०।००	
	ख) मस्क्यूटो पूफ जाली साधारण	प्रति व.मि.	१७३।००	१७३।००	१७५।००	
	ग) मस्क्यूटो पूफ जाली राम्रो	प्रति व.मि.	२४०।००	२४०।००	२४८।००	
	घ) फलामे बर्फि जाली	प्रति व.मि.	२३०।००	२३०।००	२३५।००	
	ड.) फेन्सिड. जालि (GI Wire 10 swg. mesh size 3"x3")	प्रति के.जि.	१३०।००	१३०।००	१३४।००	
३१	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selvedge wire 3.9mm dia, lacing wire 2.4mm dia	प्रति व.मि.	२६५।००	२६५।००	२७५।००	
	Meccaferi Box Gabions	प्रति व.मि.	२९७।००	२९७।००	३०५।००	
३२	होलफास्ट	प्रति के.जि.	९०।००	९०।००	९३।००	
३३	किलाकार्टि	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	१०३।००	
३४	नटबोल्ट साधारण	प्रति के.जि.	२००।००	२००।००	२०७।००	
३५	पेच किल्ला (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	७५।००	७५।००	७७।००	
३६	जे हुक	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
३७	विटामिन बाशर (१ बट्टा - १०० पीस)	प्रति बट्टा	३५।००	३५।००	३६।००	
३८	सुफिड नेल	प्रति के.जि.	१८०।००	१८०।००	१८६।००	
३९	छेस्कीनी					
	फलामे ३"	प्रति गोटा	१६।००	१६।००	१९।००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२७।००	
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३२।००	
	फलामे ८"	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६२।००	
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८०।००	८०।००	८३।००	
	आल्मूनियम ३"	प्रति गोटा	१८।००	१८।००	१९।००	
	आल्मूनियम ४"	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३२।००	
	आल्मूनियम ६"	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४२।००	
	आल्मूनियम ८"	प्रति गोटा	६०।००	६०।००	६२।००	
	आल्मूनियम १२"	प्रति गोटा	१००।००	१००।००	१०३।००	
४०	कच्चा ३"	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१७।००	
	कच्चा ४"	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२७।००	
	कच्चा ६"	प्रति गोटा	४०।००	४०।००	४३।००	
४१	ह्याण्डल					
	आल्मूनियम	प्रति गोटा	२५।००	२५।००	२७।००	
	पित्तल	प्रति गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	
	फलाम	प्रति गोटा	२०।००	२०।००	२२।००	
४२	लकिंग सेट					
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५५।००	
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१८०।००	
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२०५।००	
	एल्मुनियम ८"	प्रति गोटा	१९०।००	१९०।००	२००।००	
	एल्मुनियम १०"	प्रति गोटा	२२५।००	२२५।००	२३०।००	
	एल्मुनियम १२"	प्रति गोटा	२५०।००	२५०।००	२६०।००	
	पीत्तलको ८"	प्रति गोटा	६०५।००	६०५।००	६२०।००	
	पीत्तलको १०"	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७८०।००	
	पीत्तलको १२"	प्रति गोटा	८८०।००	८८०।००	८९०।००	
४३	डोर लक (मोटर्स लक)	प्रति गोटा	७००।००	७००।००	७५०।००	
४४	डोर स्प्रिंग (साधारण)	प्रति गोटा	१७५।००	१७५।००	१७५।००	
	" हाइड्रोलिक	प्रति गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	काठ सम्बन्धी सामग्री					
४५	काठ (चिरानी सहित)					
	साल काठ	प्रति घ.फु.	४६००।००	४६००।००	५०००।००	
	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	२५००।००	२५००।००	२७५०।००	
	जामुना	प्रति घ.फु.	३०००।००	३०००।००	३३००।००	
	सल्ला	प्रति घ.फु.	१४००।००	१४००।००	१५००।००	
	आप	प्रति घ.फु.	१०००।००	१०००।००	११००।००	
	सिसौ (लोकल)	प्रति घ.फु.	३०००।००	३०००।००	३१००।००	
	सिसौ (जगली)	प्रति घ.फु.	३८००।००	३८००।००	४०००।००	
	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१०।००	१०।००	११।००	
४६	प्लाई उड (कमर्सियल)					
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२३०।००	२३०।००	२३५।००	
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३५५।००	३५५।००	३६०।००	
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३९६।००	३९६।००	४०५।००	
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४७५।००	४७५।००	४८५।००	
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६२६।००	६२६।००	६४०।००	
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७२०।००	७२०।००	७३५।००	
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७९३।००	७९३।००	८००।००	


सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	६० मी मी मोटाइको इन्टरलक (६" x ८.७५" साइजको) रंगीन	प्रति गोटा			३११००	
	८० मी मी मोटाइको इन्टरलक (६" x ८.७५" साइजको) सादा	प्रति गोटा			३३१००	
	८० मी मी मोटाइको इन्टरलक (६" x ८.७५" साइजको) रंगीन	प्रति गोटा			३६१००	
	६० mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (बिभिन्न साइजको) सादा	प्रति वर्ग मी			११२८१००	
	६० mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (बिभिन्न साइजको) रंगीन	प्रति वर्ग मी			११८७१००	
	८० mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (बिभिन्न साइजको) सादा	प्रति वर्ग मी			१३६६१००	
	८० mm thick Concrete Interlock pavers with minimum Compressive Strength of M35 (बिभिन्न साइजको) रंगीन	प्रति वर्ग मी			१५४४१००	
	१०० मी मी मोटाइको CSEB इन्टरलक ईटा (६" x १२" साइजको) सादा	प्रति गोटा			४५१००	
	Concrete Kerbstone with minimum Compressive Strength of M35 (380x250x200 साइजको)	प्रति र मी			१२४०१००	
६८	रंगरोगन					
	इनामेल	प्रति लिटर	५००१००	५००१००	५००१००	
	आल्मूनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जि.	६६१००	६६१००	६६१००	
	ल्युप्टिक इमल्सन (interior) एन.एस.१६१	प्रति लिटर	५००१००	५००१००	५००१००	
	वेदर कोट पेन्ट	प्रति के.जि.	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	डिस्टेम्पर बासेबूल	प्रति के.जि.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	वेदर कोट पेन्ट को अस्तर	प्रति के.जि.	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	चूना	प्रति के.जि.	२७००	२७००	२७००	
	फेवीकोल	प्रति लिटर	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	वानिस	प्रति लिटर	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	तारपिन तेल	प्रति लिटर	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	सफेदा	प्रति के.जि.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	गेरु रंग	प्रति के.जि.	२२००	२२००	२२००	
	सरेश	प्रति के.जि.	८५१००	८५१००	८५१००	
	लिन्सिड आयल	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	स्त्रीट	प्रति लिटर	७५१००	७५१००	७५१००	
	चपरा	प्रति के.जि.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	११०१००	११०१००	११०१००	
	रामरस रंग	प्रति के.जि.	२०१००	२०१००	२०१००	
	खाक्सी	प्रति गोटा	५१००	५१००	५१००	
	इवाइट सिमेन्ट	प्रति के.जि.	३२१००	३२१००	३२१००	
	वाल पुटि	प्रति के.जि.	६०१००	६०१००	६०१००	
	इयुरासिल पेन्ट	प्रति लिटर	१९०१००	१९०१००	१९०१००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	एपेक्स	प्रति लिटर	६००।००	६००।००	६००।००	
	नेपाली धिनर्स	प्रति लिटर	७००।००	७००।००	७००।००	
	ब्लयाक जापान	प्रति लिटर	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	अलकत्रा पेन्ट	प्रति लिटर	७०।००	७०।००	७०।००	
६९	रोड मार्किङ पेन्ट					
	Oil Base	प्रति लिटर	५८०।००	५८०।००	५८०।००	
	Water base	प्रति लिटर	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.जि.			२००।००	
	Glass Beads	प्रति के.जि.			२५६।००	
७०	छानाको काम					
	२६ गेज सादा NS हेमि (०.४१ मी मी.)	प्रति वण्डल	६९००।००	६९००।००	१००००।००	
	२८ गेज सादा NS हेमि (०.३१ मी मी.)	प्रति वण्डल	५६००।००	५६००।००	८०००।००	
	रंगिन कर्कटपाता हेभी क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.७५ मि.मि.(२२ गेज)	प्रति व.मि.	९००।००	९००।००	१२५०	
	रंगिन कर्कटपाता ०.५२ मि.मि.(२४ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	७००।००	७००।००	१०५०	
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि.(२६ गेज हेमि)	प्रति व.मि.	५४०।००	५४०।००	५६०।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि.(२८ गेज हेमि)	प्रति व.मि.			५३३।००	
	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.५० मि.मि.(२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	६५०।००	६५०।००	९००।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि.(२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.			६१८।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि.(२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.			४९५।००	
	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.४५ मि.मि.(२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	६२०।००	६२०।००	८००।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३५ मि.मि.(२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.			५८८।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि.(२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.			४६९।००	
	प्लेन पाता सादा २६ गेज (४ फिट x ८ फिट)	प्रति सिट	५००।००	५००।००	५५०।००	
	प्लेन पाता रंगिन २६ गेज (३ फिट x ६ फिट)	प्रति सिट	६००।००	६००।००	१०००।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	६८८।६४	६८८।६४	६९०।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१२००।००	१२००।००	१२५०।००	
	कोरुगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता २ मि.मि.	प्रति व.मी.	१४००।००	१४००।००	१५००।००	




सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक.)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक.)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक.)	कैफियत
	कोलगेटेड वा ल्पेन फाइबर ग्लासपाता ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	१९००।००	१९००।००	१९५०।००	
७१	Fiber glass छानाको लागिAlmunium strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	५१।००	५१।००	५५।००	
७२	Fiber glass छानाको लागि Ribet लगत	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००	
७३	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
७४	छापा अड्याउने हुक	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
७५	काठको लिप्टी ३/४ " साधारण	प्रति र.मि.	१५।००	१५।००	२०।००	
७६	काठको लिप्टी ३/४ " डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४२।००	४२।००	४५।००	
७७	Aluminium / UPVC door window fittings					
	Aluminum fixed pannell at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६९९५।००	६९९५।००	७०००।००	
	Aluminum sliding windows with fixed pannell with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६२९९।००	६२९९।००	६३००।००	
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७३५५।००	७३५५।००	७४००।००	
	Aluminum casement window of secti (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	५७७०।००	५७७०।००	५७७०।००	
	Aluminum casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८२३०।००	८२३०।००	८३००।००	
	Aluminum sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८८००।००	८८००।००	८९००।००	
	Aluminum sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६१७०।००	६१७०।००	६२००।००	
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section 101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६३२५।००	६३२५।००	६३५०।००	
	Aluminum partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	५०९१।००	५०९१।००	५०९१।००	
७८	UPVC Door and Window					
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	४९५।००	४९५।००	५००।००	
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	४९५।००	४९५।००	५००।००	
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६०५।००	६०५।००	६२०।००	
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm gelvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
	विविध निर्माण सामग्री					
७९	५० मि.मि. गोलाइको फलामे कालो पाइपको प्रोप।३.५ मि.को लामो)	प्रति गोटा	१२९०।००	१२९०।००	१२९०।००	
८०	१" स्वबायर पाइपको रेलिग बनाई साल/सिसौको हाण्डरल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१६५०।००	१६५०।००	१६५५।००	

राज नारायण कुमर
प्रमुख (जिन्ता अधिकारी)



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
८१	३"x ४" को सिसौ काठको हैण्डरेल	प्रति र.मि.	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
८२	१६ गेज (गेड २०२) को स्टेनलेस स्टील पाइप को रेलीड बनाइ जडान गर्ने कार्य					
८३	क) ३ फिट अग्लो १" इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको ३ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१२५०।००	१२५०।००	१२६०।००	
८४	ख) १.५ फिट देखी २ फिट अग्लो १" इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा १ इन्च डायको २ वटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	११५०।००	११५०।००	११६०।००	
८५	ग) १ देखी १.५ फिट अग्लो १" इन्च डायको एउटा तेर्सो रेलीड पाइप र २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	१०५०।००	१०५०।००	१०६०।००	
८६	ग) १ फिट अग्लो १" इन्च डायको ठाडो पोष्टहरूमा २ इन्च डायको ह्याण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रनिड फिट	९५०।००	९५०।००	९७०।००	
८७	ल्युप्टिक फेल्ड (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
८८	१:४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी खट राखि १" बाक्लो ल्याण्डरमा स्फिड टाइलको बूझा काट्ने सामान सहित (तयारी)	प्रति व.मि.	६१५।००	६१५।००	६२०।००	
८९	१"x३" साइजको १:४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षातको पानी पट्टि बनाउने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५।००	७५।००	७५।००	
९०	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.					
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०५०।००	२०५०।००	२०७०।००	
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६५०।००	२६५०।००	२६६०।००	
९१	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris .					
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 100mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	२९५।२०	२९५।२०	३००।००	
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 103mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३११।६०	३११।६०	३२०।००	
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३४४।४०	३४४।४०	३५०।००	
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३७७।२०	३७७।२०	३८०।००	
९२	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११२९।८०	११२९।८०	११५०।००	



सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को म्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८को म्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९को म्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
९३	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११८३।६०	११८३।६०	११९।०१००	
९४	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२३७।४०	१२३७।४०	१२५।०१००	
९५	Plaster of Paris	प्रति के.जि.	२०।००	२०।००	२०।००	
९६	जीपसम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९५।०१००	९५।०१००	९८।०१००	
९७	जीपसम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५।०१००	११५।०१००	११५।०१००	
९८	मेटालाईग्ड पोलिष्टर बोर्ड फल्स सिलिंग (ल्येन)	प्रति व.मी.	११५।०१००	११५।०१००	११७।०१००	
९९	मेटालाईग्ड पोलिष्टर बोर्ड फल्स सिलिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३२५।००	१३२५।००	१३३।०१००	
१००	जिपसम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९२५।००	९२५।००	९५।०१००	
१०१	जिपसम बोर्डबाट बाल पार्टिशन	प्रति व.मी.	१७२५।००	१७२५।००	१७५।०१००	
१०२	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using permagROUT 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof ,sunslab basement). b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	५०५।००	५०५।००	५२।०१००	
१०३	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	५५।०१००	५५।०१००	५५।०१००	
१०४	AR coating (semi flexible polymer coating)	प्रति व.मी.	५२५।००	५२५।००	५२५।००	
१०५	By applying 2 coats of permo seal all complete	प्रति व.मी.	५५।०१००	५५।०१००	५६।०१००	
१०६	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९।०१००	२०९।०१००	२०९।०१००	
१०७	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocol and plaster with mixing permabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति व.मि.	७२९।००	७२९।००	७५।०१००	
१०८	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति व.फि	१००।००	१००।००	१००।००	
१०९	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००	
११०	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८।००	८।००	८।००	
१११	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७।००	७।००	७।००	
११२	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६।००	६।००	६।००	
११३	Self tapping screw 1 1/2"	प्रति गोटा	५।००	५।००	५।००	
११४	Self tapping screw 1 "	प्रति गोटा	४।००	४।००	४।००	
११५	UPVC ridge cover 3 "7"x2"	प्रति गोटा	८७०।००	८७०।००	८७०।००	
	प्रीकाष्ट सिमेन्ट कंकट पोल, जाली					
११६	सिमेन्ट पोल सादा	प्रति गोटा	८५।००	८५।००	९०।००	
११७	सिमेन्ट पोल वृष्टे	प्रति गोटा	९०।००	९०।००	९५।००	
११८	सिमेन्ट भन्टीलेसन जाली	प्रति व.मि.	४००।००	४००।००	४१०।००	
११९	तारवारको लागि कंकट पाल ४" x ४" x ६ फिट	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६१०।००	
१२०	रिड कुवाको लागि ढकन (फिटिंग समेत)	प्रति गोटा	६२५।००	६२५।००	६४५।००	
१२१	कुवाको रिड ०९ इन्च x ३६ इन्च (खन्ने र फिटिंग समेत)	प्रति गोटा		६२५।००	९००।००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	वैफियत
१२२	Readymade RCC door, window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	२४५।००	२४५।००	२५०।००	
१२५	Readymade RCC door, window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.	र.फि.	४७०।००	४७०।००	४८०।००	
१२५	सिमेण्ट एडमिक्चर					
	वाटर पुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.जि.	४५।००	४५।००	४५।००	
	" " तरल (सेफिकिट)	प्रति लिटर	१८५।००	१८५।००	१९०।००	
	" " " (सेफ माइट)	प्रति लिटर	१८०।००	१८०।००	१९०।००	
	सिलिका सिमेण्ट एडमिक्चर (SILICA)	प्रति के.जि.	३०५।००	३०५।००	३१०।००	
	Super Plastisizer	प्रति लिटर	११०।००	११०।००	११५।००	
	विविध					
१२६	पोलिथिन ब्याग कालो (3"x7")	प्रति के.जि.	२५।००	२५।००	२५।००	
१२७	पोलिथिन लिट ५०० गेजको	प्रति व.मि.	१२५।००	१२५।००	१३०।००	
१२८	डोको	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१५।००	
१२९	फ्लामे तगारो (कराई)	प्रति गोटा	२००।००	२००।००	२०५।००	
१३०	भुस	प्रति घ.मि.	१२५।००	१२५।००	१३०।००	
१३१	गोबर	प्रति घ.मि.	३८५।००	३८५।००	३९०।००	
१३२	रातोमाटो	प्रति घ.मि.	३४०।००	३४०।००	३५०।००	
१३३	राप्ते कमेरो (सेतो माटो)	प्रति के.जि.	७००	७००	१५।००	
१३४	बासको डालो	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	१६।००	
१३५	बास ठूलो	प्रति गोटा	२२०।००	२२०।००	२३०।००	
१३६	बास राइजोम	प्रति गोटा			२८०।००	
१३७	खरको डोरी (वावियो)	प्रति के.जि.	६०।००	६०।००	६२।००	
१३८	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी			३००।००	
१३८	जूट को सुतली	प्रति के.जि.	५४।००	५४।००	५५।००	
१३९	बासको मान्द्रो	प्रति व.मि.	९०।००	९०।००	९२।००	
१४०	खर प्रति भारी ५० के.जि. को	प्रति भारि	१४०।००	१४०।००	१५०।००	
१४१	प्लाष्टिकको खाली वारा ५० के.जी. अटाउने (नया)	प्रति गोटा	१५।००	१५।००	२०।००	
१४२	जियो टेक्सटायल (२०० ग्राम प्रति व.मी.)	प्रति व.मि.	९०।००	९०।००	९०।००	
	जियो टेक्सटायल TS(50)	प्रति व.मि.	२३०।००	२३०।००	२४०।००	
	जियो टेक्सटायल TS(60)	प्रति व.मि.	२८०।००	२८०।००	२९०।००	
१४३	टारफ्लट रोल (१x२०) मि. आइ एस.आइ मार्क)	प्रति व.मी.	१४०।००	१४०।००	१५०।००	
१४२	रबर सिल (१५० मि.मि. चाक्लो र १० मि.मि. मोटो सिचाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने । रबर सिल)	व.मि.	८००।००	८००।००	८१०।००	
१४४	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	५२०।००	५२०।००	५३०।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
१४५	Road Stud Liquid	प्रति के.जि.	२३०।००	२३०।००	२४०।००	
१४६	Epoxi Bonding Agent	प्रति के.जि.	१८००।००	१८००।००	१८२०।००	
१४७	Rubber seal for huraulic gates					
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 50mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२००।००	१२००।००	१२१०।००	
१४८	Steel Angles					
	ISMC 100	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	११०।००	
	ISMC 125	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	११०।००	
	ISMC 150	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	११०।००	
	ISA 7575	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	११०।००	
	ISA 5050	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	११०।००	
१४९	Spindle for gates					
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1m x 1m	प्रति के.जि.	२५०।००	२५०।००	२६०।००	
	Bright round bars for gate size greater than 1m x 1m	प्रति के.जि.	१५०।००	१५०।००	१६०।००	
	Threading of spindle bars	र.फि.	५००।००	५००।००	५२०।००	
१५०	Gear box for gates					
	Single gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)	Set	२५०००।००	२५०००।००	२५०००।००	
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, gear, operating system etc. all complete)	Set	१२५०००।००	१२५०००।००	१२५०००।००	
१५१	SMC Manhole Covers					
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा			२५२२१।००	
	Frame: 725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा			१७२५७।००	
	Frame: 670mm*Cover : 570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा			९२९२।००	
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा			४७७९।००	
	Frame 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा			२४७८।००	
	Frame : 670mm Cover: 625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा			१७६९९।००	
	Frame : 670mm Cover: 625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा			९२०४।००	
	Frame : 580mm Cover: 460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा			५७५२।००	
	खानेपानीको सामग्री					
१५२	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास NS/IS (हलास वा सो सरह)					

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७५७७को स्वीकृत दररेट (प्याटवाहेक)	आ.व. ०७५७८को स्वीकृत दररेट (प्याटवाहेक)	आ.व. ०७६१७को स्वीकृत दररेट (प्याटवाहेक)	कैफियत
	½" ०	प्रति र. मि.	१७५१००	१७५१००	१८११००	
	¾" ०	प्रति र. मि.	२२०१००	२२०१००	२२७१००	
	१" ०	प्रति र. मि.	३३५१००	३३५१००	३४६१००	
	१¼" ०	प्रति र. मि.	४३५१००	४३५१००	४५०१००	
	१½" ०	प्रति र. मि.	४९२१००	४९२१००	५०९१००	
	२" ०	प्रति र. मि.	६७०१००	६७०१००	६९३१००	
	२½" ०	प्रति र. मि.	८५५१००	८५५१००	८८११००	
	३" ०	प्रति र. मि.	१०९५१००	१०९५१००	११३३१००	
	४" ०	प्रति र. मि.	१६३५१००	१६३५१००	१६९११००	
	५" ०	प्रति र. मि.	२१४०१००	२१४०१००	२२१४१००	
	६" ०	प्रति र. मि.	२५१२१००	२५१२१००	२५९९१००	
	८" ०	प्रति र. मि.	३३०५१००	३३०५१००	३४२०१००	
१५३	स्टेनलेस स्टीन पाइप					
	१ २" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	८५६१००	८५६१००	८५८	
	१" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१३१०१००	१३१०१००	१३१५	
	१¼" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१४०७१००	१४०७१००	१४०९	
	१½" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	१६१०१००	१६१०१००	१७००	
	२" व्यास भएको १९ गेज मोटाई	प्रति र. मि.	२२६८१००	२२६८१००	२३९०	
१५४	सकेट मिडियम क्लास					
	½" ०	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	¾" ०	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	१" ०	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	१¼" ०	प्रति गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	१½" ०	प्रति गोटा	१६८१००	१६८१००	१६८१००	
	२" ०	प्रति गोटा	२६११००	२६११००	२६११००	
	२½" ०	प्रति गोटा	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	३" ०	प्रति गोटा	६२७१००	६२७१००	६२७१००	
	४" ०	प्रति गोटा	१२४११००	१२४११००	१२४११००	
	५" ०	प्रति गोटा	३१००१००	३१००१००	३१००१००	
	६" ०	प्रति गोटा	४१६८१००	४१६८१००	४१६८१००	
	८" ०	प्रति गोटा	५२३६१००	५२३६१००	५२३६१००	
१५५	जि.आई निम्न मिडियम क्लास १५ से.मी.					
	½" ०	प्रति गोटा	४७१००	४७१००	४७१००	
	¾" ०	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	१" ०	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
	१¼" ०	प्रति गोटा	१०९१००	१०९१००	१०९१००	
	१½" ०	प्रति गोटा	१३७१००	१३७१००	१३७१००	
	२" ०	प्रति गोटा	१८२१००	१८२१००	१८२१००	
	२½" ०	प्रति गोटा	२५११००	२५११००	२५११००	
	३" ०	प्रति गोटा	२९४१००	२९४१००	२९४१००	
	४" ०	प्रति गोटा	४२६१००	४२६१००	४२६१००	
	५" ०	प्रति गोटा	५५६१००	५५६१००	५५६१००	
	६" ०	प्रति गोटा	६८८१००	६८८१००	६८८१००	
१५६	जि.आई.एल्को मिडियम क्लास					
	½" ०	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	¾" ०	प्रति गोटा	७११००	७११००	७११००	
	१" ०	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००	

१५
 प्रमुख (जम्मा) अधिकारी

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	1 1/4" ०	प्रति गोटा	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
	1 1/2" ०	प्रति गोटा	२३९१००	२३९१००	२३९१००	
	2" ०	प्रति गोटा	३६८१००	३६८१००	३६८१००	
	2 1/2" ०	प्रति गोटा	६९९१००	६९९१००	६९९१००	
	3" ०	प्रति गोटा	९४२१००	९४२१००	९४२१००	
	4" ०	प्रति गोटा	१६९४१००	१६९४१००	१६९४१००	
	5" ०	प्रति गोटा	४६८६१००	४६८६१००	४६८६१००	
	6" ०	प्रति गोटा	५६४०१००	५६४०१००	५६४०१००	
	8" ०	प्रति गोटा	६५९४१००	६५९४१००	६५९४१००	
१५७	जि.आई. इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	1/2" ०	प्रति गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
	3/4" ०	प्रति गोटा	११२१००	११२१००	११२१००	
	1" ०	प्रति गोटा	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
	1 1/4" ०	प्रति गोटा	२३४१००	२३४१००	२३४१००	
	2" ०	प्रति गोटा	३०२१००	३०२१००	३०२१००	
	2 1/2" ०	प्रति गोटा	४८३१००	४८३१००	४८३१००	
	3" ०	प्रति गोटा	८८६१००	८८६१००	८८६१००	
	4" ०	प्रति गोटा	१२६३१००	१२६३१००	१२६३१००	
	5" ०	प्रति गोटा	६२८११००	६२८११००	६२८११००	
	6" ०	प्रति गोटा	७२७९१००	७२७९१००	७२७९१००	
	8" ०	प्रति गोटा	८२७७००	८२७७००	८२७७००	
१५८	जि.आई अन इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	1/2 x 3/4" ०	प्रति गोटा	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	1/2" x 1" ०	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	1/2" x 1 1/4" ०	प्रति गोटा	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	1/2" x 1 1/2" ०	प्रति गोटा	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
	1/2" x 2" ०	प्रति गोटा	५१६१००	५१६१००	५१६१००	
	1/2" x 2 1/2" ०	प्रति गोटा	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	1/2" x 3" ०	प्रति गोटा	१३५८१००	१३५८१००	१३५८१००	
	1/2" x 4" ०	प्रति गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००	
१५९	यूनियन सकेट मिडियम क्लास					
	1/2" ०	प्रति गोटा	१२९१००	१२९१००	१२९१००	
	3/4" ०	प्रति गोटा	१६४१००	१६४१००	१६४१००	
	1" ०	प्रति गोटा	२२५१००	२२५१००	२२५१००	
	1 1/4" ०	प्रति गोटा	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	1 1/2" ०	प्रति गोटा	४२९१००	४२९१००	४२९१००	
	2" ०	प्रति गोटा	६५४१००	६५४१००	६५४१००	
	2 1/2" ०	प्रति गोटा	१२९८१००	१२९८१००	१२९८१००	
	3" ०	प्रति गोटा	१६९७००	१६९७००	१६९७००	
	4" ०	प्रति गोटा	२३५९१००	२३५९१००	२३५९१००	
१६०	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)					
	1/2" ०	प्रति गोटा	२०१००	२०१००	२०१००	
	3/4" ०	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	1" ०	प्रति गोटा	४५१००	४५१००	४५१००	
	1 1/4" ०	प्रति गोटा	८०१००	८०१००	८०१००	
	1 1/2" ०	प्रति गोटा	९४१००	९४१००	९४१००	
	2" ०	प्रति गोटा	११७००	११७००	११७००	

सि. न.	विवरण	इकाई	आ. व. ०७६७३को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ. व. ०७७७३८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ. व. ०७८७३९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	2½" ø	प्रति गोटा	२१९१००	२१९१००	२१९१००	
	3" ø	प्रति गोटा	२९८१००	२९८१००	२९८१००	
	4" ø	प्रति गोटा	४५४१००	४५४१००	४५४१००	
	5" ø	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	6" ø	प्रति गोटा	७६६१००	७६६१००	७६६१००	
	8" ø	प्रति गोटा	९२२१००	९२२१००	९२२१००	
१६१	जि आई रेड्युसर सकेट					
	½" x ½" ø	प्रति गोटा	६४१००	६४१००	६४१००	
	½" x 1" ø	प्रति गोटा	८७०००	८७०००	८७०००	
	½" x 1½" ø	प्रति गोटा	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	½" x 1½" ø	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००	
	½" x 2" ø	प्रति गोटा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	½" x 2½" ø	प्रति गोटा	४५६१००	४५६१००	४५६१००	
	½" x 3" ø	प्रति गोटा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	½" x 4" ø	प्रति गोटा	१११६१००	१११६१००	१११६१००	
१६२	गन मेटल गेट भल्भ					
	½" ø	प्रति गोटा	८८४१००	८८४१००	८८४१००	
	¾" ø	प्रति गोटा	१०८०१००	१०८०१००	१०८०१००	
	1" ø	प्रति गोटा	१६६२१००	१६६२१००	१६६२१००	
	1¼" ø	प्रति गोटा	२५१५१००	२५१५१००	२५१५१००	
	1½" ø	प्रति गोटा	३३४९१००	३३४९१००	३३४९१००	
	2" ø	प्रति गोटा	५२९६१००	५२९६१००	५२९६१००	
	2½" ø	प्रति गोटा	१००५८१००	१००५८१००	१००५८१००	
	3" ø	प्रति गोटा	१५३००१००	१५३००१००	१५३००१००	
१६३	ब्रास यूनियन					
	½" ø	प्रति गोटा	३४२१००	३४२१००	३४२१००	
	¾" ø	प्रति गोटा	५४५१००	५४५१००	५४५१००	
	1" ø	प्रति गोटा	८००१००	८००१००	८००१००	
	1¼" ø	प्रति गोटा	१०८६१००	१०८६१००	१०८६१००	
	1½" ø	प्रति गोटा	१६५८१००	१६५८१००	१६५८१००	
	2" ø	प्रति गोटा	१८७२१००	१८७२१००	१८७२१००	
	2½" ø	प्रति गोटा	३५८४१००	३५८४१००	३५८४१००	
१६४	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./एच.डि.पि.)					
	50x40 mm ø	प्रति गोटा	१२०९१००	१२०९१००	१२०९१००	
	63x50mm ø	प्रति गोटा	१२०९१००	१२०९१००	१२०९१००	
	75x65 mm ø	प्रति गोटा	१४५९१००	१४५९१००	१४५९१००	
	90x80 mm ø	प्रति गोटा	१६०५१००	१६०५१००	१६०५१००	
	110x100mm ø	प्रति गोटा	१९२६१००	१९२६१००	१९२६१००	
	125x110 mm ø	प्रति गोटा	३५५०१००	३५५०१००	३५५०१००	
१६५	ल्फेन्ज सेट (जि.आई./जि.आई..)					
	80 mm ø	प्रति गोटा	८०२१००	८०२१००	८०२१००	
	100 mm ø	प्रति गोटा	११७७००	११७७००	११७७००	
	150 mm ø	प्रति गोटा	२१४०१००	२१४०१००	२१४०१००	
	200 mm ø	प्रति गोटा	३१०३१००	३१०३१००	३१०३१००	
	250 mm ø	प्रति गोटा				
१६६	जि.आई. स्नुडस भल्भ					
	3" ø	प्रति गोटा	१३२४१००	१३२४१००	१३२४१००	

राम गजेश्वर कुरुवाडा
प्रमुख निम्नी औद्योगिक

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत	
4"	०	प्रति गोटा	१४१२४।००	१४१२४।००	१४१२४।००		
5"	०	प्रति गोटा	१५३०१।००	१५३०१।००	१५३०१।००		
6"	०	प्रति गोटा	१९५३८।००	१९५३८।००	१९५३८।००		
१६७	फ्लामे क्ल्याम्प नटबोल्ट समेत						
3"	०	प्रति गोटा	३५३।००	३५३।००	३५३।००		
4"	०	प्रति गोटा	४३८।००	४३८।००	४३८।००		
5"	०	प्रति गोटा	५३५।००	५३५।००	५३५।००		
6"	०	प्रति गोटा	५९९।००	५९९।००	५९९।००		
8"	०	प्रति गोटा	७०६।००	७०६।००	७०६।००		
10"	०	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००		
१६८	मिरर लिटिंग ल्पेट (साधारण)						
10"	०		३२१२।००	३२१२।००	३२१२।००		
8"	०		२६५१।००	२६५१।००	२६५१।००		
6"	०	प्रति गोटा	१३६४।००	१३६४।००	१३६४।००		
5"	०	प्रति गोटा	११७७।००	११७७।००	११७७।००		
4"	०	प्रति गोटा	१०४३।००	१०४३।००	१०४३।००		
१६९	चेकभल्व पीसलको						
1/2"	०	प्रति गोटा	२८८।००	२८८।००	२८८।००		
3/4"	०	प्रति गोटा	४४९।००	४४९।००	४४९।००		
1"	०	प्रति गोटा	६४२।००	६४२।००	६४२।००		
1 1/4"	०	प्रति गोटा	९६३।००	९६३।००	९६३।००		
1 1/2"	०	प्रति गोटा	१४२३।००	१४२३।००	१४२३।००		
१७०	2"	०	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
१७१	रलोव भल्ल						
1/2"	०	प्रति गोटा	७४९।००	७४९।००	७४९।००		
3/4"	०	प्रति गोटा	९२५।००	९२५।००	९२५।००		
1"	०	प्रति गोटा	१८१९।००	१८१९।००	१८१९।००		
1 1/4"	०	प्रति गोटा	३५३०।००	३५३०।००	३५३०।००		
१७२	1/2" Ø सि.पि. पिलर कक	प्रति गोटा	७४९।००	७४९।००	७४९।००		
१७३	1/2" Ø सि.पि.लगवडी	प्रति गोटा	९०९।००	९०९।००	९०९।००		
१७४	1/2" Ø सि.पि. सर्ट वडी	प्रति गोटा	७४९।००	७४९।००	७४९।००		
१७५	1/2" Ø सि.पि. कनसील्ड स्टप कक	प्रति गोटा	८७५।००	८७५।००	८७५।००		
१७६	1/2" Ø सि.पि. एगल स्टप कक	प्रति गोटा	८५५।००	८५५।००	८५५।००		
१७७	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०।००	२९०।००	२९०।००		
१७८	ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०।००	६४०।००	६४०।००		
१७९	टाबेल रड:-						
	1/2" x 24"	प्रति गोटा	४८०।००	४८०।००	४८०।००		
	1/2" x 18"	प्रति गोटा	४२८।००	४२८।००	४२८।००		
१८०	1/4" Ø सि.पि. वेस्ट कप्पीड	प्रति गोटा	२४०।००	२४०।००	२४०।००		
१८१	1/4" Ø सि.पि. बोटल ट्याप	प्रति गोटा	६९५।००	६९५।००	६९५।००		
१८२	फ्लोर ट्याप :-						
	4" x 2" ०	प्रति गोटा	४११।००	४११।००	४११।००		
	4" x 2 1/2" ०	प्रति गोटा	४५४।००	४५४।००	४५४।००		
१८३	सि.पि. ग्रेटिंग						
	4" ०	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	५८।००		
	3" ०	प्रति गोटा	५३।००	५३।००	५३।००		

सि. न.	विवरण	इकाई	आ. व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ. व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ. व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
2 "	"	प्रति गोटा	४३।००	४३।००	४३।००	
	P Trap / S Trap.	प्रति गोटा	८००।००	८००।००	८००।००	
१८४	स्यानेटरी सामग्री					
	White glazed foot rest.	No	३१०।००	३१०।००	३१०।००	
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	Waste couplang 32 mm	No	११०।००	११०।००	११०।००	
	1.5 cm. (1/2) CP sink cock.	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००	
	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३००।००	३००।००	३००।००	
	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४०।००	१४०।००	१४०।००	
	Bracket	No	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware.Parryware ,orissa.cera or equivalent	No	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware.Parryware ,Orissa.cera or equivalent	No	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware.Parryware,orissa.cera or equivalent) regular.	Set	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware.Parryware,orissa.cera or equivalent) constalation type.cascade type	Set	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
	6/3ltr.porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories.constelation pipe.	Set	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa.plaza.lexigton or equivalent(american standard) cotto or equvalent	Set	८५००।००	८५००।००	८५००।००	
	55x40 cm. Porclain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan,Parryware,classica,cera or equivalent) regular.	Set	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	15 mm CP basin mixer jaquar,nova,ark or equivalent	Set	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	Porclain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	Set	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	55x40 cm.Porclain clay white glazed wash basin(Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	set	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	55x40 cm porclain clay first color glazed wash basin ((Hindware,Parryware,classica,cera or equivalent)constallation type with pedestal	No	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	40x40 cm porclain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware,Parryware,clasica,cera or equivalent)	No	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६।००	१५६६।००	१५६६।००	


सि. न.	विवरण	ईकाई	आ व. ०७६७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक.)	आ व. ०७७७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक.)	आ व. ०७८७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक.)	कैफियत
	(37"x18")Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००	
	46.5 x35.5 x26.5 cm white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००	
	61x41x38 cm Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Partyware, clasicn, cera or equivalent)	Set	४४००१००	४४००१००	४४००१००	
	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८००१००	१८००१००	१८००१००	
	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	500 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole and stand etc (PanchaKanya or equivalent)	No	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००	
	1000 ltr. net capacity Stainless steel tank tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole and stand etc (PanchaKanya or equivalent)	No	१८२७०१००	१८२७०१००	१८२७०१००	
	1000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	११५००१००	११५००१००	११५००१००	
	500 ltr. net capacityPVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	५७५०१००	५७५०१००	५७५०१००	
	2000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet,outlet,over flow,cleantout hole etc.	No	२३०००१००	२३०००१००	२३०००१००	
	1 HP. Chainage pump	No	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
	1 HP. Chainage submersible pump	No	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
	1 HP. Electric motor pump (Submersible) italian or equivalent.	No	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
	0.5 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton	No	६४००१००	६४००१००	६४००१००	
	1.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set	No	१२८००१००	१२८००१००	१२८००१००	
	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton(ISO)	No	१९२५०१००	१९२५०१००	१९२५०१००	
	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७५०१००	२६७५०१००	२६७५०१००	
	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००१००	२७८००१००	२७८००१००	
	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००१००	३६९००१००	३६९००१००	
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७०१००	१०७०१००	१०७०१००	
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००१००	८००१००	८००१००	
	White glaze soap tray	No	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(½" x24" American standard)	No	१६००१००	१६००१००	१६००१००	

सि. न.	विवरण	इकाई	आ. व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ. व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ. व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	CP soap dish	No	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
	CP Towel Rods	No	५००।००	५००।००	५००।००	
	CP guard rail with glass	No	५००।००	५००।००	५००।००	
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५००।००	५००।००	५००।००	
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००।००	८००।००	८००।००	
	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	No	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
	Shower head with arm and flange	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	CP flush valve european pattern	No	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००।००	१६०००।००	१६०००।००	
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	15 mm two way angle valve jaquar.essco or equivelent.	No	१६७०।००	१६७०।००	१६७०।००	
	CP pillar cock good	No	१०५०।००	१०५०।००	१०५०।००	
	CP pillar cock ordinary	No	९१०।००	९१०।००	९१०।००	
	15 mm cancelled stop cock	No	१००४।००	१००४।००	१००४।००	
	15 mm check valve	No	८००।००	८००।००	८००।००	
	20 mm check valve	No	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	25 mm check valve	No	१५००।००	१५००।००	१५००।००	
	32 mm check valve	No	१९००।००	१९००।००	१९००।००	
	40 mm check valve	No	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	50 mm check valve	No	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
	65 mm check valve	No	६५००।००	६५००।००	६५००।००	
	80 mm check valve	No	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
	100 mm check valve with flange	No	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१८५।००	१८५।००	१८५।००	
	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	४८।००	४८।००	४८।००	
	CP grating 12.5 cm (5")ø size	No	६०।००	६०।००	६०।००	
	Alumunium grating 100 mm	No	३०।००	३०।००	३०।००	
	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१७८५।००	१७८५।००	१७८५।००	
	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९३६।००	९३६।००	९३६।००	
	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	७७८।००	७७८।००	७७८।००	
	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५६२।००	५६२।००	५६२।००	
	99% pure lead	No	२१४।००	२१४।००	२१४।००	
	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५।००	९५।००	९५।००	
	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५।००	१४५।००	१४५।००	
	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५।००	२८५।००	२८५।००	

क्र.सं.	विवरण	इकाई	क्र.सं. ०७५७७७ को खरीकल दररेट आउटबाउक	क्र.सं. ०७७७७७ को खरीकल दररेट आउटबाउक	क्र.सं. ०७७७७७ को खरीकल दररेट आउटबाउक	कैकलमत
	15.0 ltr water heater including copper pipe connector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	११९५०१००	११९५०१००	११९५०१००	
	25.0 ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५५०१००	११५५०१००	११५५०१००	
	35.0 ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१०१००	१३२१०१००	१३२१०१००	
	50.0 ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८०१००	१५६८०१००	१५६८०१००	
	6.5 ltr Gas geyser without celender		६०९०१००	६०९०१००	६०९०१००	
	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonic shower	No	३७००१००	३७००१००	३७००१००	
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm (29"x29") with complete fittings	No	४२२६१००	४२२६१००	४२२६१००	
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००	
	sensor mixer for basin (battery oprating)	No	२१५००१००	२१५००१००	२१५००१००	
	sink mixture complete set	No	२०६२१००	२०६२१००	२०६२१००	
	Cl cover 45x45 cm. (18"x18")	No	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
	Cl cover 22"x22"	No	२४२०१००	२४२०१००	२४२०१००	
	1/2" push valve	No	९५०१००	९५०१००	९५०१००	
	Spreader	No	४००१००	४००१००	४००१००	
	Motor start swich (Crompton)	No	३५००१००	३५००१००	३५००१००	
	Prassure senser swich (Italian)	No	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
	Fire post complete set	No	२७२१५१००	२७२१५१००	२७२१५१००	
	Uroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No	२००००१००	२००००१००	२००००१००	
	Grad bar American standard	Set	४३४३१००	४३४३१००	४३४३१००	
	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No				
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३५०५	१०३५०५	१०३५०५	
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१०३५०५	१०३५०५	१०३५०५	
	Long Nose (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११५५१०	११५५१०	११५५१०	
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११६५१८०	११६५१८०	११६५१८०	
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१४३५१५०	१४३५१५०	१४३५१५०	
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२०७०१६०	२०७०१६०	२०७०१६०	
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६१३०	२१६६१३०	२१६६१३०	
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६६१३०	२१६६१३०	२१६६१३०	
	Central hole L Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३६०११८०	३६०११८०	३६०११८०	
	Central hole H Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९१३१२६	३९१३१२६	३९१३१२६	
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३९२३१७०	३९२३१७०	३९२३१७०	
	Wall mixture L Bend (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६१५९१६०	६१५९१६०	६१५९१६०	
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८११७०	६८८११७०	६८८११७०	



सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
१८५	Verified Tile 10mm Thick	प्रति व.मि.	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
१८६	सिंचाइ सम्बन्धी					
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.जि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी.	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००१००	७००१००	७००१००	
१८७	डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स					
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२०३००१००	२०३००१००	२०३००१००	
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति मि.	३२४६१००	३२४६१००	३२४६१००	
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील एन्वो	प्रति गोटा	३५३०१००	३५३०१००	३५३०१००	
	१५० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१६५८५१००	१६५८५१००	१६५८५१००	
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५३५०१००	५३५०१००	५३५०१००	
	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२३५०१००	२३५०१००	२३५०१००	
	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५६५०१००	५६५०१००	५६५०१००	
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४०७५१००	२४०७५१००	२४०७५१००	
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	र.मी.	५७९५१००	५७९५१००	५७९५१००	
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील एन्वो	प्रति गोटा	४१७३१००	४१७३१००	४१७३१००	
	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९१५३१००	१९१५३१००	१९१५३१००	
	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५९९२१००	५९९२१००	५९९२१००	
	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४६००१००	४६००१००	४६००१००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२८३५१००	२८३५१००	२८३५१००	
	२५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति गोटा	७९८०१००	७९८०१००	७९८०१००	
१८८	स्यालो ट्यूबवेलको लागि पाइप फिटिंगसहरु					
	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५६१७००	५६१७००	५६१७००	
	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२००१००	१२००१००	१२००१००	
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४०१००	८२४०१००	८२४०१००	
	Knoke of 4" Ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	१९४०१००	१९४०१००	१९४०१००	
	3" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८१००	४३६८१००	४३६८१००	
	3" Ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८१००	७०९८१००	७०९८१००	
	Knoke of 3" Ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००	
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९०१००	८९०१००	८९०१००	
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५१००	४७२५१००	४७२५१००	
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४०१००	२९४०१००	२९४०१००	
	4" Ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	4" Sunction pipe	per m.	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
	4" bottle Tee set	per No	९९७००	९९७००	९९७००	
१८९	स्यालो ट्यूबवेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००	
A	भूमिगत जलश्रोत सम्बन्धी					
A	Deep Tubewell Materials					



सि. न.	विवरण	ईकाई	आ. व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ. व. ०७७।७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ. व. ०७८।७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	Bentonite	ton			२०,०००।००	
	Barite	ton			२२,०००।००	
	drill bit	Nos.			७३,५००।००	
	Oxygen Gas	Cyl.			४२५।००	
	Acetylene gas	Cyl.			२,९९५।००	
	Bucket	Nos.			५००।००	
	Liner	Nos.			७५।००	
	Piston Road	Nos.			३,०००।००	
	gland packing	Set			७९।००	
	Swivel Packing	Set			७०।००	
	V-packing	Set			९,७५।००	
	Valve/steel ball	Nos.			२,५००।००	
	valve seat	Nos.			९,५००।००	
	Valve packing	Nos.			५६२।००	
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg			४२५।००	
	rod. Hex mata	Kg			९२५।००	
	Gasket	Set			३३०।००	
	Pea gravel	m ³			२,०००।००	
	6" slotted pipe	Rm			४,५००।००	
	8" slotted pipe	Rm			७,४५०।००	
	6" LCG screen	Rm			७,०००।००	
	8" LCG screen	Rm			९,०००।००	
	8/6" reducer	Nos.			५,०००।००	
	10" well cap/flange set	Nos.			९९,२००।००	
	8" well cap/flange set	Nos.			९०,०००।००	
	6" well cap/flange set	Nos.			८,०००।००	
	2" nipple	Nos.			७०।००	
	10" gasket	Set			२५०।००	
	welding rod	Pkt			८५०।००	
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.			८०।००	
	6" SS screen	Rm			९९,०००।००	
	8" SS screen	Rm			९६,०००।००	
	10/6" reducer	Nos.			५,०००।००	
	6" well cap/flange set	Nos.			६,५००।००	
B	Machinery Hire Charge with out Fuel					
	Rig Machine	Hrs.			९,७००।००	
	Elec. Generator	Hrs.			९९२।००	
	water truck	Hrs.			६८०।००	
	cargo truck	Hrs.			९,०३५।००	
	pick up truck	Hrs.			३९२।००	
	water pump	Hrs.			३२२।००	
	compressor	Hrs.			८९९।००	
	VT/submersible pump	Hrs.			२५०।००	
	electric logger machine	Hrs.			५००।००	
	welding generator	Hrs.			९९२।००	
	discharge meter	Hrs.			९००।००	
	6" Tee	Hrs.			९००।००	

सि. नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६१७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७१७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८१७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	water level indicator	Hrs.			४००१००	
C	Lubricants					
	mobil	lit.			७७४१३४	
	gear oil	lit.			६७२१५७	
	break oil	lit.			६७२१५७	
	hydraulic oil	lit.			६७२१५७	
	greese	Kg			६५९१२९	
D	Shallow Tubewell					
	Screen making charge on MS pipe	Rm			२,७२०१००	
	Screen making charge on PVC pipe	Rm			१,२००१००	
	Casing shoe	Set			८,५००१००	
	PVC pipe 6"	TRm			२,०००१००	
	PVC pipe 4"	Rm			९२०१००	
	MS pipe 4" medium	Rm			१,२२६१००	
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)					
	Sludge method	Rm			१,७९२१००	
	hammering method	Rm			२,६५७१००	
	4" dia MS pipe thread	Kg			१३६१००	
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.			३,०९०१००	
	4" dia nipple 4" length	Nos.			२९११००	
	4" dia heavy socket	Nos.			१,१७४१००	
	4" non-return valve	Nos.			५,२००१००	
	4" CI cap	Nos.			३४६१००	
E	Submersible Motor/Pump & Accessories					
	1HP Motor pump. Single phase	Set			३०,०००१००	
	1.5HP Motor pump. Single phase	Set			३२,०००१००	
	2HP Motor pump. Single phase	Set			४०,०००१००	
	3HP Motor pump. Single phase	Set			४५,०००१००	
	2HP Motor pump. Three phase	Set			४९,६९३१००	
	3HP Motor pump. Three phase	Set			६०,६३८१००	
	5HP Motor pump. Three phase	Set			६८,३५५१००	
	7.5HP Motor pump. Three phase	Set			१२६,७८८१००	
	10HP Motor pump. Three phase	Set			१५०,०००१००	
	12.5HP Motor pump. Three phase	Set			१६०,०००१००	
	15HP Motor pump. Three phase	Set			१७०,०००१००	
	20HP Motor pump. Three phase	Set			२८०,०००१००	
	25HP Motor pump. Three phase	Set			२८५,०००१००	
F	Flexible Submersible Copper Flat cable					
	4 sq. mm	Rm			७०४१००	
	6 sq. mm	Rm			८०३१००	
	10 sq. mm	Rm			१,३७५१००	
	4" bend	Nos.			८,२२०१००	
	6"/4" reducer	Nos.			५,७५०१००	
	5 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set			४६,२००१००	
	6"/5" reducer	Nos.			६,५००१००	

सि.न.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	6"/3" reducer	Nos.			५,०००।००	
	Alfa Alfa Valve	Nos.			४,५००।००	
	butterfly valve complete set	Nos.			३८,०००।००	
	3 ton capacity chain pully (ISO/ISI standard)	Set			३२,०००।००	
	Tripod (Heavy duty 6m length) all complete	Set			४०,०००।००	
१९०	तयारी पोलिथिन वाटर ट्याक NS (आवश्यक फिटिंगस समेत)	प्रति लिटर	१२।००	१२।००	१२।००	
१९१	हाइडेन्सीटी पोलिथिन पाइप, (एच.डि.पि.पाइप) NS गुणस्तरको	प्रति के.जि.	२५।०१००	२५।०१००	२६।०१००	
१९२	औजारहरू					
	Adjustable spanner	No.	५५।०१००	५५।०१००	५५।०१००	
	Blow Torch	No.	१०३५।००	१०३५।००	१०५।०१००	
	Building Trowel	No.	११।०१००	११।०१००	११।०१००	
	Crowbar 1"*5"	No.	५७५।००	५७५।००	५७५।००	
	Die-set 1/2"-1"	No.	४८५।०१००	४८५।०१००	४८५।०१००	
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७१०।०१००	७१०।०१००	७१०।०१००	
	Die teeth oilcan	No.	२००।०१००	२००।०१००	२००।०१००	
	Hacksaw blade	Doz.	७२।००	७२।००	७२।००	
	Hacksaw frame	No.	२३०।०१००	२३०।०१००	२३०।०१००	
	Heating plater (100mm dia.)	No.	९७५।००	९७५।००	९७५।००	
	Hoe	No.	११।०१००	११।०१००	११।०१००	
	Iron brush	No.	१२५।००	१२५।००	१३०।०१००	
	Iron pan	No.	३५।०१००	३५।०१००	३५।०१००	
	Measuring tape-30m	No.	९६।०१००	९६।०१००	९६।०१००	
	Pick axe	No.	३०।०१००	३०।०१००	३०।०१००	
	Pipe wrench 12	No.	६५।०१००	६५।०१००	६५।०१००	
	Pipe wrench -14"	No.	७८।०१००	७८।०१००	७८।०१००	
	Pipe wrench -18"	No.	१३२।०१००	१३२।०१००	१३२।०१००	
	Pipe wrench -24"	No.	१५०।०१००	१५०।०१००	१५०।०१००	
	Pipe wrench -36"	No.	२४५।०१००	२४५।०१००	२४५।०१००	
	Pipe vice	No.	१८०।०१००	१८०।०१००	१८०।०१००	
	Pointing Trowel	No.	८।०१००	८।०१००	८।०१००	
	Shovel	No.	४०।०१००	४०।०१००	४०।०१००	
	Sledge hammer	No.	६०।०१००	६०।०१००	६०।०१००	
	Thermochrome crayon	No.	२६।०१००	२६।०१००	२६।०१००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३३७५।००	३३७५।००	३३७५।००	
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	१८३०।०१००	१८३०।०१००	१८३०।०१००	
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२५५।०१००	२५५।०१००	२५५।०१००	
	Stone chisel 1"*12"	No.	२८५।००	२८५।००	२८५।००	
	Stone chisel 1"*6"	No.	२९५।००	२९५।००	२९५।००	
	Chain vice 4" pulley.	No.	४८५।०१००	४८५।०१००	४८५।०१००	
	Chain wrench 36",48"	No.	३७५।०१००	३७५।०१००	३७५।०१००	
	Steel cable wire 13 mm ø	RM	२२५।००	२२५।००	२२५।००	
	Steel cable wire 8 mm ø	RM	१४।०१००	१४।०१००	१४।०१००	
	Steel cable wire 3 mm ø	RM	५२।००	५२।००	५२।००	
	Bulldog grips 13 mm ø	NO	१०५।००	१०५।००	१०५।००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Bulldog grips 8 mm o	NO	६५।००	६५।००	६५।००	
	Bulldog grips 3 mm o	NO	२४।००	२४।००	२४।००	
	Traffic cone	Pc	११६५।००	११६५।००	११६५।००	
	Safety Vest	Pc	४६५।००	४६५।००	४६५।००	
	Hard Hat	Pc	२६३।००	२६३।००	२६३।००	
	First aid kit box	Box	१५६५।००	१५६५।००	१५६५।००	
	Mask	Pc	९३।००	९३।००	९३।००	
	Gumboot	One Pair	१२१५।००	१२१५।००	१२१५।००	
	Safety Gloves	One Pair	१९५।००	१९५।००	१९५।००	
	Rain coat (One piece)	Pc	१११५।००	१११५।००	१११५।००	
	Rain coat (Two piece)	Pc	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	Safety eye goggles	Pc	१०३।००	१०३।००	१०६।००	
	Cap	Pc	३५।००	३५।००	३५।००	
१९३	१/२- इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९१।००	१३९१।००	१३९१।००	
१९४	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी २१ के.जि.)	गोटा	२४३०।००	२४३०।००	२४३०।००	
१९५	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण १४ के.जि.)	गोटा	१९८०।००	१९८०।००	२०००।००	
१९६	हेण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१६५५।००	१६५५।००	१६५५।००	
१९७	हेण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२३०।००	१२३०।००	१२५०।००	
१९८	फलामे एंगलको वेन्च , डेस्क	के.जि.	११०।००	११०।००	१२०।००	
१९९	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू राठी वा सो सरह :-					
	सिलिड. पंखा उपा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह					
	४८ इन्च	गोटा	३३५।००	३३५।००	३३५।००	
	४६ इन्च	गोटा	३३५।००	३३५।००	३३५।००	
	४२ इन्च	गोटा	३३५।००	३३५।००	३३५।००	
2	Wall Fan					
	400 MM Maxx Air Wall Fan	गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
	400 MM Helix Hi speed Wall Fan WH	गोटा	४५००।००	४५००।००	४५००।००	
	300 MM Mist Air Wall fan Beige	गोटा	३४००।००	३४००।००	३४००।००	
3	Exhaust Fan					
	150 MM Crisp Air Exhaust Fan WH SQ	गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	150 MM Crisp Air Exhaust Fan WH RD	गोटा	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	230 MM Turbo LD Jet DX Exhaust Fan	गोटा	२१००।००	२१००।००	२१००।००	
	230 MM Turbo LD DBB Grey Exhaust Fan	गोटा	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	300 MM Turbo LD Jet DX Exhaust Fan	गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	300 MM Turbo LD DBB Grey Exhaust Fan	गोटा	३२००।००	३२००।००	३२००।००	
4	Table Fan					
	400 MM Mist air Table Fan EX Blue	गोटा	३४००।००	३४००।००	३४००।००	
	400 MM MAXX Air Table Fan Blue	गोटा	३५००।००	३५००।००	३५००।००	
	400 MM Helix Hi Speed Table Fan Grey	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
5	Stand Fan					
	400 MM Mist Air Pedestal Fan	गोटा	३९००।००	३९००।००	३९००।००	
	400 MM MAXX Air Pedestal Fan	गोटा	४०००।००	४०००।००	४०००।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	400 MM Helix HI Speed Air Pedestal Fan	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
	450 MM Farata Cheetah Fan	गोटा	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
	500 MM, Farrata EX PF	गोटा	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
6	२५ लि - वाटर हिटर-गिजर	धान	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
7	३५ लि - वाटर हिटर-गिजर	धान	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
8	५० लि - वाटर हिटर-गिजर	धान	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
9	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) '४' साइजमा	सेट	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
10	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) '२' साइजमा	सेट	१६००।००	१६००।००	१६००।००	
11	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
12	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२४००।००	२४००।००	२४००।००	
13	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	७००।००	७००।००	७००।००	
14	ट्यूबलाईट रड	गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
१५	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	४५०।००	४५०।००	४५०।००	
१६	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
१७	इलेक्ट्रिकल बेल	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
१८	इलेक्ट्रिकल बेल (म्यूजिकल)	सेट	५००।००	५००।००	५००।००	
१९	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
२०	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि कोटेड कपर वायर (एक क्वाडल = ९० मिटर)					
	१/१८ एस.सि.	क्वायल	११८७।५५	११८७।५५	१२००।००	
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१९६७।९४	१९६७।९४	१९८०।००	
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१३७६।३४	१३७६।३४	१३८०।००	
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५११२।१२	५११२।१२	५१२०।००	
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	३१४५।९२	३१४५।९२	३१५०।००	
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	७८६४।८०	७८६४।८०	७८६५।००	
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१६२२।१५	१६२२।१५	१६२२।५०	
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	२१६२।८२	२१६२।८२	२१६३।००	
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	४४२३।५०	४४२३।५०	४४२४।००	
	०.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	७००।००	७००।००	७००।००	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९८०।००	९८०।००	९९०।००	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१३००।००	१३००।००	१३००।००	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१८३०।००	१८३०।००	१८३०।००	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३०००।००	३०००।००	३०००।००	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	४७००।००	४७००।००	४८००।००	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	७२५०।००	७२५०।००	७२५०।००	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
२१	PVC insulated flexible copper wire (१ क्वाडल ९० मिटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	५८९।८६	५८९।८६	६००।००	
	14/60 SPT	क्वायल	६६९।०३	६६९।०३	६८०।००	
	23/60 SPT	क्वायल	१०३२।६९	१०३२।६९	१०३५।००	
	40/60 HV	क्वायल	१८१९।१७	१८१९।१७	१८३०।००	
	14/60 TP	क्वायल	६८८।१७	६८८।१७	६९०।००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	23/60 TP	क्वायल	१०६२२७	१०६२२७	१०८०१००	
	40/60 TP	क्वायल	१८६७८९	१८६७८९	१८७०१००	
	23/60 TWR	क्वायल	१४६९१६०	१४६९१६०	१४६५१००	
	40/60 TWR	क्वायल	१७४०१००	१७४०१००	१७४५१००	
	40/60 TCR	क्वायल	२५६६१५०	२५६६१५०	२५७०१००	
	23/60 TCR	क्वायल	१९९४१००	१९९४१००	१९३०१००	
२२	Concentric Cable					
	4 sq. mm	मिटर	२३१००	२३१००	२३१००	
	5 sq. mm	मिटर	२५१००	२५१००	२५१००	
	6 sq. mm	मिटर	२७१००	२७१००	२७१००	
	10 sq. mm	मिटर	५०१००	५०१००	५०१००	
	16 sq. mm	मिटर	७५१००	७५१००	७५१००	
	25 sq. mm	मिटर	९५१००	९५१००	९५१००	
२३	Multi Strand flexible wire (1 coil =90 meter)					
	0.5mm SC	Coil	६०९१००	६०९१००	६९०१००	
	0.75mm SC	Coil	८५२१६०	८५२१६०	८६०१००	
	1.0 mm SC	Coil	११३९१००	११३९१००	११३५१००	
	1.5 mm SC	Coil	११५७१०	११५७१०	११६०१००	
	2.5 mm SC	Coil	२६९०१००	२६९०१००	२६२०१००	
	4 mm SC	Coil	४०८९१००	४०८९१००	४९००१००	
	6 mm SC	Coil	६३०७५०	६३०७५०	६३२०१००	
	10mm SC	Coil	१०४४०१००	१०४४०१००	१०४५०१००	
२४	TV Antenna Wire (90 meter coil)					
	14/60 antenna double	Coil	८६५१६५	८६५१६५	८७०१००	
	7/60 antenna double	Coil	६०४१६५	६०४१६५	६०५१००	
	7/60 antenna single	Coil	५९७१६५	५९७१६५	५२०१००	
२५	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	११३९१००	११३९१००	११३५१००	
	2/20 SC	क्वायल	१६७९१२७	१६७९१२७	१६७५१००	
२६	Switches					
	1- Way	गोटा	३०१००	३०१००	३५१००	
	2- Way	गोटा	३८१००	३८१००	४०१००	
	Bell Push Knob	गोटा	३८१००	३८१००	४०१००	
	Indicator	गोटा	३८१००	३८१००	४०१००	
२७	Socket and Fuses					
	6 AMP 2 Pin Socket	गोटा	३०१००	३०१००	३५१००	
	6 AMP 5 Pin Socket	गोटा	६०१००	६०१००	६५१००	
	10 AMP Kit Kat Fuse	गोटा	६०१५०	६०१५०	६५१००	
	16 AMP Kit Kat Fuse	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
२८	TV Cable Socket AND Telephone Jack					
	TV Cable Socket (Mini)	गोटा	५५१००	५५१००	६०१००	
	TV Cable Socket (Midium)	गोटा	६०१००	६०१००	६०१००	
	Telephone Jack (2-Line)	गोटा	७०१००	७०१००	७०१००	
२९	Dimmer and regulator					
	300 Watt Dimmer (Mini)	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	400 Watt Dimmer (Medium)	गोटा	२९५।००	२९५।००	३००।००	
	Step Regulator(Mini)	गोटा	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	Step Regulator(Medium)	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
३०	6 and 16 AMP Switches and Sockets					
	Switch Socket Combined	गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
	S.S Combined with Box	गोटा	२६०।००	२६०।००	२६५।००	
	5-in-One	गोटा	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	5-in-one with box	गोटा	३८०।००	३८०।००	३८५।००	
३१	Lamp Holder					
	Batten Holder	गोटा	४५।००	४५।००	५०।००	
	Angle Holder	गोटा	४५।००	४५।००	५०।००	
	Jumbo Batten Holder	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
३२	Ceiling Rose					
	Ceiling Rose	गोटा	४५।००	४५।००	५०।००	
	Jumbo Ceiling Rose	गोटा	४०।००	४०।००	४०।००	
३३	3 Pin Plug Top					
	6 Amp 3 Pin Plug Top	गोटा	५५।००	५५।००	५५।००	
	16 Amp 3 Pin Plug Top	गोटा	७०।००	७०।००	७०।००	
३४	2 Pin Top and Male and Female					
	2 Pin Top(3-Parts)	गोटा	२०।००	२०।००	२५।००	
	Male Female(3-Parts)	गोटा	४०।००	४०।००	५०।००	
	2 Pin Top	गोटा	१५।००	१५।००	२०।००	
	Male Female	गोटा	३०।००	३०।००	३५।००	
३५	Bed Switches and skirt Holder					
	Hanging Bell Switch	गोटा	३०।००	३०।००	३५।००	
	Hanging Bell Push	गोटा	३४।००	३४।००	४०।००	
	Skirt Pendent Holder	गोटा	३०।००	३०।००	३५।००	
३६	Multi Plug					
	2X5 Pin Multi Plug	गोटा	५०।००	५०।००	५५।००	
	3X5 Pin Multiplug	गोटा	१००।००	१००।००	११०।००	
	5 Pin Multiplug	गोटा	६०।००	६०।००	६५।००	
३७	विजुलिको बल्ब ० वाट	गोटा	२०।००	२०।००	२०।००	
३८	विजुलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३०।००	३०।००	३५।००	
३९	विजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३०।००	३०।००	३५।००	
४०	विजुलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३५।००	३५।००	३५।००	
४१	विजुलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७०।००	७०।००	७५।००	
४२	इन्डोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	६००।००	६००।००	६१०।००	
४३	इन्डोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	८००।००	८००।००	८१०।००	
४४	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५५।००	
४५	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५५।००	
४६	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	३८०।००	३८०।००	३८५।००	
४७	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५५।००	
४८	पैनलवाहे राम्रो फलार पाइन्ट भएको डबल कमर पुस टाइप स्विच लिक्वेबल साइज १२X३०X४० मेटल बाहे	सेट	२४००।००	२४००।००	२४०५।००	
४९	ब्रकेट लैम्प	गोटा	३५०।००	३५०।००	३५५।००	

सि.न.	विवरण	इकाई	आ ब ०७६७७को स्वीकृत दररेट भ्याटबाहेक।	आ ब ०७७७८को स्वीकृत दररेट भ्याटबाहेक।	आ ब ०७८७९को स्वीकृत दररेट भ्याटबाहेक।	कैफियत
४०	३२ एम्पीयर टि पि एम एम सी बी ट्यान्सफार्मरमा लगाउने पि केज कमिषियन टाइप	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४१	टि पि एम सी सी बी ३२ एम्पीयर	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४२	टि पि एम सी सी बी ३२ एम्पीयर	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
४३	भोल्टमिटर सेनेस्केड स्वीच समेत कमिषियन टाइप	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
४४	रेभी इन्टी पेनलडबोर्ड कमिषियन टाइप	गोटा	५५०००१००	५५०००१००	५५०००१००	
४५	१० एम इन्जु जि प्लास्टिक कोटेड कपर वायर अर्बिङको लागि	र मी	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
४६	अर्बिङको लागि ६५X२०X ३१५ मी मी कपरप्लेट र ८ एम ज्यु जि कपर वायर बोर्ड देखि अर्बिङ सम्म आवश्यक नून कोइला समेत	गोटा	७०००१००	७०००१००	७०००१००	
४७	स्तरिय सामान र पि.मि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राबो मेटल बक्स, स्वीच, सिनिङ, रोड आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
	क 2x3/20 अर्बांत (2x2.5 sq mm) को एन एम. फ्रान्त तार (कपर वायर) प्रयोग गरी लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७४०१००	७४०१००	७४०१००	
	ख 2x7/22 + 3/20 अर्बांत (2x4 sq mm. +1x2.5 sq mm) को एन एम. फ्रान्त तार (कपरवायर) प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	ग ३/२०, १/१८ को एन.एम. फ्रान्त तार । कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११००१००	११००१००	११००१००	
४८	स्तरिय सामान र पि.मि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीन्ड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिनिङ रोड, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एम. फ्रान्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६००१००	६००१००	६००१००	
	ख ३/२२, ७/२२ को एन.एम. फ्रान्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००१००	८००१००	८००१००	
	ग ३/२०, १/१८ को एन.एम. फ्रान्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७००१००	७००१००	७००१००	
४९	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिनिङ रोड, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एम. फ्रान्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५००१००	५००१००	५००१००	
	ख ३/२२, ७/२२ को एन.एम. फ्रान्त तार । कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७००१००	७००१००	७००१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार। कपरवायर। लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम।	प्वाइन्ट	८००।००	८००।००	८००।००	
६०	गृह कटिङ र बाल बैक फिलिड.	र.मि.	२४।००	२४।००	२४।००	
६१	पाइप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१३।००	१३।००	१३।००	
६२	केबल बिच्छाउने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	१५।००	१५।००	१५।००	
६३	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२०।००	२०।००	२०।००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	२७।००	२७।००	२७।००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३०।००	३०।००	३०।००	
६४	पि.भि.सि. पाइप वायरिङका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२५।००	२५।००	२५।००	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०।००	३०।००	३०।००	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	४६।००	४६।००	४६।००	
६५	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	वन ग्याङ वन वे स्वीच	गोटा	९३।९६	९३।९६	९५।००	
	वन ग्याङ टु वे	गोटा	१११।३६	१११।३६	११५।००	
	टु ग्याङ वन वे	गोटा	१२८।७६	१२८।७६	१३०।००	
	टु ग्याङ टु वे	गोटा	१६३।५६	१६३।५६	१७०।००	
	थ्रि ग्याङ वन वे	गोटा	१२८।७६	१२८।७६	१३५।००	
	फोर ग्याङ वन वे	गोटा	२१५।७६	२१५।७६	२२०।००	
	६ ग्याङ वन वे	गोटा	२३३।१६	२३३।१६	२३५।००	
	६ ग्याङ टु वे	गोटा	३३७।५६	३३७।५६	३४५।००	
	८ ग्याङ वन वे	गोटा	३८१।०६	३८१।०६	३९०।००	
	८ ग्याङ टु वे	गोटा	३९८।४६	३९८।४६	४००।००	
	१० ग्याङ वन वे	गोटा	४९४।१६	४९४।१६	५००।००	
	१० ग्याङ टु वे	गोटा	५११।५६	५११।५६	५१५।००	
	Two gang two pin switch	गोटा	२३३।१६	२३३।१६	२३५।००	
	Three gang two pin switch	गोटा	२५९।२६	२५९।२६	२६५।००	
	Four gang + mf socket switch	गोटा	४३३।२६	४३३।२६	४४५।००	
	four gang + mf fan dimmer switch	गोटा	८३३।४६	८३३।४६	८४०।००	
	six gang + mf socket switch	गोटा	५११।५६	५११।५६	५१५।००	
	six gang + mf fan dimmer switch	गोटा	९२०।४६	९२०।४६	९२५।००	
	6/16 amp power socket	गोटा	२७६।६६	२७६।६६	२८०।००	
	13 amp power socket	गोटा	२३३।१६	२३३।१६	२३५।००	
	20 amp DP switch	गोटा	३११।४६	३११।४६	३१५।००	
	6/16 amp double power socket	गोटा	५६३।७६	५६३।७६	५७०।००	
	Computer socket (RJ 45)	गोटा	२५०।५६	२५०।५६	२५८।००	
	one gange telesocket	गोटा	१४६।१६	१४६।१६	१५०।००	
	TV + tele socket	गोटा	२३३।१६	२३३।१६	२३५।००	
	Double tele socket	गोटा	२३३।१६	२३३।१६	२३५।००	
	Double tv socket	गोटा	२२४।४६	२२४।४६	२३०।००	
	1 way Knob	गोटा	३३।०६	३३।०६	३४।००	
	2 way Knob	गोटा	६७।८६	६७।८६	७०।००	
	2 Pin Socket Knob	गोटा	६७।८६	६७।८६	७०।००	

राम बहादुर
सुपुल जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	Fan dimmer Knob	गोटा	३९८।४६	३९८।४६	४००।००	
	Bell push Knob	गोटा	६७।८६	६७।८६	७०।००	
	Blank plate 3*3	गोटा	७६।५६	७६।५६	७९।००	
	Blank plate 3*5	गोटा	१६३।५६	१६३।५६	१६८।००	
	Black frame 3*3	गोटा	७६।५६	७६।५६	७९।००	
	Black frame 3*5	गोटा	१०२।६६	१०२।६६	१०५।००	
	1 gang bell push switch	गोटा	१११।३६	१११।३६	११५।००	
६६	Metal main switch					
	16 AMP DP Main Switch	गोटा	३३४।००	३३४।००	३४०।००	
	32 AMP DP Main Switch	गोटा	९३०।००	९३०।००	९४०।००	
	32 AMP TPN Main Switch	गोटा	१६४०।००	१६४०।००	१६५०।००	
	63 AMP DP Main Switch	गोटा	२९७३।००	२९७३।००	२९८०।००	
	63 AMP TP Main Switch	गोटा	३२६१।००	३२६१।००	३२७०।००	
	63 AMP TPN Main Switch	गोटा	४२६७।००	४२६७।००	४२८०।००	
	100 AMP TPN Main Switch	गोटा	५९४६।००	५९४६।००	५९६०।००	
६७	Change Over					
	16 AMP DP Change Over	गोटा	६६८।००	६६८।००	६७०।००	
	32 AMP DP Change Over	गोटा	१०५३।००	१०५३।००	१०६०।००	
	32 AMP FP Change Over	गोटा	१८८९।००	१८८९।००	१८९५।००	
	63 AMP DP Change Over	गोटा	४११७।००	४११७।००	४१२५।००	
	64 AMP TP Change Over	गोटा	४८२४।००	४८२४।००	४८३०।००	
	63 AMP FP Change Over	गोटा	४९६७।००	४९६७।००	४९८०।००	
	100 AMP FP Change Over	गोटा	६६९५।००	६६९५।००	६६९७।००	
	200 AMP FP Change Over	गोटा	१२९६०।००	१२९६०।००	१२९९०।००	
६८	MCB C Series					
	MCB Single Pole 6 AMP To 32 AMP	गोटा	१४४।००	१४४।००	१४८।००	
	MCB Double Pole 6 AMP To 16 AMP	गोटा	३७५।००	३७५।००	३८०।००	
	MCB Double Pole 32 AMP To 40 AMP	गोटा	४०६।००	४०६।००	४१०।००	
	MCB Triple Pole 16 AMP To 32 AMP	गोटा	६५६।००	६५६।००	६६०।००	
	MCB Triple Pole 40 AMP To 63 AMP	गोटा	६८८।००	६८८।००	६९०।००	
	MCB Four Pole(TPN) 16 AMP To 32 AMP	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०१०।००	
	MCB Four(TPN) 40 AMP To 63 AMP	गोटा	१०६३।००	१०६३।००	१०७०।००	
६९	Single Door MCB Box					
	Metal MCB Box 4 way	गोटा	३६६।००	३६६।००	३७०।००	
	Metal MCB Box 6 way	गोटा	४१०।००	४१०।००	४२०।००	
	Metal MCB Box 8 way	गोटा	४७२।००	४७२।००	४८०।००	
	Metal MCB Box 10 way	गोटा	५१७।००	५१७।००	५२५।००	
	Metal MCB Box 12 way	गोटा	५८६।००	५८६।००	५९०।००	
	Metal MCB Box 14 way	गोटा	६५८।००	६५८।००	६७०।००	
	Metal MCB Box 16 way	गोटा	७३९।००	७३९।००	७५०।००	
७०	Double Door MCB Boxes					
	Metal MCB Box 4 Way (Double Door)	गोटा	७४०।००	७४०।००	७४५।००	
	Metal MCB Box 6 Way (Double Door)	गोटा	८०७।००	८०७।००	८१५।००	
	Metal MCB Box 8 Way (Double Door)	गोटा	९०२।००	९०२।००	९१२।००	
	Metal MCB Box 10 Way (Double Door)	गोटा	९९९।००	९९९।००	१०००।००	
	Metal MCB Box 12 Way (Double Door)	गोटा	१०८८।००	१०८८।००	१०९०।००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	Metal MCB Box 14 Way(Double Door)	गोटा	१०६४१००	१०६४१००	११००१००	
	Metal MCB Box 16 Way(Double Door)	गोटा	१२५६१००	१२५६१००	१२६०१००	
७१	जबसन बक्स					
	४"X४"	गोटा	३०१००	३०१००	३११००	
	४"X७"	गोटा	४०१००	४०१००	४११००	
	६"X८"	गोटा	६०१००	६०१००	६२१००	
	८"X१०"	गोटा	८०१००	८०१००	८२१००	
	१०"X१२"	गोटा	१००१००	१००१००	१०२१००	
७२	मेटलको बक्स					
	३"X३"	गोटा	४८१००	४८१००	४८१००	
	३"X४"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	३"X५"	गोटा	६८१००	६८१००	६८१००	
	३"X६"	गोटा	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	३"X८"	गोटा	१७५१००	१७५१००	१७५१००	
	३"X९"	गोटा	१९९१००	१९९१००	१९९१००	
	५"X५"	गोटा	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	६"X८"	गोटा	३७०१००	३७०१००	३७०१००	
७३	MCCB Box Ordinary Medium					
	0-60 AMP	गोटा	९००१००	९००१००	९००१००	
	75-100 AMP	गोटा	१५६०१००	१५६०१००	१५६०१००	
	150-200 AMP	गोटा	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	Heavy					
	0-60 AMP	गोटा	२२५०१००	२२५०१००	२२५०१००	
	75-100 AMP	गोटा	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
	150-200 AMP	गोटा	३९००१००	३९००१००	३९००१००	
७४	MCB Distribution Board (Special)					
	4 way	गोटा	११००१००	११००१००	११००१००	
	6 way	गोटा	१२२५१००	१२२५१००	१२२५१००	
	8 way	गोटा	१३७०१००	१३७०१००	१३७०१००	
	10 way	गोटा	१५२०१००	१५२०१००	१५२०१००	
	12 way	गोटा	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	14 way	गोटा	१८५०१००	१८५०१००	१८५०१००	
	16 way	गोटा	२०२५१००	२०२५१००	२०२५१००	
	18 way	गोटा	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००	
	20 way	गोटा	२४००१००	२४००१००	२४००१००	
७५	TPN Distribution Board (Special)					
	4 way	गोटा	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	6 way	गोटा	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
	8 way	गोटा	६३००१००	६३००१००	६३००१००	
	10 way	गोटा	८२००१००	८२००१००	८२००१००	
७६	वि.मि.मि. कभर					
	४"X४"	गोटा	१११००	१११००	१११००	
	४"X६"	गोटा	१६१००	१६१००	१६१००	
	६"X८"	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
	८"X१०"	गोटा	३८१००	३८१००	३८१००	
	८"X१२"	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
७७	वायरिड को लागि पि.भि.सि. सिस्टी डवन लक सिस्टम					
		१/२"	पिस	४५।००	४५।००	४५।००
		३/४"	पिस	६८।००	६८।००	६८।००
		१"	पिस	८०।००	८०।००	८०।००
		१ १/२"	पिस	१०२।००	१०२।००	१०२।००
		२"	पिस	१६०।००	१६०।००	१६०।००
७८	विद्युतीकरणका लागि तार तथा अन्य सामानहरू					
	a. D. Iron with shackle Insulator set	प्रति सेट	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
२००	फ्लामे एगल च्यानल,फल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग नगरेको)	प्रति के.जि.	१७६।००	१७६।००	१७६।००	
२०१	फ्लामे एगल च्यानल,फल्याट आदि (ग्याल्भनाइजिंग गरेको)	प्रति के.जि.	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
२०२	नटबोल्ट	प्रति के.जि.	२६५।००	२६५।००	२६५।००	
२०३	फ्रिक्सन नटबोल्ट (फो.पू.को टावरको लागि)	प्रति के.जि.	२९०।००	२९०।००	२९०।००	
२०४	सामानहरू गाडीमा लोड/अनलोड					
	सिमेन्ट	प्रति बोरा.	७००	७००	१०।००	
	फ्लामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	१०।००	१०।००	१५।००	
	जि.आई.तार	प्रति क्वाइल	७००	७००	१०।००	
	जस्तापाता	प्रति बण्डल	३०।००	३०।००	४०।००	
	गेवियन जाली	प्रति थान	१०।००	१०।००	१५।००	
	अन्य सामान	प्रति क्वीन्टल	८।००	८।००	१२।००	
२०५	गाडी भाडा (इन्धन, चालक, हेल्पर समेत)					
	६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८८०।००	८८०।००	९१०।००	
	ट्र्याक्टर दुवामि प्रयोजन को लागि मात्र	प्रति दिन	३८५।००	३८५।००	३९८।००	
	जीप जिल्ला भित्र	प्रति दिन	५५०।००	५५०।००	५६९।००	
	जीप जिल्ला बाहिर	प्रति दिन	७१५।००	७१५।००	७३९।००	
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	८८०।००	८८०।००	९१०।००	
	बस	प्रति दिन	९९०।००	९९०।००	१०२४।००	
२०६	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान दुवामि रिक्सा वा ठेलाबाट					
	सिमेन्ट ढुवानी	प्रति बोरा.	१५।००	१५।००	१५।००	
	फ्लामे डण्डी	प्रति क्वीन्टल	४०।००	४०।००	४०।००	
	सि.जि.आई.सिट	प्रति बण्डल	४०।००	४०।००	४०।००	
	काठ	प्रति क्यू.फि.	१५।००	१५।००	१५।००	
२०७	नर्सरीमा विरुवा उत्पादनका लागी कम्पोस्ट मल	प्रति घन मी	२००।००	२००।००	२००।००	
२०८	ब्रान्च कटिड १.५" x २" dia ४'-५' Long					
	बैस	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
	जिगठ	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	
२०९	अग्निरोधक सामग्री					
	Swatter	Number	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
	Rake-hoe	Number	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
	Axe-hoe	Number	३७०।००	३७०।००	३७०।००	

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	Jump-sute	Number	५०००।००	५०००।००	५०००।००	
	Gloves	Pair	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५०००।००	३५०००।००	३५०००।००	
२१०	बनबिउ प्रजाती					
	जगली कूरीलो	प्रति के.जी.	९०००।००	९०००।००	९०००।००	
	मलायागिरी / सुगन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	३६०।००	३६०।००	३६०।००	
	हर्रो / बिजयसाल	प्रति के.जी.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	बरो	प्रति के.जी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	श्रीखण्ड	प्रति के.जी.	५५००।००	५५००।००	५५००।००	
	रिठा	प्रति के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	खयर	प्रति के.जी.	८२०।००	८२०।००	८२०।००	
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२०००।००	२०००।००	२०००।००	
	खोटे सल्ला	प्रति के.जी.	४०००।००	४०००।००	४०००।००	
	सिसौ	प्रति के.जी.	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	चिउरी	प्रति के.जी.	५००।००	५००।००	५००।००	
	मसला	प्रति के.जी.	५१००।००	५१००।००	५१००।००	
	मसला सुपर हाईब्रिड	प्रति के.जी.			२२०००।००	
२११	भौगोलिक बिकटता र भिरालो क्षेत्रमा काठ दाउरा संकलन र ढुवानी गर्दा २० प्र.श. थप गर्ने					
२१२	हाते आरावाट चिरान कार्य					
	क) साज गोलिया हाते आरावाट चिरान कार्य	क्यू.फि.	३००।००	३००।००	३००।००	
	ख) साल र अन्य जात हाते आरावाट चिरान गर्ने कार्य	क्यू.फि.	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
२१३	काठ गोलिया ढुवानी तर्फ					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४५।००	४५।००	४५।००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	४८।००	४८।००	४८।००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५३।००	५३।००	५३।००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५५।००	५५।००	५५।००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	५८।००	५८।००	५८।००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	६८।००	६८।००	६८।००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७०।००	७०।००	७०।००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यू.फि.	७५।००	७५।००	७५।००	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यू.फि.	८३।००	८३।००	८३।००	
२१४	आर.सी. सी. ह्युम पाइप NP3					
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	३०८०।००	३०८०।००	३३८०।००	
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	४४००।००	४४००।००	४८४०।००	
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	६०५०।००	६०५०।००	६६५०।००	
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	१०४५०।००	१०४५०।००	११५००।००	
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.			१५५००।००	
२१५	ह्युमपाइप ढुवानीमा थप					
	अ पक्की सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	आ कच्ची सडक					

राम बहादुर कल्लवाड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



Material 2078-79 / Page 34 of 3

सि.न.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	० देखि ५० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दूरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	
२१६	रेडिमिक्स कंक्रीट (RMC) १५ कि.मि. क्षेत्रभित्र					
	M10	प्रति घन मी	९६००।००	९६००।००	९६००।००	
	M15	प्रति घन मी	१०२००।००	१०२००।००	१०२००।००	
	M20	प्रति घन मी	११२००।००	११२००।००	११२००।००	
	M25	प्रति घन मी	१२१००।००	१२१००।००	१२१००।००	
	M30	प्रति घन मी	१२६००।००	१२६००।००	१२६००।००	
	M35	प्रति घन मी	१३२००।००	१३२००।००	१३२००।००	
	M40	प्रति घन मी	१४०००।००	१४०००।००	१४०००।००	
	M45	प्रति घन मी	१५०००।००	१५०००।००	१५०००।००	
	१५ कि.मि. भन्दा टाढा प्रति ५ कि.मि मा प्रति घन मी. रु २०० थप					
२१७	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC),SN8					
	100 mm dia	प्रति र.मि.		५००।००	५००।००	
	150 mm dia	प्रति र.मि.		१०००।००	१०००।००	
	200 mm dia	प्रति र.मि.		१५००।००	१५००।००	
	250 mm dia	प्रति र.मि.		१९००।००	१९००।००	
	300 mm dia	प्रति र.मि.		३१६०।००	३१६०।००	
	400 mm dia	प्रति र.मि.		४०७०।००	४०७०।००	
	500 mm dia	प्रति र.मि.		४८६०।००	५३५०।००	
	600 mm dia	प्रति र.मि.		८३७०।००	८३७०।००	
	800 mm dia	प्रति र.मि.		१३६७५।००	१२३७५।००	
	1000 mm dia	प्रति र.मि.		२०९००।००	१७२००।००	
२१८	विद्युत पोल					
	स्टीलको ट्युबलर पोल	प्रति के.जि.	१२५।००	१२५।००	१२५।००	
	६ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल	प्रति पोल	६०००।००	६०००।००	६६००।००	
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल पातलो	प्रति पोल	६०००।००	६०००।००	६८००।००	
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल मोटा	प्रति पोल	६५००।००	६५००।००	७५५०।००	
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल	प्रति पोल	१५०००।००	१५०००।००	१६५००।००	
२१९	विद्युत पोल ढूबानी (जिल्ला भित्र)					
	८ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल			३००।००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल			५००।००	
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल पातलो					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल			४००।००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल			६००।००	
	९ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंक्रीट) पोल मोटा					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल			७००।००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
राम बहादुर कर्माड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबाहेक)	कैफियत
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल			१०००।००	
	११ मि. पि.एस.सि. (सिमण्ट कंकट) पोल					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोल			१०००।००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोल			१५००।००	
२२०	मानिस द्वारा विद्युतीय सामान ढूबानि					
	११ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१५००।००	१५००।००	१५५०।००	
	९/८ मिटर पि.एस.सी पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१०००।००	१०००।००	१०३०।००	
	८-११ मि स्टील नन् फोल्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	९००।००	९००।००	९३०।००	
	८-११ मि स्टील फोल्डीड पोल	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७००।००	७००।००	७२०।००	
	४०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	३०००।००	३०००।००	३१००।००	
	२५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१८००।००	१८००।००	१८५०।००	
	२०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१४००।००	१४००।००	१४४०।००	
	१०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	७००।००	७००।००	७२०।००	
	५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	४००।००	४००।००	४१०।००	
	२५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	२००।००	२००।००	२०५।००	
	१५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रति ओटा/प्रति कि.मि.	१००।००	१००।००	१०३।००	
	१०० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा	५००।००	५००।००	५००।००	
	५० के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
	२५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा	२००।००	२००।००	२००।००	
	१५ के.भि.ए. ट्रान्फर्मर	प्रती गोटा	१००।००	१००।००	१००।००	
२२१	२००- ५००एमएम स्क्वाएर गोलाई भएको रूख तथा रूखका हागा विगा काटी साईट वाट पन्छाउने कार्य	प्रती गोटा	६०।००	६०।००	६०।००	
२२२	छिटपुट रूखहरु रहेका एरीयामा लाईन पेट्रोलीड गरी कम्तीमा तार देखि ३ मिटर तल माथी र दाया बायाका रूख तथा रूखका हागा विगा काटी साईट वाट उचीत मात्रमा पन्छाउने कार्य ।	प्रती कि.मि	५००।००	५००।००	५००।००	

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
२२३	भरिया र मानिस द्वारा ढुवानी गर्दा (नतीकिएको सजिलो सामान ढुवानी गर्दा)					
	हिउदमा	के.जि. प्रति कि.	०।८०	०।८०	०।८३	
	वर्षामा जेष्ठ,आषाढ,श्रावण,भाद्र	के.जि. प्रति कि.	०।९०	०।९०	०।९३	
२२४	ट्रक,ट्रयान्टरमा ढुवानी गर्दा					
	कचिच सडक	त बवी. प्रति कि.	५।००	५।००	५।१५	
	ग्राभेल सडक	त बवी. प्रति कि.	२।७५	२।७५	२।८५	
	पक्की सडक	त बवी. प्रति कि.	१।५०	१।५०	१।५५	
२२५	पानी टैंकर (४००० लिटर)	प्रति टैंकर.	६००।००	६००।००	६२०।००	
२२६	Transformer (Neek or Equivalent)					
	25 KVA	Pc	२२३५००।००	२२३५००।००	२२३५००।००	
	50 KVA	Pc	३६५०००।००	३६५०००।००	३६५०००।००	
	100KVA	Pc	५७५०००।००	५७५०००।००	५७५०००।००	
२२७	कृषि सम्बन्धि					
	मौरी गोला सहितको घर					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp for 'राम बहादुर कुसुम्बाङ प्रमुख निम्ना अधिकारी'.

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०७६।७७को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७७।७८ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	कैफियत
	मौरी फेम	प्रति गोटा	८५०।००	८५०।००	८५०।००	
	घार	प्रति गोटा	४२५०।००	४२५०।००	४२५०।००	
	डिप नभएको घार					
	सुपर सहितको घार	प्रति गोटा	३६००।००	३६००।००	३६००।००	
	गोला सहितको मौरी घार	प्रति गोटा	७२००।००	७२००।००	७२००।००	
	महदानी ४ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१९०००।००	१९०००।००	१९०००।००	
	महदानी ८ फेमको स्टीलको	प्रति गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
	मौरी टोपी	प्रति गोटा	४००।००	४००।००	४००।००	
	धुवाँदानी	प्रति गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
	पन्जा	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	मैनबक्स	प्रति गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	हाईम टुल	प्रति गोटा	१५०।००	१५०।००	१५०।००	
	स्ट्याफ	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	मेलीफेराको आधारचक्का	केजी	८००।००	८००।००	८००।००	
	फाँडर	गोटा	२५०।००	२५०।००	२५०।००	
	एपिस्टेन	गोटा	६००।००	६००।००	६००।००	
	हुल समाउने भोला	गोटा	३००।००	३००।००	३००।००	
	सेरेना मौरीको आधारचक्का	केजी	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	च्याउ खेती					
	स्वचालित चरा मेशीन	गोटा	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	हस्त चालित चारा मेशीन	गोटा	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	
	पराल बफाउने डम	गोटा	२५००।००	२५००।००	२५००।००	
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	पटक	५००।००	५००।००	५००।००	
	सिडाबिन (टिनको भकारी) २४ गेजको सेट	प्रति	९२००।००	९२००।००	९२००।००	
	७५ केजी साइज	गोटा	१२००।००	१२००।००	१२००।००	
	११२ केजी साइज	गोटा	१४००।००	१४००।००	१४००।००	
	१२४ ..	गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	१३६ ..	गोटा	२२००।००	२२००।००	२२००।००	
	१४८ ..	गोटा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
	ढुवानी प्रति सेट (जिल्ला भित्र)	गोटा	१०००।००	१०००।००	१०००।००	

१. माथि उल्लेखित दररेटमा मुन्यअभिवृद्धि कर समावेश छैन ।

२. यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारीक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

३. यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाइ बाट प्रमाणित भए बमोजिमको दर कायम गर्ने ।

४. यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा जिल्लादररेट समिति बाके वा रूपन्देहीको दररेटमा ढुवानी थप गरी कायम गर्ने ।

५. कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहकारी सस्थाहरू मोर्फर्न, विक्री वितरण गरिने मलको ढुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार ढुवानी दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

६. काठ दाउरा छपान, कटान, मुछान, ढुवानी, पायलिङ, ग्रेडिङ र घाटगद्दि गर्ने कार्य वन सम्बन्धि विभागिय नर्मस बमोजिम गर्ने

७. एक वर्ष र बहुवर्षिय वन विरुवा उत्पादन र खरिद गर्दा वन सम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागिय नर्मस बमोजिम गर्ने


८. विटुमिनको हकमा नेपाल विटुमिन व्याार उद्योग र इन्धनको हकमा नेपाल आयल निगम ले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।


९. यो दररेट लमही, घोराही तथा तुलसीपुर बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ ।










राम त्रिहाडुर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी